



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ)

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

Αριθμός Απόφασης: 193/2026

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 24/2026 της συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ.
 Σήμερα στις 27 Ιουλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ, μετά από την υπ' αριθμ.4553/23-07-2026 πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ιωάννη Δαρδαμάνη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1	Ιωάννης Δαρδαμάνης	8	Νικόλαος Παγγές
2	Παύλος Σαραμπασίνας	9	Αθανάσιος Ανωγιάτης
3	Κωνσταντίνος Ματέρης	10	Ιωάννης Τσούτσης (Αναπληρωματικό μέλος Φ.Ζέρβα)
4	Γεώργιος Σαριάνογλου	11	Ευάγγελος Κύρλας
5	Θεόδωρος Δράκος		
6	Βιργινία Καμπέρη		
7	Λάμπρος Βασιλείου		

ΑΠΟΝΤΕΣ (Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

	-----		-----
	-----		-----

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και με τα θέματα ΕΗΔ για τα οποία συμφώνησαν όλα τα Μέλη να συζητηθούν.

Θέμα ΕΗΔ 5: «Λήψη απόφασης για τον τρόπο τιμολόγησης και διαχείρισης των αποτελεσμάτων καταμέτρησης υδρομέτρων των Δημοτικών Ενοτήτων (Δ.Ε.) Λούρου και Ζαλόγγου για την εκκαθάριση έτους 2025»

Αρ. Απόφασης: 193/2026

Εισάγεται το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα από τον Γενικό Διευθυντή ΔΕΥΑΠ, Κο Παναγιώτη Κίκερη, ο οποίος αναφέρθηκε στην με αρ.πρωτ.4575/27-07-2026 εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής :



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ)**

**Πρέβεζα 27-07-2026
Αρ. πρωτ. 4575**

Προς ΔΣ ΔΕΥΑΠ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τον τρόπο τιμολόγησης και διαχείρισης των αποτελεσμάτων καταμέτρησης υδρομέτρων των Δημοτικών Ενοτήτων (Δ.Ε.) Λούρου και Ζαλόγγου για την εκκαθάριση έτους 2025»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε συνέχεια της από 13-11-2024 παράδοσης των στοιχείων καταμέτρησης από τον ανάδοχο της σύμβασης με αρ. 24SYMNO15763423, η Υπηρεσία επεξεργάστηκε τα δεδομένα προκειμένου να προχωρήσει η έκδοση των εκκαθαριστικών λογαριασμών ύδρευσης για το έτος 2025.

Κατά τη 2η προσπάθεια μέτρησης, σε συνολικό αριθμό 3.672 υδρομέτρων στη Δ.Ε. Λούρου, η εικόνα αποτυπώνεται ως εξής:

- Καταμετρήθηκαν επιτυχώς: 2.252 υδρόμετρα.
- Δεν κατέστη δυνατή η μέτρηση: 1.420 υδρόμετρα.

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων διαπιστώθηκαν τρεις (3) ειδικές κατηγορίες παροχών:

- Κατηγορία 1: Παροχές στις οποίες η καταμέτρηση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ιδιαίτερα υψηλές, συσσωρευμένες καταναλώσεις.
- Κατηγορία 2: Παροχές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικές καταμετρήσεις και οι καταναλώσεις είναι φυσιολογικές.
- Κατηγορία 3: Παροχές στις οποίες δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του υδρομέτρου και, κατά συνέπεια, δεν ήταν δυνατή η λήψη ένδειξης.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Η τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για το έτος 2026 έχει ήδη εγκριθεί και καταρτισθεί σύμφωνα με τις αρχές της ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος [235/2025 Απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΠ (ΑΔΑ: Ψ8ΒΘΟΛ78-ΚΘΙ), 689/2025 Απόφαση Οικ. Επιτροπής Δ. Πρέβεζας (ΑΔΑ: ΡΑΒΖΩΞΧ-66Β), 56619/10-12-2025 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΑΔΑ: ΡΕΓΞΟΡ1Γ-ΓΔΥ)].

Οι ανωτέρω ειδικές περιπτώσεις δεν προβλέπονται ρητά από την εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική. Ως εκ τούτου, απαιτείται η λήψη ειδικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς πρόκειται για εξαιρετικές περιπτώσεις που χρήζουν ενιαίας αντιμετώπισης για λόγους ίσης μεταχείρισης των καταναλωτών, ασφάλειας δικαίου και ομοιόμορφης εφαρμογής της διαδικασίας τιμολόγησης.

Επισημαίνεται ότι για αντίστοιχη περίπτωση κατά το παρελθόν (εκκαθαριστικός λογαριασμός έτους 2024 ΔΕ Λούρου και ΔΕ Ζαλόγγου), το Διοικητικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει:

- Α) Την κατ' εξαίρεση τιμολόγηση των συσσωρευμένων καταναλώσεων με εφαρμογή της υπ' αριθμ. 200/2025 Απόφασης ΔΣ ΔΕΥΑΠ με ΑΔΑ: 90ΞΥΟΛ78-ΩΧΓ (και της 549/2025 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πρέβεζας με ΑΔΑ: ΨΛΟΓΩΞΧ-504).
- Β) Την επιβολή πάγιας χρέωσης ύψους πενήντα ευρώ (50,00 €) στις περιπτώσεις όπου δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του υδρομέτρου.

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ

Σημειώνεται ότι έως τις 31-08-2026 ο ανάδοχος πρόκειται να παραδώσει και τις μετρήσεις που αφορούν τα υδρόμετρα της Δ.Ε. Ζαλόγγου. Από τα έως τώρα διαφαινόμενα στοιχεία προκύπτει ότι θα αντιμετωπίσουμε την ίδια ακριβώς κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, και προς αποφυγή καθυστερήσεων, κρίνεται σκόπιμο το Δ.Σ. να εξετάσει και να αποφασίσει προληπτικά τον τρόπο τιμολόγησης και για τη συγκεκριμένη Δημοτική Ενότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων:

1. Για τα υδρόμετρα τα οποία δεν βρέθηκαν κατά την πρώτη καταμέτρηση (2024BEK) αλλά εντοπίστηκαν με τη δεύτερη καταμέτρηση (2025BEK) και τα οποία κατά μεγάλη πλειοψηφία θα εμφανίσουν συσσωρευμένα κυβικά καθώς δεν γινόταν μετρήσεις για χρόνια, και ως προς ίση μεταχείριση των καταναλωτών, να εφαρμοστεί το ειδικό τιμολόγιο που ίσχυσε με την 200/2025 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ (ΑΔΑ: 90ΞΟΛ78-ΩΧΓ)
2. Για τα υδρόμετρα που εντοπίστηκαν κατά την καταμέτρηση του 2024BEK και κατά την δεύτερη καταμέτρηση (2025BEK), τα οποία καταγράφουν πραγματική κατανάλωση του έτους 2025, να εφαρμοστεί για την εκκαθάριση του 2025 το τιμολόγιο του 2025 (225/2024 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑΠ με ΑΔΑ: ΨΑΡ50Λ78-8ΓΒ).
3. Για τα υδρόμετρα που δεν εντοπίστηκαν ούτε κατά την μέτρηση του 2024, ούτε και κατά τη μέτρηση του 2025, να εφαρμοστεί μόνο πάγιο βάσει της τιμολογιακής απόφασης για το έτος 2025 (225/2024 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑΠ με ΑΔΑ: ΨΑΡ50Λ78-8ΓΒ).
4. Επέκταση στη Δ.Ε. Ζαλόγγου: Οι παραπάνω κανόνες και τρόποι τιμολόγησης (ανά κατηγορία παροχής) να εφαρμοστούν κατ' ανάλογο τρόπο και για τη Δ.Ε. Ζαλόγγου, αμέσως μετά την οριστική παράδοση των μετρήσεων από τον ανάδοχο (έως 31-08-2026).
5. Μελλοντική Ισχύς και Αυτοματοποίηση: Ο ανωτέρω κατ' εξαίρεση τρόπος τιμολόγησης να εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε κάθε ανάλογη περίπτωση που θα προκύπτει στο μέλλον, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά νέα ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ρύθμιση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου καταμετρηθεί το σύνολο των υδρομέτρων στις Δ.Ε. Λούρου και Δ.Ε. Ζαλόγγου, ή έως ότου τροποποιηθεί/καταργηθεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ., ή ενσωματωθεί σε μεταγενέστερη τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΠ

Παναγιώτης Κίκερης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- Την με αριθμ. πρωτ. 4575/27-07-2026 εισήγηση του του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΠ.
- Το Ν.5314/2026 Τεύχος Α'/29.06.2026 και συγκεκριμένα από το άρθρο 250 έως κι το άρθρο 280 που αφορά την λειτουργία των ΔΕΥΑ.
- Την ανάθεση της υπηρεσίας έτους 2024 στην Η2Ο Preveza Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε (ΣΥΜΒΑΣΗ 24ΣΥΜΝ015763423 2024-11-13)
- Την υπ'αριθμ.225/2024 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑΠ με ΑΔΑ: ΨΑΡ50Λ78-8ΓΒ

- Την υπ'αριθμ. 200/2025 Απόφασης ΔΣ ΔΕΥΑΠ με ΑΔΑ: 90ΞΥΟΛ78-ΩΧΓ (και της 549/2025 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πρέβεζας με ΑΔΑ: ΨΛΟΓΩΞΧ-504).
- Την υπ'αριθμ.235/2025 Απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΠ (ΑΔΑ: Ψ8ΒΘΟΛ78-ΚΘΙ), 689/2025 Απόφαση Οικ. Επιτροπής Δ. Πρέβεζας (ΑΔΑ: ΡΑΒΖΩΞΧ-66Β), 56619/10-12-2025 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΑΔΑ: ΡΕΓΞΟΡ1Γ-ΓΔΥ)].
- Το με α.π. 4346/14-07-2026 έγγραφο της Διευθύντριας Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ

Αποφασίζει ομόφωνα,

Α. Για τα υδρόμετρα τα οποία δεν βρέθηκαν κατά την πρώτη καταμέτρηση (2024ΒΕΚ) αλλά εντοπίστηκαν με τη δεύτερη καταμέτρηση (2025ΒΕΚ) και τα οποία κατά μεγάλη πλειοψηφία θα εμφανίσουν συσσωρευμένα κυβικά καθώς δεν γινόταν μετρήσεις για χρόνια, και ως προς ίση μεταχείριση των καταναλωτών, να εφαρμοστεί το ειδικό τιμολόγιο που ίσχυσε με την 200/2025 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ (ΑΔΑ: 90ΞΟΛ78-ΩΧΓ).

Β. Για τα υδρόμετρα που εντοπίστηκαν κατά την καταμέτρηση του 2024ΒΕΚ και κατά την δεύτερη καταμέτρηση (2025ΒΕΚ), τα οποία καταγράφουν πραγματική κατανάλωση του έτους 2025, να εφαρμοστεί για την εκκαθάριση του 2025 το τιμολόγιο του 2025 (225/2024 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑΠ με ΑΔΑ: ΨΑΡ50Λ78-8ΓΒ).

Γ. Για τα υδρόμετρα που δεν εντοπίστηκαν ούτε κατά την μέτρηση του 2024, ούτε και κατά την μέτρηση του 2025, να εφαρμοστεί μόνο πάγιο βάσει της τιμολογιακής απόφασης για το έτος 2025 (225/2024 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑΠ με ΑΔΑ: ΨΑΡ50Λ78-8ΓΒ).

Δ. Οι παραπάνω κανόνες και τρόποι τιμολόγησης (ανά κατηγορία παροχής) να εφαρμοστούν κατ' ανάλογο τρόπο και για τη Δ.Ε. Ζαλόγγου, αμέσως μετά την οριστική παράδοση των μετρήσεων από τον ανάδοχο (έως 31-08-2026).

Ε. Ο ανωτέρω κατ' εξαίρεση τρόπος τιμολόγησης να εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε κάθε ανάλογη περίπτωση που θα προκύπτει στο μέλλον, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά νέα ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ρύθμιση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου καταμετρηθεί το σύνολο των υδρομέτρων στις Δ.Ε. Λούρου και Δ.Ε. Ζαλόγγου, ή έως ότου τροποποιηθεί/καταργηθεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ., ή ενσωματωθεί σε μεταγενέστερη τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης.

Η απόφαση θα αποσταλεί προς έγκριση στην Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας και παντός αρμοδίου οργάνου προς έγκριση.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ