

**ΠΡΟΣ:** ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  
Τηλ.: 2108191263  
**ΚΟΙΝ.:** Φ.831/2380  
Σ.823  
Δεκέλεια, 11 Ιουν 24  
Συν:

**ΘΕΜΑ:** Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών- Έργων (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Συστήματος Παραγωγής Ατμού Ραφείου για ανάγκες ΣΙ Υπ' Αριθμ.114/2024)

**ΣΧΕΤ.:** α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ014797526  
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ014808906  
γ. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΔΑΜ:24PROC014841450  
δ. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του κ. ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Την ΗΔΜ 99/24-5-24 της Σχολής Ικάρων με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ως αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο.

στ. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα.

ζ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα.

η. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

θ. Το από 5/6/24 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο εισηγείται προμήθεια υλικών για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

### **Αποφασίζουμε**

2. Την αποδοχή των εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Πρακτικό παραγράφου 1.θ. της παρούσας.

3. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθώς κατατέθηκαν εμπρόθεσμα:

- α. ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
- β. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Μ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
- γ. ΣΚΑΛΙΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
- β. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Μ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
- γ. ΣΚΑΛΙΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

5. Κρίνουμε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν αποδεκτά, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
- β. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Μ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
- γ. ΣΚΑΛΙΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6. Κρίνουμε αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές των προμηθευτών, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτά, ως κατωτέρω:

- α. ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
- β. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Μ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
- γ. ΣΚΑΛΙΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

7. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «ΣΚΑΛΙΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» κατόπιν της (γ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

8. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα υπό την επωνυμία «ΣΚΑΛΙΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», με ΑΦΜ 074566378, διεύθυνση Εστίας 15, Χαλάνδρι, ΤΚ 15231, τηλ 6945523235, email: skalieris@gmail.com, την προμήθεια των αγαθών του παρακάτω πίνακα:

| α/α                           | CPV         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                          | Μ.Μ. | ΠΟΣ. | Τιμή μονάδος(€) | Σύνολική Τιμή (€) |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|-------------------|
| 1                             | 44110 000-4 | Σύστημα παραγωγής ατμού παροχής 30-60Kg/h, με ενσωματωμένη ανοξείδωτη δεξαμενή νερού 100L, ασφαλιστικές διατάξεις και λοιπά χαρακτηριστικά ως Τ.Π. | ΤΕΜ. | 1    | 9.400,00        | 9.400,00          |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)        |             |                                                                                                                                                    |      |      |                 | 9.500,00          |
| ΦΠΑ 24 %                      |             |                                                                                                                                                    |      |      |                 | 2.256,00          |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€) |             |                                                                                                                                                    |      |      |                 | 11.656,00         |

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/13 (όπως ισχύει).

11. Τα προς προμήθεια αγαθά καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνεται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα προσφορά του μειοδότη.

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Τα υπό προμήθεια αγαθά να παραδοθούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων (Αεροπορική Βάση Δεκέλειας), έως ένα (1) μήνα από την ημερομηνία σύναψης του συμφωνητικού.

13. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Τα υπό προμήθεια αγαθά παραδίδονται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων (Αεροπορική Βάση Δεκέλειας) κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των αγαθών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, με μακροσκοπική εξέταση, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

14. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή Βεβαίωση οριστικής παραλαβής του φυσικού αντικειμένου, που συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται.

β. Γραμμάτια εισαγωγής του αγαθού στην αποθήκη του φορέα (όπου απαιτείται) ή αντίστοιχη βεβαίωση.

γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΗΤ) με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0014) της ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας.

δ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

15. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

16. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203, 204, 206 και 207 του ν.4412/16.

17. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

18. Πληροφορίες: Ασμίας (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος Διαχειριστής Δαπανών, Τηλ. 2108191263.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτεύραρχος (Ι) Ιωάννης Ασημακόπουλος  
Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς Δ Α Ε

Ασμίας (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος  
Διαχειριστής Διαγωνιστικών  
Διαδικασιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
«Α» Τεχνική περιγραφή

-5-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΥΠ

ΣΚΑΛΙΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

skalieris@gmail.com

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΣΙ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ.

ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

info@gonalakis.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Μ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ &

ΣΙΑ Ε.Ε.

info@protool.gr

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  
11 Ιουν 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ  
Φ.831/ΑΔ.2380/Σ.823

## ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ ΡΑΦΕΙΟΥ»

### 1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην εκτέλεση των απαιτούμενων Η/Μ εργασιών για την αντικατάσταση του υπάρχοντος ατμολέβητα, με νέο σύστημα παραγωγής ατμού στο ραφείο της Σχολής.

### 2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή θα εκτελεστούν με ανάθεση σ' έναν οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες περί εκτέλεσης εργασιών – παροχής υπηρεσιών διατάξεις, ενώ τα απαραίτητα υλικά για την εκτέλεση των εργασιών, θα αγοραστούν με μέριμνα της Υπηρεσίας.

### 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο υφιστάμενος ατμολέβητας του ραφείου, βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου των διδακτηρίων, έξω από το ραφείο και εντός προκατασκευασμένου οικίσκου, για την προστασία του από τα καιρικά φαινόμενα.

Για την αποξήλωση του ανωτέρω ατμολέβητα, θα απομονωθούν τα δίκτυα προσαγωγής νερού και μεταφοράς ατμού, κλείνοντας τις αντίστοιχες βάνες και εν συνεχεία αδειάζοντας τα υδραυλικά κυκλώματα. Επίσης, το ανωτέρω σύστημα, θα απομονωθεί από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Καμία εργασία αποξήλωσης δεν θα ξεκινήσει πριν την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών απομόνωσης των δικτύων, για την ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού.

Στη συνέχεια, ο υφιστάμενος ατμολέβητας θα αποσυνδεθεί μετά προσοχής από τα δίκτυα (υδραυλικό, ηλεκτρολογικό) και θα απομακρυνθεί μετά προσοχής από τον χώρο εντός του προκατασκευασμένου οικίσκου που βρίσκεται. Το εν λόγω μηχάνημα στο σύνολό του θα απομακρυνθεί από το υπόγειο του κτιρίου, με μέσα και ευθύνη του Αναδόχου και θα μεταφερθεί σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Για την εγκατάσταση του νέου συστήματος παραγωγής ατμού, απαιτείται η αναδρομολόγηση των σωληνώσεων προσαγωγής και επιστροφής, καθώς και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, ώστε να προσαρμοστούν στο νέο ατμολέβητα. Όλα τα απαιτούμενα υλικά (σωλήνες, μονώσεις, ασφαλιστικά, καλώδια κλπ) για την εκτέλεση των εργασιών θα προσκομιστούν από τον Ανάδοχο εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, σχετικά με τη θέση του μηχανήματος.

Το νέο σύστημα παραγωγής ατμού θα διαθέτει κατ' ελάχιστον τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ανοξείδωτο boiler ατμού 35L.
- Παραγωγή 30-60kg/h.
- Αντλία τροφοδοσίας.
- Συστήματα ασφαλείας.
- Αυτόματη ρύθμιση θερμότητας του νερού.

## A-3

- Ρύθμιση πίεσης 5 bar.
- Αντιστάσεις συνολικής ισχύος 45kw
- Ενσωματωμένη ανοξείδωτη δεξαμενή νερού 100 λίτρων
- Σύστημα τροφοδοσίας νερού με ηλεκτρόδια στάθμης
- Ηλεκτρόδιο ασφαλείας (κατωτάτης στάθμης)
- Πρεσσοστάτες λειτουργίας και ασφαλείας
- Κεντρικός ατμοφράκτης
- Ασφαλιστικό υπερπίεσης τύπου ελατηρίου
- Συγκρότημα αντλίας τροφοδοσίας με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό
- Γωνιακός ατμοφράκτης νερού τροφοδοσίας
- Ανοξείδωτη βαλβίδα αντεπιστροφής στην είσοδο του νερού τροφοδοσίας στο λέβητα
  - Χειροκίνητη βάνα αποπύλωσης (βάνα στρατσωνισμού).
  - Βαλβίδα εξαέρωσης
  - Μανόμετρο ένδειξη πίεσης στο εσωτερικό του λέβητα
  - Ηλεκτρολογικός πίνακας προ-καλωδιωμένος με όλο τον εξοπλισμό του λέβητα
- Μόνωση με πετροβάμβακα υψηλής πυκνότητας και επικάλυψη με φύλλα αλουμινίου stucco.

Μετά το πέρας της εγκατάστασης, θα πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και μετρήσεις στεγανότητας των δικτύων, καθώς και οι απαιτούμενες δοκιμές υπό πίεση, παρουσία της Επίβλεψης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαρροές ή κακοτεχνίες, αυτές θα επιδιορθωθούν από τον Ανάδοχο, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση και θα επαναληφθούν οι δοκιμές στο σύνολό τους, μέχρι την πλήρη έγκριση της Υπηρεσίας.

#### **4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΛΙΚΩΝ**

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών που παρουσιάζονται στον συνημμένο Προϋπολογισμό της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα της Υπηρεσίας. Όσα υλικά δεν περιλαμβάνονται στον εν λόγω Προϋπολογισμό, θα προσκομιστούν – τοποθετηθούν από τον/τους φορέα/φορείς των αντίστοιχων εργασιών. Όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ή όπου δεν υπάρχουν τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα είναι τέτοια ώστε να έχουν την βέλτιστη σχέση ποιότητας-κόστους, θα είναι καινούρια, άριστης ποιότητας και του καταλληλότερου είδους για να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

#### **5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα τις Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της Επίβλεψης και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης και εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε



τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.

## 6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο χώρο ή/και στις παρακείμενες εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα αποκατασταθούν άμεσα και χωρίς επιπλέον αμοιβή από τον Ανάδοχο.

Γενικά, όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και τις οδηγίες των κατασκευαστών των ενσωματωμένων υλικών.

Το προς μίσθωση συνεργείο υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθούν συνθήκες απόλυτης ασφάλειας εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του (Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας κ.λ.π.).

Το προς μίσθωση συνεργείο υποχρεούται με το πέρας των εργασιών να παραδώσει το χώρο καθαρό και έτοιμο προς χρήση από την Υπηρεσία.

Τα προς μίσθωση συνεργεία δηλώνουν ότι έλαβαν υπόψη τους τα παραπάνω στοιχεία για τον καθορισμό της τιμής προσφοράς τους. Η υποβολή και μόνον προσφοράς από το εκάστοτε συνεργείο, προϋποθέτει αλλά και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ίδιος ή με πρόσωπα της επιλογής του, εξέτασε τον τόπο του έργου και έλαβε γνώση όλων των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του.

Ο Ανάδοχος των εργασιών είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του εργατοτεχνικού προσωπικού του.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισμήναρχος (Ο) Παύλος Αλεξίου  
Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας

Ασμίας (ΥΤΑ) Ρίτκος Κων/νος  
Διαχειριστής Διαγωνιστικών  
Διαδικασιών