

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 56/19

ΣΥΜΒΑΣΗ (ποσού: 244.490,80€ με ΦΠΑ)

Για την προμήθεια εργαλείων χειρουργείου

Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

Χρονολογία κατάρτισης : 08-04-2019.

Τόπος κατάρτισης :

Στα γραφεία του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν Ιωνίας

Ημερομηνία λήξης : 08-04-2020 με δικαίωμα μονομερούς δίμηνης παράτασης

Συμβαλλόμενοι :

1.Ο ΚΟΥΡΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος εκπρόσωπος του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου Ν Ιωνίας καλούμενος στο εξής “Νοσοκομείο” και

2.Η εταιρεία MEDICARE Α.Ε ΑΦΜ 995367968, Α. Κάλβου & Παλαιολόγου τηλ 2106080143-6003165 φαξ 2106003165 νόμιμα εκπροσωπούμενη από καλούμενη στο εξής “Προμηθευτής”.

Β΄ ΟΡΟΙ

Το “Νοσοκομείο” έχοντας υπόψη :

1. Την αριθμ. 04/18 διακήρυξη του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαλείων χειρουργείου για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
2. Την από 16-01-2019 (1η Συν Θεμ Α1) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
3. Την από 27-03-2019 (5^η Συν Θεμ Α4) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της μειοδότηρας εταιρείας

αναθέτει

στον “Προμηθευτή “ την προμήθεια των προϊόντων που αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της παρούσας με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο**ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ / ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΚΥΡΩΣΕΙΣ**

1. Ο “Προμηθευτής” οφείλει να παραδίδει τα συμβατικά είδη με μέριμνα και δαπάνες του, μέχρι και μέσα την αποθήκη του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα παραγγελίας από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.

Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας (π.χ ανωτέρας βίας κ.τ.λ) εκπλήρωσης της υποχρέωσης του αυτής, οφείλει να ενημερώνει αμέσως το Νοσοκομείο και να δικαιολογεί την αδυναμία του.

Αν ο Προμηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία μέσα στην παραπάνω προθεσμία για οποιοδήποτε λόγο και το Νοσοκομείο λόγω ανάγκης δεν ανεχθεί την καθυστέρηση, τότε το τελευταίο δικαιούται να αγοράσει το είδος από άλλη πηγή και ο “Προμηθευτής” υποχρεούται να καταβάλλει την τυχόν διαφορά τιμής και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη επιβάρυνση του Νοσοκομείου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ρητή ή σιωπηρής άρνησης του προμηθευτή να εκτελέσει την παραγγελία.

Η παραγγελία των ειδών της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου το οποίο δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις ποσότητες των ειδών της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2ο**ΠΛΗΡΩΜΗ / ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το νοσοκομείο καθίσταται υπερέμμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

Για τα νοσοκομεία εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01

Για την εξόφληση ο “Προμηθευτής” θα προσκομίζει

1. Τιμολόγιο

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Τον “Προμηθευτή” θα βαρύνουν

α) 0,02 υπέρ Δημοσίου (αρ 36 παρ 6 ν 4412/16)

β) 2% επί της καθαρής αξίας Ν 3580/07

γ) 0,06% υπέρ Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών

δ) 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού)

(Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ). β) Η ανωτέρω κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%

ε) Φόρος εισοδήματος που αναλογεί Ν 2198/94 επί του καθαρού ποσού της αξίας

ΑΡΘΡΟ 3ο**ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

Ο “Προμηθευτής” για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατέθεσε την αρ..... εγγυητική επιστολή / γραμμάτιο

Ποσού ευρώ η οποία θα επιστραφεί στον δικαιούχο μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Για ότι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι όροι της αριθμ. 04/18 Διακήρυξης του “Νοσοκομείου” και η κείμενη σχετική νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του νοσοκομείου .

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90.

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης. Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου.

2. Ο “Προμηθευτής” δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία .

Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκόλυνσης, παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης.

3.Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που αναδειχθεί χορηγητής από ανώτερη αρχή ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία .

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Κωδ Νοσ/ου	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
		ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ					
	1	ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ					
	1Α	Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες μήκους στυλεού 18cm με ύψος ανοικτού κλιπ 5,5mm με μηχανισμό ελέγχου ασφαλούς πυροδότησης , μέσω πλαστικής ροδέλας στην κεφαλή , με ισχυρά κλιπς από κράμα τιτάνιου , με ειδική αντιολισθητική λαβή για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την πυροδότηση ,με τεχνολογία ρυθμιζόμενης σύγκλεισης κλιπ κ από 1-2.5mm με ύψος ανοικτού κλιπ 5.5mm και αντιολισθητική χειρολαβή για όλους τους τύπους ιστών .					

98834	1A1	Κυκλικοί αναστομωτήρες μεγέθους 25 mm,					
		Κωδ. Είδους: CDH25A	2	430	860	206,4	1066,4
98835	1A2	Κυκλικοί αναστομωτήρες μεγέθους 29 mm,					
	1A2	Κωδ. Είδους: CDH29A	30	403	12090	2901,6	14991,6
51136	1A3	Κυκλικοί αναστομωτήρες μεγέθους 33 mm,					
	1A3	Κωδ. Είδους: CDH33A	2	440	880	211,2	1091,2
	2	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ					
	2A	Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία διατομής/ αναστόμωσης με κλιπ από τιτάνιο και μοχλό επιλογής ρύθμισης ύψους κλεισίματος του κλιπ σε κάθε πυροδότηση, ανάλογα με το πάχος του ιστού, στο 1.5mm (για κανονικούς ιστούς) ή στο 1.8mm (για ενδιάμεσους ιστούς) ή 2.0mm (για παχύς ιστούς), χωρίς την εναλλαγή διαφορετικών ανταλλακτικών κασετών. Με εργονομικό σχεδιάσμά για χειρισμό του εργαλείου με το ένα χέρι και με δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης .Να δέχεται κασέτες με κλιπ τιτανίου και έξι γραμμές συρραφής για καλύτερη αιμόσταση .					
90123	2A1	μήκους 55 mm					
	2A1	Κωδ. Είδους: NTLC55	24	270	6480	1555,2	8035,2
7000050	2A2	μήκους 75 mm					
	2A2	Κωδ. Είδους: NTLC75	160	310	49600	11904	61504
	2B	Μια κασέτα για τρία διαφορετικά πάχη ιστού (κανονικό, ενδιάμεσο και παχύ), με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, κλιπ τιτανίου και έξι γραμμές συρραφής, για χρήση με τους ως άνω κοπτοράπτες, μήκους 55 & 75 mm. Για χρήση με τα εργαλεία του Α/Α 2Α					
90124	2B1	μήκους 55 mm					
	2B1	Κωδ. Είδους: SR55	48	120	5760	1382,4	7142,4
90109	2B2	μήκους 75 mm					
	2B2	Κωδ. Είδους: SR75	320	140	44800	10752	55552
60147	3	Αυτόματο επαναφορτιζόμενο εργαλείο διατομής / αναστόμωσης παχέων ιστών κυρτής κεφαλής, με 40mm και προφίλ 30mm και δυνατότητα εναλλαγής κασετών διαφορετικού τύπου πάνω στο ίδιο εργαλείο γραμμή συρραφής, με κλιπ από κράμα τιτανίου ανθεκτικά στη στρέβλωση, για καλύτερη αιμόσταση και προφίλ 30mm για αποτελεσματικότερη πρόσβαση σε δύσκολα ανατομικά περιοχές και δυνατότητα χρήσης με το ένα χέρι διαμέσου δύο ευκρινών διαχωριζόμενων χειρολαβών για επεμβάσεις χαμηλής πρόσθιας εκτομής.					
	3	Κωδ. Είδους: CS40G	25	450	11250	2700	13950
100847	3A	Ανταλλακτική κασέτα κυρτής κεφαλής, παχέων ιστών, με κλιπς τιτανίου & 40 mm γραμμή συρραφής του είδους χρήση με το εργαλείο του Α/Α 3					
	3A	Κωδ. Είδους: CR40G	5	200	1000	240	1240
	4	ΣΕΤ ΑΙΜΟΡΟΙΔΕΚΤΟΜΗΣ					

60736	4A	ΣΕΤ LONGO αποτελείται από έναν ειδικό ευθύ κυκλικό αναστομωτήρα μεγέθους 33mm, μη αποσπώμενης κεφαλής, μεγάλου αποθηκευτικού χώρου χωρητικότητας τουλάχιστον 19cc, με κατάλληλη διαβάθμιση βάθους εφαρμογής, με κλιπ από τιτάνιο και δυνατότητα σύγκλεισης κλιπ από 0.75- 1.5mm, με μηχανισμό ελέγχου της πυροδότησης που να αποτελείται από έναν κυκλικό διαστολέα πρωκτού, ένα πρωκτοσκόπιο περίπαρσης και ένα σταθεροποιητή ράμματος μήκους 10cm.					
	4A	Κωδ. Είδους: PPH03	10	440	4400	1056	5456
	5	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ					
	5A	Εύκαμπτοι Ηλεκτροκίνητοι , επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες, μεγέθους 45 mm +/- 5mm , διαμέτρου 12 mm, διαφόρων μηκών , με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 420. Να δέχεται κασέτες με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής με κλιπς από κράμα τιτάνιου για τουλάχιστον 4 διαφορετικούς τύπους ιστών . Για αγγειακούς ιστούς με κλείσιμο του κλιπ στο 1,0mm , για λεπτούς ιστούς με κλείσιμο του κλιπ στο 1,5mm , για ενδιάμεσους ιστούς με κλείσιμο του κλιπ στο 1,8mm και για παχείς ιστούς με κλείσιμο του κλιπ στο 2,0mm . Εργονομικό σχεδιασμό της λαβής για χρήση με το ένα χέρι και μηχανισμό άρθρωσης στυλεού για γωνίωση εργαλείου μέχρι και 45° .					
	5A	Κωδ. Είδους: PSEE45A	10	520	5200	1248	6448
	5B	Ανταλλακτικές κασέτες, χωρίς κοπτική λάμα, με ειδική ατραυματική επιφάνεια συγκράτησης ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου κατά την διάρκεια της πυροδότησης για ομοιόμορφη γραμμή συρραφής, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής, με μήκος 45mm για αγγειακούς, λεπτούς, ενδιάμεσους, παχείς και πολύ παχείς ιστούς για χρήση με τα εργαλεία της παραγράφου 5A					
	5B1	για αγγειακούς ιστούς					
	5B1	Κωδ. Είδους: GST45W	2	250	500	120	620
	5B2	για λεπτούς ιστούς					
	5B2	Κωδ. Είδους: GST45B	2	250	500	120	620
	5B3	για ενδιάμεσους ιστούς					
	5B3	Κωδ. Είδους: GST45D	2	250	500	120	620
	5B4	για παχείς ιστούς					
	5B4	Κωδ. Είδους: GST45G	20	250	5000	1200	6200

	5Γ	Εύκαμπτοι Ηλεκτροκίνητοι , επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες, μεγέθους 60 mm +/- 5mm, διαμέτρου 12 mm, διάφορων μηκών , με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 420. Να δέχεται κασέτες με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής με κλιπς από κράμα τιτανίου για τουλάχιστον 4 διαφορετικούς τύπους ιστών . Για αγγειακούς ιστούς με κλείσιμο του κλιπ στο 1,0mm , για λεπτούς ιστούς με κλείσιμο του κλιπ στο 1,5mm , για ενδιάμεσους ιστούς με κλείσιμο του κλιπ 1,8mm και για παχείς ιστούς με κλείσιμο του κλιπ στο 2,0mm . Εργονομικό σχεδιασμό της λαβής για χρήση με το ένα χέρι και μηχανισμό άρθρωσης στυλεού για γωνίωση εργαλείου μέχρι και 45° .					
	5Γ	Κωδ. Είδους: PSEE60A	32	520	16640	3993,6	20633,6
	5Δ	Ανταλλακτικές κασέτες, χωρίς κοπτική λάμα, με ειδική ατραυματική επιφάνεια συγκράτησης ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου κατά την διάρκεια της πυροδότησης για ομοιόμορφη γραμμή συρραφής, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής, με μήκος 60mm για αγγειακούς, λεπτούς, ενδιάμεσους, παχείς και πολύ παχείς ιστούς για χρήση με τα εργαλεία της παραγράφου 5Γ.			0	0	0
	5Δ1	για λεπτούς ιστούς					
	5Δ1	Κωδ. Είδους: GST60B	2	225	450	108	558
	5Δ2	για ενδιάμεσους ιστούς					
	5Δ2	Κωδ. Είδους: GST60D	2	225	450	108	558
	5Δ3	για παχείς ιστούς	2				
	5Δ3	Κωδ. Είδους: GST60G	2	225	450	108	558
	5Δ4	για αγγειακούς ιστούς	80				
	5Δ4	Κωδ. Είδους: GST60W	80	225	18000	4320	22320
	7	Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία με αγκτήρες από κράμα τιτανίου και δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης ρύθμισης του ύψους κλειστού κλιπ σε οποιαδήποτε τιμή απο1mm έως 2.5 χιλ.για λεπτούς ιστούς και απο 1,5mm έως 2,5mm για παχείς ιστούς, με σταθερό στυλεό και μήκος συρραφής 60χιλ.					
	7A	Εργαλείο μηκος συρραφής 60mm για παχεις ιστούς					
	7A	Κωδ. Είδους: TX60G	5	180	900	216	1116
	7A1	Ανταλλακτική κασέτα μηκος συρραφής 60mm για παχεις ιστούς					
	7A1	Κωδ. Είδους: XR60G	2	60	120	28,8	148,8
	8	Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία με αγκτήρες από κράμα τιτανίου και δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης ρύθμισης του ύψους κλειστού κλιπ σε οποιαδήποτε τιμή απο1mm έως 2.5 χιλ.για λεπτούς ιστούς και απο 1,5mm έως 2,5mm για παχείς ιστούς, με σταθερό στυλεό και μήκος συρραφής 90χιλ.					
	8A	Εργαλείο μηκος συρραφής 90mm για παχεις ιστούς					
	8A	Κωδ. Είδους: TLH90	5	195	975	234	1209

	8Α1	Ανταλλακτική κασσέτα μήκος συρραφής 90mm για παχείς ιστούς					
	8Α1	Κωδ. Είδους: TRH90	3	87	261	62,64	323,64
	8Α1	ΚΛΙΠ ΑΓΓΕΙΩΝ					
	10	Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλεισης των κλιπ, εφοδιασμένες με 20 και 30 έγχρωμα διακριτά κλιπς τιτανίου με εγκάρσιες αυλακώσεις, μεγέθους μικρό, μεσαίο & μεγάλο.					
	10Α	λαβίδα μήκους 24cm με 20 μικρά κλιπ (2,1 x 3,8mm)					
	10Α	Κωδ. Είδους: MCS20	7	102	714	171,36	885,36
	10Β	λαβίδα μήκους 29cm με 30 μεσαία κλιπ (4.3mm x 6.0mm)					
	10Β	Κωδ. Είδους: MCM30	70	105	7350	1764	9114
60546	10Γ	λαβίδα μήκους 29cm με 20 μεσαία κλιπ (4.3mm x 6.0mm)					
	10Γ	Κωδ. Είδους: MCM20	20	102	2040	489,6	2529,6

ΟΙΚΟΣ: ETHICON ENDOSURGERY LLC, ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ