

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: α/α 653/2024

Α.Δ.Α.: Ψ80Λ46906Ψ-Γ9Υ (αρ. πρωτ.32683/28-06-2024)

Α.Δ.Α. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Α.Δ.Α.Μ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
-Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"

No: 49/2024**Σ Υ Μ Β Α Σ Η****ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΔΕΚΑ (11) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα», για τρεις (3) μήνες

Νίκαια-....-2024, οι υπογράφωντες αφ' ενός μεν ο κ.
Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», ενεργώντας με την ιδιότητά του αυτή και αφ' ετέρου ο/η κ.
ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας «**Κ. ΤΟΓΙΑΣ**» **Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε.**, ΑΦΜ 998195526, Αγ. Κωνσταντίνου 49-51, Αθήνα, Τ.Κ.10437, Αθήνα, τηλ. 210 5243480 & 210 5245829, Fax: 210 5246732, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ.34165/05-07-2024 Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου μας, μειοδότης αναδείχθηκε ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ονομαζόμενος στο εξής ανάδοχος, στον οποίο ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργών με την προαναφερομένη ιδιότητά του ανέθεσε την **ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΔΕΚΑ (11) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**, για τρεις (3) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα», σύμφωνα με την σχετική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και την προσφορά του αναδόχου, αντί της έναντι αναγραφόμενης και προσφερθείσης τιμής από αυτόν, και όπως αναλύεται και περιγράφεται στην κατατεθείσα προσφορά και την τεχνική περιγραφή, ήτοι:

<u>ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ</u>	<u>ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ</u> <u>ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.</u>	<u>Φ.Π.Α.</u> <u>24%</u>	<u>ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕ</u> <u>Φ.Π.Α. 24%</u>
«TOSHIBA e-studio 5508A/4508A/3508A»	0,0049 €	0,0011 €	0,006 €

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων»:**1ο μηχάνημα (Κεντρικό - Τμήμα Γραμματείας)**

65.000 φύλλα / μήνα x 0,0049 € / φύλλο = 318,5 € + 76,44 € (Φ.Π.Α. 24%) = 394,94 € συμπ/νου
Φ.Π.Α. / μήνα

2ο μηχάνημα (Γραφείο Διοίκησης)

10.000 φύλλα / μήνα x 0,0049 € / φύλλο = 49 € + 11,76 € (Φ.Π.Α. 24%) = 60,76 € συμπ/νου
Φ.Π.Α. / μήνα

3ο μηχάνημα (Γραφείο Προμηθειών)**Γραφείο Προμηθειών**

12.000 φύλλα / μήνα x 0,0049 € / φύλλο = 58,8 € + 14,11 € (Φ.Π.Α. 24%) = 72,91 € συμπ/νου
Φ.Π.Α. / μήνα

4ο μηχάνημα (Γραφείο Διαχείρισης Υλικού)

12.000 φύλλα / μήνα x 0,0049 € / φύλλο = 58,8 € + 14,11 € (Φ.Π.Α. 24%) = 72,91 € συμπ/νου
Φ.Π.Α. / μήνα

5ο μηχάνημα (Γραφείο Διαχείρισης Υλικού)

12.000 φύλλα / μήνα x 0,0049 € / φύλλο = 58,8 € + 14,11 € (Φ.Π.Α. 24%) = 72,91 € συμπ/νου
Φ.Π.Α. / μήνα

6ο μηχάνημα (Τμ. Προσωπικού)

12.000 φύλλα / μήνα x 0,0049 € / φύλλο = 58,8 € + 14,11 € (Φ.Π.Α. 24%) = 72,91 € συμπ/νου
Φ.Π.Α. / μήνα

7ο μηχάνημα (Τ.Ε.Π.)

12.000 φύλλα / μήνα x 0,0049 € / φύλλο = 58,8 € + 14,11 € (Φ.Π.Α. 24%) = 72,91 € συμπ/νου
Φ.Π.Α. / μήνα

Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγ. Βαρβάρα»:**8ο μηχάνημα (Γρ. Διοικητή)**

12.000 φύλλα / μήνα x 0,0049 € / φύλλο = 58,8 € + 14,11 € (Φ.Π.Α. 24%) = 72,91 € συμπ/νου
Φ.Π.Α. / μήνα

9ο μηχάνημα (Γραμματεία Τ.Ε.Ι.)

12.000 φύλλα / μήνα x 0,0049 € / φύλλο = 58,8 € + 14,11 € (Φ.Π.Α. 24%) = 72,91 € συμπ/νου
Φ.Π.Α. / μήνα

10ο μηχάνημα (Μ.Τ.Ν.)

12.000 φύλλα / μήνα x 0,0049 € / φύλλο = 58,8 € + 14,11 € (Φ.Π.Α. 24%) = 72,91 € συμπ/νου
Φ.Π.Α. / μήνα

11ο μηχάνημα (Μικροβιολογικό – Αιματολογικό εργαστήριο)

12.000 φύλλα / μήνα x 0,0049 € / φύλλο = 58,8 € + 14,11 € (Φ.Π.Α. 24%) = 72,91 € συμπ/νου
Φ.Π.Α. / μήνα

ΣΥΝΟΛΟ:

183.000 φύλλα x 0,0049 € / φύλλο = 896,7 € / μήνα x 3 μήνες =
2.690,1 € + 645,624 € (Φ.Π.Α. 24%) = **3.335,67 € συμπ/νου Φ.Π.Α.**

για συνολική δαπάνη, κατ' ανώτατο όριο, 3.335,67 € συμπ/νου Φ.Π.Α.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ισχύς της σύμβασης για τρεις (3) μήνες: από 08-07-2024 έως 07-10-2024.

Η χρήση του προσφερόμενου εξοπλισμού παρέχεται για όλο το χρονικό διάστημα της Σύμβασης **ΔΩΡΕΑΝ**.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η τιμή αφορά το σύνολο των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και η τιμολόγηση θα γίνεται βάσει των ενδείξεων των μηχανημάτων και μόνο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μίσθωση ένδεκα (11) φωτοτυπικών μηχανημάτων βαρέως τύπου για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Ν.Π. «Άγ. Παντελεήμων».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Ένα (1) τεμάχιο



Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος και Βασικός Εξοπλισμός

- Laser Πολυμηχάνημα ,φωτ/κό, εκτυπωτής δικτύου,colour scanner δικτύου
- Μέγεθος Πρωτοτύπου / Αντιγράφου: από A5R έως 330 x 483 mm
- Ταχύτητα copy /print : **55 cpm (A4) / 27 cpm (A3)**
- Ταχύτητα σάρωσης : **240 (mono/color) ipm (A4) max.**
- Ανάλυση αντιγραφής : 2400 x 600 dpi max.
- Ανάλυση εκτύπωσης PCL : 2400 x 600 dpi max.
- Ανάλυση εκτύπωσης PS3 : 3600 x 1200 dpi max.
- Ανάλυση σάρωσης (Scan): 600 x 600 dpi
- Οθόνη : Έγχρωμη αφής 9”(Tablet style)
- Μηνιαία Παραγωγή: **520.000** αντ./ εκτυπώσεις max.
- Κύκλος συντήρησης: **520.000** αντ./ εκτυπώσεις.
- Standard χωρητικότητα χαρτιού: 3.520 φύλλα
1 x 2.320 φύλλα (60-256 gr/m²)
2 x 540 φύλλα (60-256 gr/m²)
- By Pass: 120 φύλλων (60-300 gr/m²)
- Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού: 6.020 φύλλα
- Zoom: 25 – 400%
- Προκαθορισμένες Θέσεις Zoom: 5 / 5
- Μνήμη RAM: **4 GB**
- Σκληρός Δίσκος: **320 GB Secure Toshiba**
- Πολλαπλά αντίγραφα: 1-9.999
- Ταχύτητα πρώτου αντιγράφου / εκτύπωσης: 4.5 sec
- Μέγιστος χρόνος προθέρμανσης: 20 sec
- Ηλεκτρονικοί Κωδικοί Πρόσβασης: 1000 τμήματα, 10.000 χρ.
- Κρυπτογράφηση / ασφάλεια δεδομένων σκληρού δίσκου std
- **Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση:** 1 κοινό αρχείο, 200 προσωπικά.
12.060 ευέλικτα 'ταμπλό'.
- Αυτόματος τροφοδότης (DSDF) 300 φύλλων **Dual Scan**
- Φωτοαντιγραφή, εκτύπωση δύο όψεων **std** (60-256gr/m²)
- **Super sleep mode (κατανάλωση 1 w)**
- Διαστάσεις (WxDxH) / Βάρος: 955 x 698 x 1212mm / 195 kg

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Εκτυπωτής Δικτύου – Τεχνικά Χαρακτηριστικά (STANDARD)

- Επεξεργαστής: Intel Atom/1,33 GHz (Dual Core)
- Ταχύτητα: 55 A4 ppm, 27 A3 ppm
- Ανάλυση εκτύπωσης PCL: 2.400 x 600 dpi smoothing
- Ανάλυση εκτύπωσης PS3: 3.600 x 1200 dpi smoothing
- Interface: Ethernet 10/100/1000 Base T, (IPv6)
USB 2.0 (Full speed)
Προαιρετικά: Wireless LAN
- Γλώσσα Εκτύπωσης: **PCL6 ,Adobe Postscript Level 3,XPS**
- Υποστηριζόμενα συστήματα: Windows 10/8/7/Vista/Server 2003/Server 2008, Mac OS X/Linux/UNIX/Novel NetWare/Citrix/SAP

Scanner Δικτύου CLR (STANDARD)

- Network Scanner
- Ταχύτητα 240 spm (duplex) , 120 spm (simplex) /300 dpi
- Μέγεθος Χαρτιού: max.A3
- Μέγιστη ανάλυση scanner: 600 x 600 dpi ,
- TIFF, PDF, XPS, JPEG, Compressed PDF, PDF/A, Encrypted PDF format
- Πρωτόκολλα SMB, FTP, IPX/SPX, FTPS
- Scan to File ,to e-Filing Box, to USB, to e-mail , TWAIN

Σημείωση: Το προσφερόμενο μοντέλο υπερκαλύπτει βάσει μέγιστης μηνιαίας παραγωγής του τον προϋπολογιζόμενο μηνιαίο αριθμό εκτυπώσεων/ αντιγράφων (65.000/μήνα)

Β. ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/Τ.Ε.Π./Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

Εννέα (9) τεμάχια

e-STUDIO4508A

- Laser, φωτ/κό, εκτυπωτής δικτύου, **έγχρωμο** scanner δικτύου
- Μέγεθος Πρωτοτύπου / Αντιγράφου: από A5R έως A3
- Ταχύτητα copy /print : 45 cpm (A4) / 25 cpm (A3)
- Ταχύτητα σάρωσης : 240 ipm (A4)BW & CLR max.
- Ανάλυση αντιγραφής : **2400 x 600** dpi max.
- Ανάλυση σάρωσης (Scan): 600 x 600 dpi.
- Τόνοι του Γκρι: 256
- Οθόνη : Έγχρωμη αφής 9"[**Tablet style**]
- Μηνιαία Παραγωγή: **150.000** αντ./ εκτυπώσεις max.
- Standard χωρητικότητα χαρτιού: 2 x 550 φύλλα (60-256 gr/m²)
- By Pass: 100 φύλλων (52-256 gr/m²)
- Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού: 3.200 φύλλα
- Zoom: 25 – 400%
- Μνήμη RAM: **4 GB**
- Σκληρός Δίσκος: **320 GB Secure Toshiba**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

- Ταχύτητα πρώτου αντιγράφου / εκτύπωσης: 3.6 sec
- Μέγιστος χρόνος προθέρμανσης: 14 sec (from low power)
- Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: Απεριόριστη & ταξινόμηση
- Ηλεκτρονικοί Κωδικοί Πρόσβασης: 1000 τμήματα, 10.000 χρήστες
- Κρυπτογράφηση / ασφάλεια δεδομένων standard
- **Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση:** 1 κοινό αρχείο, 200 προσωπικά.
12.060 ευέλικτα 'templates'.
- Φωτοαντιγραφή, εκτύπωση δύο όψεων **standard** (60-256gr/m²)
- Εξοικονόμηση ενέργειας & Super sleep mode (**κατανάλωση 1 w**)
- Διαστάσεις (WxDxH) / Βάρος: 585 x 585 x 787 mm / 58 kg

Εκτυπωτής Δικτύου – Τεχνικά Χαρακτηριστικά (STANDARD)

- Επεξεργαστής: Intel E3825/1,33 GHz (Dual Core)
- Ταχύτητα: 45 A4 ppm, 25 A3 ppm
- Ανάλυση εκτύπωσης PCL : 2400 x 600 dpi max.(smoothing)
- Ανάλυση εκτύπωσης PS3 : 3600 x 1200 dpi max.(smoothing)
- Interface: Ethernet 10 /100/1000 Base T,
USB 2.0 (Full speed)
Προαιρετικά: Wireless LAN
- Γλώσσα Εκτύπωσης: **XPS,PCL5/6 ,Adobe Postscript Level 3**
- Υποστηριζόμενα συστήματα: Windows 10/8/7/ Vista /Server 2008/Server 2003 (32/64 bit)/Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit)/ Mac OS X 10.4.11-10.8/Linux/UNIX/Novel NetWare/Citrix/SAP
- Option: Air Print ,Mopria Print

Scanner Δικτύου (STANDARD)

- **Έγχρωμο** Network Scanner
- Ταχύτητα έως 73 ipm RADF/έως 240 ipm DSDF (A4,300 dpi)
- Μέγεθος Χαρτιού: max.A3
- Μέγιστη ανάλυση scanner: 600 x 600 dpi
- JPEG/TIF/PDF/XPS format
- Scan 2 όψεων [Απαιτείται MR-3031/4000]
- Scan to USB
- Scan to e-mail
- Scan to e-file(SMB, FTP,IPX/SPX)
- Scan to Box (e-filing)

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

e-STUDIO 4508A ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ

MR-3031 Αυτ. τροφοδότης πρωτοτύπων με αναστροφή, χωρ. 100 φ. A5R-A3

MJ-1042 Εσωτερικό Finisher χωρητικότητας 600 φύλλων, πολλαπλή συρραφή 50. φύλλων

DESK-5005 Βάση μηχ/τος τροχήλατη ιδίου χρώματος

Σημείωση: Το προσφερόμενο μοντέλο υπερκαλύπτει βάσει μέγιστης μηνιαίας παραγωγής του τον προϋπολογιζόμενο μηνιαίο αριθμό εκτυπώσεων/αντιγράφων (12.000/μήνα)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Γ. ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ένα (1) τεμάχιο

e-STUDIO3508A

- Laser ,φωτ/κό, εκτυπωτής δικτύου, **έγχρωμο** scanner δικτύου
- Μέγεθος Πρωτοτύπου / Αντιγράφου: από A5R έως A3
- Ταχύτητα copy /print : 35 cpm (A4) / 25 cpm (A3)
- Ταχύτητα σάρωσης : 240 ipm (A4) BW & CLR max.
- Ανάλυση αντιγραφής : **2400 x 600** dpi max.
- Ανάλυση σάρωσης (Scan): 600 x 600 dpi.
- Τόνοι του Γκρι: 256
- Οθόνη : Έγχρωμη αφής 9"[**Tablet style**]
- Μηνιαία Παραγωγή: **125.000** αντ./ εκτυπώσεις max.
- Standard χωρητικότητα χαρτιού: 2 x 550 φύλλα (60-256 gr/m²)
- By Pass: 100 φύλλων (52-256 gr/m²)
- Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού: 3.200 φύλλα
- Zoom: 25 – 400%
- Μνήμη RAM: **4 GB**
- Σκληρός Δίσκος: **320 GB Secure Toshiba**
- Ταχύτητα πρώτου αντιγράφου / εκτύπωσης: 3.6sec
- Μέγιστος χρόνος προθέρμανσης: 14 sec (from low power)
- Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: Απεριόριστη & ταξινόμηση
- Ηλεκτρονικοί Κωδικοί Πρόσβασης: 1000 τμήματα, 10.000 χρήστες
- Κρυπτογράφηση / ασφάλεια δεδομένων standard
- **Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση:** 1 κοινό αρχείο, 200 προσωπικά.
12.060 ευέλικτα 'templates'.
- Φωτοαντιγραφή ,εκτύπωση δύο όψεων **standard** (60-256gr/m²)
- Εξοικονόμηση ενέργειας & Super sleep mode (**κατανάλωση 1 w**)
- Διαστάσεις (WxDxH) / Βάρος: 585 x 585 x 787 mm / 58 kg

Εκτυπωτής Δικτύου – Τεχνικά Χαρακτηριστικά (STANDARD)

- Επεξεργαστής: Intel E3825/1,33 GHz (Dual Core)
- Ταχύτητα: 35 A4 ppm, 25 A3 ppm
- Ανάλυση εκτύπωσης PCL : 2400 x 600 dpi max.(smoothing)
- Ανάλυση εκτύπωσης PS3 : 3600 x 1200 dpi max.(smoothing)
- Interface: Ethernet 10 /100/1000 Base T,
USB 2.0 (Full speed)
Προαιρετικά: Wireless LAN
- Γλώσσα Εκτύπωσης: **XPS, PCL5/6 ,Adobe Postscript Level 3**
- Υποστηριζόμενα συστήματα: Windows 8/7/ Vista /Server 2008/Server 2003 (32/64 bit)/Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit)/ Mac OS X 10.4.11-10.8/Linux/UNIX/Novel NetWare/Citrix/SAP
- Option: Air Print ,Mopria Print

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Scanner Δικτύου (STANDARD)

- Έγχρωμο Network Scanner
- Ταχύτητα έως 73 ipm RADF/έως 240 ipm DSDF (A4,300 dpi)
- Μέγεθος Χαρτιού: max.A3
- Μέγιστη ανάλυση scanner: 600 x 600 dpi
- JPEG/TIF/PDF/XPS format
- Scan 2 όψεων [Απαιτείται MR-3031/4000]
- Scan to USB
- Scan to e-mail
- Scan to e-file(SMB, FTP,IPX/SPX)
- Scan to Box (e-filing)

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η**ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ****e-STUDIO 3508A** ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ**MR-3031** Αυτ. τροφοδότης πρωτοτύπων με αναστροφή, χωρ. 100 φ. A5R-A3**MJ-1042** Εσωτερικό Finisher χωρητικότητας 600 φύλλων, πολλαπλή συρραφή 50. φύλλων**DESK-5005** Βάση μηχ/τος τροχήλατη ιδίου χρώματος

Σημείωση: Το προσφερόμενο μοντέλο υπερκαλύπτει βάσει μέγιστης μηνιαίας παραγωγής του τον προϋπολογιζόμενο μηνιαίο αριθμό εκτυπώσεων/αντιγράφων (10.000/μήνα)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα προσφερόμενα μοντέλα είναι καινούρια και αμεταχείριστα – προηγούμενα μοντέλα 2ετίας.

Παρέχονται: Πλήρης τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση, η οποία καλύπτει τις επισκέψεις τεχνικών για επισκευή βλαβών και συντήρηση των μηχανημάτων, τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα και γενικά ότι απαιτείται για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων, εξαιρουμένων του χαρτιού A4-A3 και των συρραπτικών, για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης.

Επιγραμματικά:

- Επανορθωτική συντήρηση – προληπτική συντήρηση (service)
- Εργασία τεχνικού
- Γνήσια ανταλλακτικά
- Αναλώσιμα υλικά, εκτός χαρτιού και συρραπτικών
- Τεχνολογικές βελτιώσεις που θα κριθούν απαραίτητες από τον κατασκευαστή.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλο το διάστημα της σύμβασης
- Η αποκατάσταση της βλάβης θα γίνεται εντός 48 ωρών
- Η παράδοση των αναλωσίμων θα γίνεται εντός τεσσάρων (4) ωρών από την ειδοποίηση του Αναδόχου

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

- Θα υπάρχει τουλάχιστον ένα (1) επιπλέον τόνερ απόθεμα σε κάθε μηχανήμα
- Σε περίπτωση που τα μηχανήματα κατά τη διάρκεια της υπογραφής της σύμβασης αποδειχθούν ελαττωματικά (μη επανορθώσιμες βλάβες), ο ανάδοχος προβαίνει σε άμεση αντικατάσταση με καινούριο μηχανήμα.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται, αδαπάνως για την αναθέτουσα αρχή, εφ' όσον ζητηθεί να συνδέσει τα μηχανήματα στο δίκτυο δομημένης καλωδίωσης του κτηρίου, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Πληροφορικής του Νοσοκομείου.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται, αδαπάνως για την αναθέτουσα αρχή, να εκπαιδεύσει τουλάχιστον δύο (2) υπαλλήλους από κάθε Τμήμα οι οποίοι θα είναι και οι μόνοι αρμόδιοι, εκτός του τεχνικού της εταιρείας, για αποκαταστάσεις εμπλοκών και αλλαγή γραφίτη.

Σημειώνεται ότι η εγγύηση καλής λειτουργίας των μηχανημάτων δεν καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

- Υλικές ζημιές που προέρχονται από ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, αμέλειες, παροχή υπηρεσιών από προσωπικό ξένο προς τον Ανάδοχο, κακή λειτουργία που οφείλεται σε χρησιμοποιηθέντα υλικά και ανταλλακτικά που δεν είναι προέλευσης TOSHIBA, ή σε αιτίες που οφείλονται από βίαιη χρήση που δεν περιέχεται στις οδηγίες καλής λειτουργίας του μηχανήματος.

Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή οίκου.

ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

- α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,
- β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης,
- γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

Επίσης ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης της Προμήθειας από τον Προμηθευτή, εφ' όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Προμηθευτή.

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 παρ. 1 περ. α) και β) του Ν4412/16.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε **είκοσι (20) ημέρες** από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να **αναφέρει εγγράφως** αυτά και να **προσκομίσει** στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανώτερη βία και τα νόμιμα δικαιώματα που προκύπτουν από αυτή.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και στο Ν.4152 (ΦΕΚ 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», μετά την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών **δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως** του πρωτοκόλλου βεβαίωσης της καλής εκτέλεσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, από την αρμόδια επιτροπή, σε σχέση με τους προβλεπόμενους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν.4412/2016 είναι τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 219

β) Τιμολόγιο του αναδόχου

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Σε περίπτωση που το πρωτόκολλο παραλαβής ή το πρακτικό φέρει ξέσματα ή διορθώσεις θα πρέπει στο σημείο αυτό να υπογράψει η Επιτροπή και να τίθεται και η σφραγίδα του Νοσοκομείου.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνεται σε μηνιαίες δόσεις βάσει των τιμολογίων τα οποία θα εκδίδονται στο τέλος κάθε μήνα. Η τιμολόγηση θα γίνεται βάσει των ενδείξεων των μηχανημάτων και μόνο.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος, αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α.

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ' αρ.34/2024 Πρόσκληση και στον Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της Σύμβασης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.

Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα, ο Ανάδοχος έλαβε το ένα αντίγραφο και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ