

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 Τηλ. 210-4581321
 Φ.604/7/634
 Σ.194
 Ημερομηνία: 12 Φεβ 25
 Συνημμένα: -

ΚΟΙΝ:**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

«Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για τις Εργασίες Συντήρησης Καυστήρων – Λεβήτων-Καπναγωγών –Δικτύου Φυσικού Αερίου Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΣΝΔ για Χρονικό Διάστημα Εννέα (9) Μηνών».

Έχοντας υπόψη :

- α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ»,(ΦΕΚ Α' 251).
- β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/3-12-07 (ΦΕΚ Β' 2300) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ2063/2-9-08 (ΦΕΚ Β' 1753)».
- γ. Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α' 143) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- δ. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την πρόσκληση στους οικονομικούς φορείς:

α. «ΑΦΟΙ ΜΑΡΙ Ο.Ε.» οδός: 25^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 18, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ: 13231, ΤΗΛ: 2105020809, ΑΦΜ: 099008023, ΔΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, email: info@o-m.gr.

β. «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», οδός: Λ. ΙΩΝΙΑΣ 155, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ: 10445, ΤΗΛ: 2108314387, ΑΦΜ: 999276011, ΔΟΥ: ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, email: info (@t) icongroup.gr.

γ. «ΗΡΩΝ ΑΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ», οδός: Λ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 166, ΙΛΙΟΝ, ΤΚ: 13122, ΤΗΛ: 13122, ΑΦΜ:997900941, ΔΟΥ: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, email: info@heronltd.gr.

δ. «THERMOSSOL STEAMBOILERS.», οδός: ΤΑΤΟΪΟΥ 94, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΤΚ: 14324, ΤΗΛ: 2108000036, ΑΦΜ: 094422651, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, email: thermossol@yahoo.gr.

για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για τις εργασίες συντήρησης είκοσι τριών (23) καυστήρων–λεβήτων-καπναγωγών δικτύου φυσικού αερίου κτιριακών εγκαταστάσεων

ΣΝΔ, καθώς και ενός χημικού καθαρισμού του ατμολέβητα των ιματιοπλυντηρίων για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών (Μάρτιος έως και Νοέμβριος 2025).

2. Αντικείμενο της προσφοράς είναι οι εργασίες ως ακολούθως:

α. Συντήρηση των καυστήρων-λεβήτων-καπναγωγών-δικτύων Φ.Α. η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον και όχι αποκλειστικά, ή περιοριστικά, τα ακόλουθα:

(1) Τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο (τουλάχιστον σε κάθε επίσκεψη για προγραμματισμένη συντήρηση) των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας και αυτοματισμού, καθώς και των υπολοίπων εξαρτημάτων του καυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας και χρήσης τους, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του καυστήρα-λέβητα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης των μηχανικών ή και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού (δοκιμή αισθητήρων μονοξειδίου του άνθρακα και διαρροών φυσικού αερίου καθώς και συνεργασία συστήματος προστασίας με αυτοματισμούς κράτησης του καυστήρα). Επίσης πρέπει να εκτελείται:

(α) Λεπτομερής έλεγχος (και τυχόν επισκευή βλαβών) των σχετικών ασφαλιστικών διατάξεων υδραυλικών, μηχανικών και ηλεκτρικών σε όλους τους λέβητες, θερμοδοχεία (boiler) κ.τ.λ., καθώς και των διατάξεων αντιδιαβρωτικής προστασίας (καθοδική προστασία ή ανόδιο).

(β) Έλεγχος και ρύθμιση και επισκευή του κυκλώματος αυτοματισμού, με το οποίο εκκινεί και παύει η καύση, των οργάνων ασφαλείας (θερμοστάτες, βαλβίδες ασφαλείας) και ενδείξεων (θερμόμετρα, μανόμετρα).

(γ) Έλεγχος διαρροών φυσικού αερίου στα τμήματα δικτύου Φ.Α., από το κυτίο βαλβίδων του δικτύου που βρίσκεται έξωθεν έκαστου λεβητοστασίου, έως και στην είσοδο έκαστου καυστήρα, με χρήση φορητού οργάνου (πιστοποιημένου) ελέγχου διαρροών. Ο εν λόγω έλεγχος θα εκτελείται τουλάχιστον δύο (2) φορές (με την ανάληψη της εργολαβίας και τον Σεπτέμβριο 2025), αλλά και κάθε φορά που υφίστανται ενδείξεις διαρροής.

(2) Όλες τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας, με εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθμίσεων, καθώς επίσης των καθαρισμό και την στεγανοποίηση, όπου χρειάζεται, σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών, των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας.

(3) Επισκέψεις προγραμματισμένης συντήρησης, με περιοδικότητα ως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Στις εν λόγω επισκέψεις θα εκτελείται συντήρηση/έλεγχοι και έκδοση φύλλου καύσης στους καυστήρες-λέβητες-καπναγωγούς, συμφώνως της κείμενης νομοθεσίας και των καθοριζόμενων οδηγιών από τον κατασκευαστή, ενώ θα εκτελεστεί και ένας χημικός καθαρισμός του ατμολέβητα ιματιοπλητηρίων. Πέραν των ανωτέρω, θα εκτελείται επίσκεψη εκτάκτως και όποτε παρίσταται ανάγκη, για την επισκευή/ αποκατάσταση δυσλειτουργίας/ βλάβης. Εφόσον ο κατασκευαστής προβλέπει συντήρηση σε πιο συχνά χρονικά διαστήματα, τότε θα ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Αναλόγως της ημερομηνίας έκδοσης απόφασης ανάθεσης της εργολαβίας/ παροχής υπηρεσιών, θα συμφωνείται και θα καθορίζεται η ακριβής ημερομηνία ανά μήνα εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης. Η τήρηση του εν λόγω προγραμματισμού αποτελεί ευθύνη του Πάροχου Υπηρεσιών, ο οποίος θα πρέπει να ενημερώνει την Διεύθυνση

Τεχνικής Υποστήριξης (ΔΤΥ), τουλάχιστον δύο (2) ημέρες προ της ημερομηνίας επίσκεψης, προκειμένου να εξασφαλισθεί η προετοιμασία/ διαθεσιμότητα της εγκατάστασης από το προσωπικό της ΣΝΔ. Πιθανή έκτακτη ακύρωση της προγραμματισμένης επίσκεψης από πλευράς της ΣΝΔ δεν ματαιώνει την συντήρηση, η οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να εκτελεσθεί από τον εργολάβο προ της επόμενης προγραμματισμένης συντήρησης. Ο χρόνος εκτέλεσης του χημικού καθαρισμού του ατμολέβητα θα καθοριστεί σε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

β. Παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό της ΣΝΔ για τον χειρισμό του συνόλου των συστημάτων, που αφορούν την εν λόγω εργολαβία, εφόσον του ζητηθεί.

γ. Παράδοση από τον υπεύθυνο συντηρητή:

(1) Μετά την ολοκλήρωση κάθε συντήρησης,

α/ Τα έντυπα συντήρησης – μετρήσεων θεωρημένα (διπλότυπα)

β/ Λίστα υλικών/ ανταλλακτικών που αντικαταστάθηκαν/ χρησιμοποιήθηκαν με επαρκή στοιχεία αυτών.

(2) Θεωρημένη τεχνική αναφορά που θα αναφέρει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και τυχών παρατηρήσεις/ βλάβες που χρήζουν επισκευής.

δ. Η ενημέρωση των βιβλίων συντήρησης για οποιαδήποτε βλάβη ή μετατροπή έχει εκτελεσθεί.

ε. Η λήψη των απαραίτητων μετρήσεων στα λεβητοστάσια συνολικής ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 400kW και η καταγραφή (ενυπογράφως και θεωρημένα) στα βιβλία συντήρησης, τα οποία θα φυλάσσονται στη ΔΤΥ της ΣΝΔ, θεωρημένα από την Αρμόδια Περιφέρεια.

στ. Η αποστολή εξειδικευμένου προσωπικού σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (12) ωρών, από την στιγμή τηλεφωνικής ή/ και γραπτής ειδοποίησής σε περιπτώσεις βλαβών, χωρίς επιπλέον κόστος για την ΣΝΔ και το οποίο θα επιλαμβάνεται της διάγνωσης και επισκευής το ταχύτερο δυνατό.

ζ. Η παράσταση από αρμόδιο προσωπικό σε κάθε έλεγχο των λεβητοστασίων από προσωπικό της Αρμόδια Περιφέρειας εφόσον ο έλεγχος είναι προγραμματισμένος. Θα πρέπει να αποδέχεται τις υποδείξεις των εν λόγω οργάνων και εν συνεχεία υποχρεούται να ενημερώσει για το κόστος και τη φύση των εργασιών που υποδείχθηκαν.

η. Η συμμόρφωση σε όλες τις υποδείξεις εκ μέρους της ΣΝΔ, εφόσον αυτές είναι αιτιολογημένες και αποσκοπούν στην καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία των συστημάτων καυστήρων-λεβήτων.

θ. Η ανάληψη, χωρίς επιπλέον κόστος σε επίπεδο μελέτης και εργασιών για την ΣΝΔ, οποιεσδήποτε εργασίες μετατροπής/ αναβάθμισης της λειτουργίας των καυστήρων που αφορούν στη βελτίωση της ασφάλειας, της οικονομίας στην κατανάλωση Φ.Α. ή πετρελαίου (όπως διασύνδεση με συστήματα διαχείρισης κλιματισμού κτιρίων-BMS, εγκατάσταση ωρομέτρων, αυτοματισμών προγραμματισμού εκκίνησης-κράτησης-μερικής διαχείρισης φορτίου κ.α.), επιβάλλονται από την νομοθεσία ή προτείνονται από

την ΣΝΔ και δεν αντιτίθενται στις οδηγίες του κατασκευαστή και τη νομοθεσία. Το κόστος των υλικών που θα προκύψουν βαρύνουν τη ΣΝΔ.

ι. Η ανάληψη, χωρίς επιπλέον κόστος σε επίπεδο μελέτης και εργασιών για την ΣΝΔ, την απεγκατάσταση ή/ και εγκατάσταση δικτύων, βαλβίδων και καυστήρων Φ.Α. και πετρελαίου εγκατεστημένου ή εν αποθέσει σε έτερο λέβητα, έως των τελικών ρυθμίσεων/ ορθής λειτουργίας.

ια. Η ανάληψη, χωρίς επιπλέον κόστος σε επίπεδο εργασιών για την ΣΝΔ, οποιαδήποτε βλάβη/ δυσλειτουργία αφορά το δίκτυο Φ.Α. (αναφέροντας ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά και περιοριστικά: διαρροή, δυσλειτουργία ασφαλιστικών διατάξεων/ αυτοματισμών, μειωτήρων, βαλβίδων, ενδείκτων πίεσης, φίλτρων κτλ) το οποίο ευρίσκεται εγκατεστημένο εντός της ΣΝΔ (από τον μετρητή της ΕΠΑΑ έως και την παροχή έκαστου καυστήρα).

ιβ. Η γραπτή ενημέρωση της ΣΝΔ για οποιασδήποτε φύσης βλάβη/ δυσλειτουργία προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης/ επισκευής, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης που θα συναφθεί, καθώς για την έγκαιρη πρόταση διορθωτικών μέτρων. Ο Πάροχος Υπηρεσιών είναι υποχρεωμένος να αναλάβει τις εργασίες αποκατάστασης της δυσλειτουργίας/ βλάβης εφόσον αυτές του ανατεθούν από την ΣΝΔ με διαθέσιμη ημερομηνία έναρξης εντός του χρονικού πλαισίου ισχύος της Σύμβασης και ανεξαρτήτως του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης αυτών. Σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν ολοκληρώσει εργασία που του ανατέθηκε να αναλάβει εντός του ανωτέρω χρονικού πλαισίου, αυτό αποτελεί λόγο μη περαίωσης της εργολαβίας και το κόστος εργασιών που προκύπτει θα βαρύνει τον Πάροχο Υπηρεσιών.

A/A	Περιγραφή ¹	M/M ²	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ³	CPV ⁴	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1	Περιοδική συντήρηση είκοσι τρεις (23) καυστήρες – λέβητες – δίκτυο φυσικού αερίου ΣΝΔ για την περίοδο Μάρτιο έως και Νοέμβριο 2025	ΜΗΝΕΣ	9	50720000-8	Π.Δ. 420/20.10.1987 (ΦΕΚ Α' 187) Υ.Α.Δ3/Α/5286/17.3.1997 (ΦΕΚ Β' 236) Υ.Α.Δ3/Α/11346/30.6.2003 (ΦΕΚ Β' 963) Υ.Α.Δ3/Α/22560/28.11.2005 (ΦΕΚ Β' 1730) ΚΥΑ ΟΙΚ.189533/7.11.2011 (ΦΕΚ Β' 2654)

3. Οι εργασίες συντήρησης αφορούν τους λέβητες που αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα:

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ						
A/A	ΘΕΣΗ	ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ/ ΛΕΒΗΤΑ	ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ (Kcal/h)	ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ (KW)	ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙ Α ΜΕ ΙΣΧΥ >400Kw	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ ΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

¹ Αναγράφεται κατά περίπτωση η περιγραφή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας.

² Αναγράφεται κατά περίπτωση η μονάδα μέτρησης του προς προμήθεια υλικού. Συμπληρώνεται με παύλες στην περίπτωση παρεχόμενης υπηρεσίας.

³ Αναγράφεται κατά περίπτωση. Στην περίπτωση παρεχόμενης υπηρεσίας συμπληρώνεται με παύλες εκτός και αν άλλως μπορεί να προσδιοριστεί.

⁴ Συμπληρώνεται ο κωδικός που αντιστοιχεί στο υλικό/υπηρεσία σύμφωνα με το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV).

1	ΒΑΣΣΑΝΕΙΟ Νο1	BENTONE BG400/ BONGIOANNI CUNEO T.04	250000	291	582	ΜΗΝΙΑΙΩΣ
2	ΒΑΣΣΑΝΕΙΟ Νο2	BENTONE BG400/ BONGIOANNI CUNEO T.04	250000	291		ΜΗΝΙΑΙΩΣ
3	ΜΟΥΣΕΙΟ	BENTONE BLNS-160/ ΒΙΟΣΩΛ MODEL BLNS-160	150000	174		ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ
4	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Νο1	BENTONE BG500/ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΑ ΣΤ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΔΟΣΗ 500.000 kcal/h	500000	581	1162	ΜΗΝΙΑΙΩΣ
5	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Νο2	BENTONE BG500/ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΑ ΣΤ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΔΟΣΗ 500.000 kcal/h	500000	581		ΜΗΝΙΑΙΩΣ
6	ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ	BENTONE ST6146/2/ ΒΙΟΣΩΛ MODEL BLNS-80	80000	93		ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ
7	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ	BENTONE ST6146/2/ SOULIS	120000	139		ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ
8	Ν.ΠΤΕΡΥΓΑ Κ.ΚΤΙΡΙΩΝ Νο1	BENTONE BG500/ THERMOSTAHL MODEL EN 500	500000	581	1743	ΜΗΝΙΑΙΩΣ
9	Ν.ΠΤΕΡΥΓΑ Κ. ΚΤΙΡΙΩΝ Νο2	BENTONE BG500/ THERMOSTAHL MODEL EN 500	500000	581		ΜΗΝΙΑΙΩΣ
10	Ν.ΠΤΕΡΥΓΑ Κ. ΚΤΙΡΙΩΝ Νο3	BENTONE BG500/ THERMOSTAHL MODEL EN 500	500000	581		ΜΗΝΙΑΙΩΣ
11	Β.ΠΤΕΡΥΓΑ Κ. ΚΤΙΡΙΩΝ Νο1	BENTONE BG450/ BLOWTHERM PAEK 350	400000	465	1000	ΜΗΝΙΑΙΩΣ
12	Β.ΠΤΕΡΥΓΑ Κ. ΚΤΙΡΙΩΝ Νο2	BENTONE BG450/ BLOWTHERM PAEK 350	400000	465		ΜΗΝΙΑΙΩΣ
13	Β.ΠΤΕΡΥΓΑ Κ. ΚΤΙΡΙΩΝ	BENTONE ST6146/2 / ΒΙΟΣΩΛ BLNS-60	60000	70		ΜΗΝΙΑΙΩΣ
14	ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ ΙΜΑΤΙΟΠΛΥΝΤΗΡΙΩ N	PK-600		415	415	ΜΗΝΙΑΙΩΣ
15	ΚΤΙΡΙΟ ΝΑΥΤΟΔΙΟΠΩΝ Νο1	BENTONE BG300/ AGPA MODEL BR-215	150000	174		ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ
16	ΚΤΙΡΙΟ ΝΑΥΤΟΔΙΟΠΩΝ Νο2	ST6146/2/ ΒΙΟΣΩΛ MODEL BLNS-80	80000	93		ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ
17	ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ	BENTONE BG450/2L/ THERMOSTAHL MODEL EN 400	400000	465	965	ΜΗΝΙΑΙΩΣ
18	ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ	BENTONE BG450/2L/ THERMOSTAHL MODEL EN 400	400000	465		ΜΗΝΙΑΙΩΣ
19	ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ	BENTONE STG120/ ΒΙΟΣΩΛ MODEL BLNS-30	30000	35		ΜΗΝΙΑΙΩΣ
20	ΟΙΚΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ	BENTONE ST6146/2	60000	70		ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ
21	ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Νο1	BALTUR TBG85 PN/ BUDERUS (LOGANO) GE 615-820 KW	650000	755	1810	ΜΗΝΙΑΙΩΣ

22	ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ No2	BALTUR TBG85 PN/ BUDERUS (LOGANO) GE 615-820 KW	650000	755		ΜΗΝΙΑΙΩΣ
23	ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ No3	SIME		300		ΜΗΝΙΑΙΩΣ

4. Η προς αξιολόγηση προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

α. Την τιμή μονάδας, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ.

γ. Τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών παρ.2 από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

δ. Χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες (έως και Φεβρουάριο 2026).

ε. Τη ρητή συμφωνία σας υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης, με τις τεθείσες από την Υπηρεσία τεχνικές προδιαγραφές ή/ και απαιτήσεις διασφάλισης της ποιοτικής κατάστασης των εκτελούμενων εργασιών.

5. Η τιμολόγηση μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών απαιτεί την έκδοση μόνο ηλεκτρονικού τιμολογίου (Η.Τ.) (Κωδικός ΑΑΗΤ ΣΝΔ:1011.2030000000.0044)

6. Παρακαλούμε όπως, η προσφορά σας περιέλθει στην Υπηρεσία μας έως την 21 Φεβρουαρίου 2025.

7. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ως εξής: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Τέρμα Χατζηκυριακού, Χατζηκυριάκειο Πειραιά, ΤΚ 18538, ΔΤΥ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dty@hna.gr.

8. Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση της σύμβασης.

9. Σε περίπτωση σύναψης της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά τα καθοριζόμενα στο σχετικό (δ), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Η παρούσα είναι «Καταχωρητέα στο ΚΗΜΔΗΣ».

12/2/2025

Υποναύαρχος Σταύρος Καρλατήρας ΠΝ
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Ακστης (Δ/ΥΠ/ΓΡΑΜ) Ε. Σαραντοπούλου
Γραμματεία Διευθυντού Τεχνικής Υποστήριξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**Αποδέκτες για ενέργεια**

«ΑΦΟΙ ΜΑΡΙ Ο.Ε.» οδός: 25^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 18, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ: 13231, ΤΗΛ: 2105020809, ΑΦΜ: 099008023, ΔΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, email: info@o-m.gr.

«ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», οδός: Λ. ΙΩΝΙΑΣ 155, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ: 10445, ΤΗΛ: 2108314387, ΑΦΜ: 999276011, ΔΟΥ: ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, email: info (@t) icongroup.gr.

«ΗΡΩΝ ΑΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ», οδός: Λ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 166, ΙΛΙΟΝ, ΤΚ: 13122, ΤΗΛ: 13122, ΑΦΜ:997900941, ΔΟΥ: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, email: info@heronltd.gr.

«THERMOSSOL STEAMBOILERS.», οδός: ΤΑΤΟΪΟΥ 94, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΤΚ: 14324, ΤΗΛ: 2108000036, ΑΦΜ: 094422651, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, email: thermossol@yahoo.gr.

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΝ/Γ2