

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» – ΑΔΑ:
«ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ» - ΑΔΑΜ:

ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
τηλ.210/5502244
Φ.831/4863
Σ.1961

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Απευθείας Ανάθεση της υπ' Αριθμ. 47/2026/ΚΕΑ Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς)»

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του κ. ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 26REQ019166250.

στ. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 26REQ019248165.

ζ. Την πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπ' αριθμ. 47/2026/ΚΕΑ με στοιχεία Φ.831/4185/Σ.1665/17 Ιουν 26/ΚΕΑ/ΟΙΚ (με ΑΔΑΜ: 26PROC019252076).

η. E-mail 26 1352 Ιουν 26, με το οποίο κοινοποιήθηκε η Οικονομοτεχνική Προσφορά του Προμηθευτή «STOP ΑΕΒΕ και ΑΦΜ: 095205574».

θ. Την αξιολόγηση των προαναφερόμενων προσφορών, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων αυτής στους συμμετέχοντες οικονομικούς

φορείς σύμφωνα με το Φ.831/4853/Σ.1957/10 Ιουλ 26 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής.

Ι. Τη θετική αξιολόγηση από τους συναρμόδιους φορείς του ΚΕΑ της παραπάνω προσφοράς του οικονομικού φορέα που προσκλήθηκε μέσω της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, όπως αυτή μνημονεύεται σε §ζ του σκεπτικού έκδοσης της παρούσας.

ια. E-mail 10 1427 Ιουλ 26, με το οποίο υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανάθεσης του οικονομικού φορέα «STOP ΑΕΒΕ και ΑΦΜ: 095205574».

ιβ. Το γεγονός ότι, για την εν λόγω προμήθεια αγαθών κατατέθηκε προσφορά από τρείς (3) οικονομικό φορέα.

Αποφασίζουμε

1. Κρίνουμε αποδεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα με στοιχεία «STOP ΑΕΒΕ και ΑΦΜ: 095205574» καθώς τα δικαιολογητικά ανάθεσης του εν λόγω οικονομικού φορέα υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. 47/2026/ΚΕΑ πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

2. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «STOP ΑΕΒΕ και ΑΦΜ: 095205574», διεύθυνση Αναπαύσεως 2-4, Πειραιάς, ΤΗΛ. 210-46268800, e-mail: info@stop.gr, την προμήθεια των αγαθών του παρακάτω πίνακα:

ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜ. - CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΜ	ΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ χωρίς ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ
1	18141000-9	ΓΑΝΤΙΑ ΒΑΡΥ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΡΟΜΔΟΕΙΔΗ ΥΦΗ, CE ΚΛΑΣΗ I, PPE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΣΗ III, EN ISO 374-1:2016 TYPE B, ISO 374-5, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ LATEX FREE, MAX GRIP TEXTURE, MINIMUM 6 MIL FOR HEAVY DUTY, ΑΜΦΙΔΕΞΙΑ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΑΝΣΕΤΑ, AQL 1.5 (50 TEM/ΚΟΥΤΙ), SIZE: M	ΚΟΥΤΙ	50	3,10	155,00
2	18141000-9	ΓΑΝΤΙΑ ΒΑΡΥ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΡΟΜΔΟΕΙΔΗ ΥΦΗ, CE ΚΛΑΣΗ I, PPE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΣΗ III, EN ISO 374-1:2016 TYPE B, ISO 374-5, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ LATEX FREE, MAX GRIP TEXTURE, MINIMUM 6 MIL FOR HEAVY DUTY, ΑΜΦΙΔΕΞΙΑ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΑΝΣΕΤΑ, AQL 1.5 (50 TEM/ΚΟΥΤΙ), SIZE: L	ΚΟΥΤΙ	400	3,10	1.240,00
3	18141000-9	ΓΑΝΤΙΑ ΒΑΡΥ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΡΟΜΔΟΕΙΔΗ ΥΦΗ, CE ΚΛΑΣΗ I, PPE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΣΗ III, EN ISO 374-1:2016 TYPE B, ISO 374-5, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ LATEX FREE, MAX GRIP TEXTURE, MINIMUM 6 MIL FOR HEAVY DUTY, ΑΜΦΙΔΕΞΙΑ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΑΝΣΕΤΑ, AQL 1.5 (50 TEM/ΚΟΥΤΙ), SIZE: XL	ΚΟΥΤΙ	300	3,10	930,00

4	18141000-9	ΓΑΝΤΙΑ 100% ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ, ΤΥΠΟΥ 7540, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III, EN 388, 2018 (1000X), EN ISO 374-1:201 TYPE B, EN ISO 374-5: 2016, EN 455 Class 1, EN 420:2003+A1 :2009 (50TEM/ΚΟΥΤΙ), SIZE: S	ΚΟΥΤΙ	5	3,10	15,50
5	18141000-9	ΓΑΝΤΙΑ 100% ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ, ΤΥΠΟΥ 7540, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III, EN 388, 2018 (1000X), EN ISO 374-1:201 TYPE B, EN ISO 374-5: 2016, EN 455 Class 1, EN 420:2003+A1 :2009 (50TEM/ΚΟΥΤΙ), SIZE: M	ΚΟΥΤΙ	10	3,10	31,00
6	18141000-9	ΓΑΝΤΙΑ 100% ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ, ΤΥΠΟΥ 7540, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III, EN 388, 2018 (1000X), EN ISO 374-1:201 TYPE B, EN ISO 374-5: 2016, EN 455 Class 1, EN 420:2003+A1 :2009 (50TEM/ΚΟΥΤΙ), SIZE: L	ΚΟΥΤΙ	20	3,10	62,00
7	18141000-9	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΙΒΗΣ, ΚΟΠΗ, ΔΙΑΤΡΙΣΗ, ENISO 21240:2020, EN 388:2016 +A1:2018 (3134A) (ΖΕΥΓΟΣ) SIZE 9	TEM	70	2,14	149,80
8	18141000-9	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΙΒΗΣ, ΚΟΠΗ, ΔΙΑΤΡΙΣΗ, ENISO 21240:2020, EN 388:2016 +A1:2018 (3134A) (ΖΕΥΓΟΣ) SIZE 10	TEM	30	2,14	64,20
9	18141000-9	ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ MACROSKIN PRO, ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ,ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΡΡ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ (SMARTSWIRE), VELRCO ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΜΑ ΔΕΡΜΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ HAVS, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ, EN ISO 21420, EN ISO 10819:2013, EN 388:2016 +A1:2018 (12 ΖΕΥΓΗ-SIZE 9, 5 ΖΕΥΓΗ-SIZE 10, 3ΖΕΥΓΗ-SIZE 11)	TEM	20	15,50	310,00
10	18141000-9	ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΩΣ 500 CELSIUS ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 5 ΔΑΚΤΥΛΩΝ, ΜΗΚΟΣ 38cm	TEM	4	33,48	133,92
11	18142000-6	ΓΥΑΛΛΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2805, ΣΚΙΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ 5 IR , ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	TEM	20	8,90	178,00

12	18142000-6	ΓΥΑΛΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ BLACK SF502SGAF-BLK Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ U6, ΜΕ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΥΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΑΜΠΩΤΙΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ	ΤΕΜ	40	7,86	314,40
13	18142000-6	ΓΥΑΛΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CLEARSF501SGAF-BLK Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ, ΜΕ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΥΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΑΜΠΩΤΙΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ	ΤΕΜ	40	7,33	293,20
14	1883000-6	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ BLACK EAGLE Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΑΠΟ ΥΔΡΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ (WR) , ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ GORE TEX, ΣΟΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ RUBBER/PU, ΕΛΟΤ EN ISO 20347:2012 SIZE 45	ΖΕΥ	2	128,95	257,90
15	1883000-6	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SB, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 18000VOLTS 60Hertz, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΩΣ 300 CELSIOUS, 100% ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΕΡΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟ (WRU), ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ, ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΦΟΔΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΑΝΤΙΟΛΟΣΘΗΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΛΑ (SRC), , ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ, ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ (HI) ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟ (CI), SIZE 40	ΖΕΥ	2	61,00	122,00
16	1883000-6	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SB, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 18000VOLTS 60Hertz, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΩΣ 300 CELSIOUS, 100% ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΕΡΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟ (WRU), ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ, ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΦΟΔΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΑΝΤΙΟΛΟΣΘΗΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΛΑ (SRC), , ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ, ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ (HI) ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟ (CI), SIZE 44	ΖΕΥ	2	61,00	122,00

17	18830000-6	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SB, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 18000VOLTS 60Hertz, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΩΣ 300 CELSIUS, 100% ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΕΡΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟ (WRU), ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ, ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΦΟΔΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΑΝΤΙΟΛΟΣΘΗΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΛΑ (SRC), , ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ, ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ (HI) ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟ (CI), SIZE 43	ΖΕΥ	2	61,00	122,00
18	18830000-6	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SB, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 18000VOLTS 60Hertz, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΩΣ 300 CELSIUS, 100% ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΕΡΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟ (WRU), ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ, ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΦΟΔΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΑΝΤΙΟΛΟΣΘΗΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΛΑ (SRC), , ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ, ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ (HI) ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟ (CI), SIZE 45	ΖΕΥ	1	61,00	61,00
19	18830000-6	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SB, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 18000VOLTS 60Hertz, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΩΣ 300 CELSIUS, 100% ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΕΡΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟ (WRU), ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ, ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΦΟΔΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΑΝΤΙΟΛΟΣΘΗΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΛΑ (SRC), , ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ, ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ (HI) ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟ (CI), SIZE 46	ΖΕΥ	1	61,00	61,00
20	351134400-3	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΤΥΝΕΚ TYPE 5/6 CAT III, ΛΕΥΚΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΕΣ ΣΚΟΝΕΣ, ΙΝΕΣ ΑΜΥΑΝΤΟΥ, ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΒΑΦΗ, EN ISO 1982-1, EN 13034, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126 SIZE L	ΤΕΜ	30	3,36	100,80

21	18114000-1	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΤΥΝΕΚ ΤΥΡΕ 5/6 CAT III, ΛΕΥΚΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΕΣ ΣΚΟΝΕΣ, ΙΝΕΣ ΑΜΥΑΝΤΟΥ, ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΒΑΦΗ, EN ISO 1982-1, EN 13034, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126 SIZE XL	TEM	30	3,36	100,80
22	351134400-3	ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΞΕΚΑΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ΚΑΙ 4 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ, ΜΑΣΝΕΤΕΣ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥΣ, EN 1149-5, EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2002, SIZE MEDIUM	TEM	2	13,71	27,42
23	351134400-3	ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ΚΑΙ 4 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ, ΜΑΣΝΕΤΕΣ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥΣ, EN 1149-5, EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2002, SIZE LARGE	TEM	2	13,71	27,42
24	18114000-1	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 4510, ΜΙΚΡΟΠΟΡΟΔΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΤΥΡΕ 5 (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ), ΤΥΡΕ 6 (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΕΙΑ), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΡΝΕΡΓΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ, SIZE L	TEM	25	4,52	113,00
25	18114000-1	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 4510, ΜΙΚΡΟΠΟΡΟΔΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΤΥΡΕ 5 (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ), ΤΥΡΕ 6 (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΕΙΑ), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΡΝΕΡΓΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ, SIZE XL	TEM	25	4,52	113,00
26	18114000-1	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 4510, ΜΙΚΡΟΠΟΡΟΔΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΤΥΡΕ 5 (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ), ΤΥΡΕ 6 (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΕΙΑ), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΡΝΕΡΓΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ, SIZE XXL	TEM	5	4,52	22,60
27	351134400-3	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4515 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΥΡΕ 5/6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III, ΛΕΥΚΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΕΣ ΣΚΟΝΕΣ, ΙΝΕΣ ΑΜΥΑΝΤΟΥ, ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, EN ISO 1982-1, EN 13034, EN 1073-2, EN 1149-5 SIZE M	TEM	50	3,36	168,00
28	351134400-3	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4515 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΥΡΕ 5/6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III, ΛΕΥΚΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΕΣ ΣΚΟΝΕΣ, ΙΝΕΣ ΑΜΥΑΝΤΟΥ, ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, EN ISO 1982-1, EN 13034, EN 1073-2, EN 1149-5 SIZE L	TEM	130	3,36	436,80

29	351134400-3	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4515 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΥΡΕ 5/6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ, ΛΕΥΚΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΕΣ ΣΚΟΝΕΣ, ΙΝΕΣ ΑΜΥΑΝΤΟΥ, ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ,ΕΝ ISO 1982-1,ΕΝ 13034, ΕΝ 1073-2, ΕΝ 1149-5 SIZE XL	TEM	100	3,36	336,00
30	351134400-3	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4515 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΥΡΕ 5/6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ, ΛΕΥΚΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΕΣ ΣΚΟΝΕΣ, ΙΝΕΣ ΑΜΥΑΝΤΟΥ, ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ,ΕΝ ISO 1982-1,ΕΝ 13034, ΕΝ 1073-2, ΕΝ 1149-5 SIZE XXL	TEM	20	3,36	67,20
31	351134400-3	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4530 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΠΟΛΛΑΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΡΕ 5/6 , ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΟ,ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΕΛΑΙΑ/ ΛΙΠΑΡΑ, ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΓΩ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΩΘΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΕΝ 1073-2, ΕΝ 1149-5, ΕΝ 13034:2005+Α1:200, ΕΝ ISO 13982-1:2004, ISO 14116, SIZE L	TEM	40	5,30	212,00
32	351134400-3	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4530 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΠΟΛΛΑΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΡΕ 5/6 , ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΟ,ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΕΛΑΙΑ/ ΛΙΠΑΡΑ, ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΓΩ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΩΘΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΕΝ 1073-2, ΕΝ 1149-5, ΕΝ 13034:2005+Α1:200, ΕΝ ISO 13982-1:2004, ISO 14116, SIZE XL	TEM	30	5,30	159,00
33	351134400-3	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4530 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΠΟΛΛΑΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΡΕ 5/6 , ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΟ,ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΕΛΑΙΑ/ ΛΙΠΑΡΑ, ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΓΩ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΩΘΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΕΝ 1073-2, ΕΝ 1149-5, ΕΝ 13034:2005+Α1:200, ΕΝ ISO 13982-1:2004, ISO 14116, SIZE XXL	TEM	2	5,30	10,60
34	351134400-3	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4570 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , ΠΟΛΛΑΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΤΥΡΕ 3/4/5/6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΓΡΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, SIZE M	TEM	5	13,71	68,55
35	351134400-3	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4570 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , ΠΟΛΛΑΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΤΥΡΕ 3/4/5/6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΓΡΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, SIZE L	TEM	20	13,71	274,20

36	351134400-3	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4570 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , ΠΟΛΛΑΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΤΥΡΕ 3/4/5/6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΓΡΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, SIZEXL	TEM	20	13,71	274,20
37	351134400-3	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4570 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , ΠΟΛΛΑΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΤΥΡΕ 3/4/5/6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΓΡΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, SIZEXXL	TEM	5	13,71	68,55
38	351134400-3	ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ 50425 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ, ΓΙΑ ΕΥΡΗ ΦΑΣΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ, ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΠΛΑΤΗΣ, ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΧΝΟΥΔΙ, ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, SIZEL	TEM	10	23,22	232,20
39	351134400-3	ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ 50425 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ, ΓΙΑ ΕΥΡΗ ΦΑΣΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ, ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΠΛΑΤΗΣ, ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΧΝΟΥΔΙ, ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, SIZEXL	TEM	10	23,22	232,20
40	351134400-3	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ, ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ TYCHEM 2000C cat II, ΤΥΡΕ 3/4/5/6, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΡΑΦΕΣ EN 14126 , ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΣΤΟ ΠΙΓΟΥΝΙ, ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ EN 1149-5, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΗ ΜΟΛΥΝΣ EN 1073-2, ΧΡΩΜΑΤΟΣ YELLOW, SIZE M	TEM	5	13,72	68,60
41	351134400-3	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ, ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ TYCHEM 2000C cat II, ΤΥΡΕ 3/4/5/6, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΡΑΦΕΣ EN 14126 , ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΣΤΟ ΠΙΓΟΥΝΙ, ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ EN 1149-5, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΗ ΜΟΛΥΝΣ EN 1073-2, ΧΡΩΜΑΤΟΣ YELLOW, SIZE L	TEM	10	13,72	137,20
42	351134400-3	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ, ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ TYCHEM 2000C cat II, ΤΥΡΕ 3/4/5/6, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΡΑΦΕΣ EN 14126 , ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΣΤΟ ΠΙΓΟΥΝΙ, ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ EN 1149-5, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΗ ΜΟΛΥΝΣ EN 1073-2, ΧΡΩΜΑΤΟΣ YELLOW, SIZE XL	TEM	10	13,72	137,20

43	351134400-3	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ, ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ TYCHEM 6000F, cat III, TYPE 3/4/5/6, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΡΑΦΕΣ EN 14126 ΠΛΗΡΩΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΣΤΟ ΠΙΓΟΥΝΙ, ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ EN 1149-5, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΗ ΜΟΛΥΝΣ EN 1073-2, ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΗΜΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ GREY SIZE M	TEM	5	30,50	152,50
44	351134400-3	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ, ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ TYCHEM 6000F cat III, TYPE 3/4/5/6, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΡΑΦΕΣ EN 14126 ΠΛΗΡΩΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΣΤΟ ΠΙΓΟΥΝΙ, ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ EN 1149-5, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΗ ΜΟΛΥΝΣ EN 1073-2, ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΗΜΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ GREY SIZE L	TEM	10	30,50	305,00
45	351134400-3	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ, ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ TYCHEM 6000F, cat III, TYPE 3/4/5/6, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΡΑΦΕΣ EN 14126 ΠΛΗΡΩΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΣΤΟ ΠΙΓΟΥΝΙ, ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ EN 1149-5, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΗ ΜΟΛΥΝΣ EN 1073-2, ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΗΜΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ GREY SIZE XL	TEM	5	30,50	152,50
46	35814000-3	ΦΙΛΤΡΑ ΜΑΣΚΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΒΕΚ1 6059 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΝΟΗ, ΕΛΟΤ EN 14387:2004 + Α1:2008 (ΖΕΥΓΟΣ)	TEM	30	6,82	204,60
47	35814000-3	ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ ΜΑΣΚΑΣ ΤΥΠΟΥ 5935 Ρ3 Η ΙΣΟΣΥΝΑΜΟ EN 143:2000 (ΖΕΥΓΟΣ)	TEM	80	4,64	371,20
48	35814000-3	ΜΑΣΚΑ FULLFACE ΤΥΠΟΥ 6800 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΞΙΝΑ ΑΕΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1000PPM 10xTLV	TEM	3	101,80	305,40
49	35814000-3	ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ 7503L Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΔΕΜΑ, EN 140:19999	TEM	50	28,23	1.411,50
50	35814000-3	ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ 7502M Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΔΕΜΑ, EN 140:19999	TEM	10	28,23	282,30
51	35814000-3	ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 5925 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ρ2 ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ (ΖΕΥΓΟΣ)	TEM	50	2,72	136,00
52	32342200-4	ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ, ΥΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ HL (H: 33DB, M: 33 DB, L:30 DB), NSR 34DB, EN 352-2:2020	TEM	100	0,18	18,00

53	32342200-4	ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ 1100 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ HL (H: 33DB, M: 33 DB, L:30 DB), NSR 34DB, EN 352-2:2020	TEM	100	0,08	8,00
54	1883000-6	ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ PVC ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΦΟΔΡΑ S5, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ, ΑΝΤΙΟΛΟΣΘΗΤΙΚΗ ΣΟΛΑ, ΑΠΟΤΡΠΟΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ	TEM	40	17,47	698,80
55	32342200-4	ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ H=35DB, M=29DB, L=19DB, ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ, ΑΠΟ ABS ΥΛΙΚΟ, ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ	TEM	20	22,00	550,00
56	351134400-3	ΠΟΔΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ 85X130 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΨΗ	TEM	20	7,70	154,00
Συνολική Εκτιμώμενη Αξία χωρίς ΦΠΑ (€)						12.650,26
Ποσοστό ΦΠΑ 6% (€)						146.01
Ποσοστό ΦΠΑ 24% (€)						2.452,02
Συνολική Εκτιμώμενη Αξία με ΦΠΑ (€)						15.248,29

3. Στις παραπάνω τιμές (άνευ ΦΠΑ) περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 8,10%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για παράδοση των παρεχόμενων αγαθών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα.

4. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων 8,10%) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013.

5. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Τα υπό προμήθεια αγαθά θα παραδοθούν στη Μοίρα Εφοδιασμού του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ) στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, εντός προθεσμίας **ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών**, προθεσμία που εκκινεί από την επόμενη της ημερομηνίας κοινοποίησης στο μειοδότη της απόφασης ανάθεσης της προμήθειας.

6. Υφίσταται η δυνατότητα τμηματικής παράδοσης των παρεχόμενων αγαθών εντός της ανωτέρω τιθέμενης προθεσμίας παράδοσης, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια επιτροπή.

7. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Τα υπό προμήθεια αγαθά παραδίδονται στην αρμόδια Διαχείριση της Μοίρας Εφοδιασμού του ΚΕΑ κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής (ΕΠΠΠ) των αγαθών που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του κ. Διοικητή του ΚΕΑ. Συγκεκριμένα, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα το συμφωνητικό, με μακροσκοπική εξέταση. Στην εν λόγω διαδικασία παραλαβής μπορεί να καλείται εφόσον επιθυμεί, και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη

πρωτοκόλλου είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις ή απόρριψης. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί εκτροπή από τα προβλεπόμενα από την προδιαγραφή των υπό προμήθεια υλικών, τότε το ΚΕΑ, ως Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για την απόρριψη της παρτίδας και ο προμηθευτής υποχρεούται όπως προβεί στην αντικατάσταση του ελλειμματικού υλικού με μέριμνά του και αδαπάνως για το ΚΕΑ, μετά της γνωστοποίησης σε αυτόν (προμηθευτή) του οικείου πρωτοκόλλου απόρριψης της παρτίδας. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος μεταφοράς των υλικών για την αποκατάσταση της ελαττωματικότητας βαρύνει τον προμηθευτή και σε καμία περίπτωση την Υπηρεσία (ΚΕΑ). Σε περίπτωση κατά την οποία, ο προμηθευτής αδυνατεί εν γένει να προβεί στην αντικατάσταση του ελλειμματικού αγαθού, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε αυτό το γνωστοποιεί εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να εξετασθούν οι αιτιάσεις του αναδόχου μειοδότη και διατηρεί το δικαίωμα για οριστική ακύρωση της προμήθειας, συμφώνως με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016.

8. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής Επιτροπής του ΚΕΑ ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος του ΚΕΑ που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

β. Γραμμάτια εισαγωγής των υλικών στις αποθήκες του ΚΕΑ ή αντίστοιχη βεβαίωση.

γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή.

Προσοχή: Τιμολόγιο του προμηθευτή. Επισημαίνεται ότι, από 01/01/2024 όλοι οι οικονομικοί φορείς είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν Ηλεκτρονικά Τιμολόγια (ΗΤ), μέσω της Εφαρμογής Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (Ε.Δ.Η.Τ.), με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0024 για το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών), βάσει των καθοριζόμενων σε ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α' 181) και στην υπ' αριθμ. Α.Π. 52445/04 Απρ 23/ΥΟΙ/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ/ΓΔΘΒΔΚ (ΑΔΑ: 97Κ8Η/ΖΗ5) Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. και στις λοιπές δαπάνες το ύψος των οποίων είναι έως δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) προ ΦΠΑ.

δ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο αντίστοιχα) τα οποία θα πρέπει να προσκομίστούν στο αρμόδιο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Αθηνών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ/ΔΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ).

ε. Βεβαίωση της τράπεζας ή φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου από όπου προκύπτει ότι ο αριθμός λογαριασμού σε μορφή IBAN και η τράπεζα μέσω της οποίας θα εξοφληθεί ο ανάδοχος προμηθευτής. Επισημαίνεται ότι, η επωνυμία του δικαιούχου του λογαριασμού πρέπει να ταυτίζεται πλήρως με την

επωνυμία στο τιμολόγιο (ο ανάδοχος προσκομίζει το εν λόγω δικαιολογητικό κατά την υπογραφή του συμφωνητικού).

9. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή 100% του τιμήματος του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών (ΔΣΤ/ΠΑ):

α. Το αργότερο εντός διαστήματος τριάντα (30) με εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής (Ν.4152/2013).

β. Εφόσον προβλέπεται από το συμφωνητικό διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαμβανόμενων αγαθών με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, και εάν η αναθέτουσα αρχή παραλάβει το τιμολόγιο νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή επαλήθευση, τριάντα (30) με εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αυτή (δηλ. την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αποδοχής ή επαλήθευσης).

10. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203, 204, 206 και 207 του Ν.4412/2016.

11. Ο αποδέκτης για ενέργεια της παρούσας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα, οφείλει να προσέλθει εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της, δια του νομίμου εκπροσώπου του, στο Τμήμα Οικονομικού του ΚΕΑ για την υπογραφή του οικείου Συμφωνητικού. Σε περίπτωση δυνατότητας ψηφιακής υπογραφής, θα χρειαστεί πρότερη επικοινωνία.

12. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

13. Με μέριμνα του Τμήματος Οικονομικού να συνταχθεί το σχέδιο συμφωνητικού, συμφώνως των διαλαμβανόμενων στην παρούσα Απόφαση και στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπ' αριθμ.47/2026/ΚΕΑ με στοιχεία όπως αυτά μνημονεύονται σε §ζ του σκεπτικού έκδοσής της.

14. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Συμφωνητικού θα ανατεθεί με την έκδοση νεώτερης απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής (ΚΕΑ) σε ειδική επιτροπή του ΚΕΑ, τα μέλη της οποίας θα προέρχονται από προσωπικό των φορέων του ΚΕΑ (Διεύθυνσης Παραγωγής (ΚΕΑ/ΔΠΑ)).

15. Η παρούσα συντονίστηκε με την Μοίρα Έφοδιασμού του ΚΕΑ.

16. Πληροφορίες: Εσμίας (ΥΤΑ) Στυλιανός Οξύνογλου, Δχση Δαπανών (τηλ. 210-5502244).

Ελευσίνα, 13 Ιουλίου 2026

Ακριβές Αντίγραφο

Σμήναρχος (ΜΑ) Περικλής Στρατηγόπουλος
Διοικητής

Επισμηνίας (ΥΤΑ) Στυλιανός Οξύνογλου
Διαχειριστής Δαπανών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

«STOP ΑΕΒΕ»,

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2-4, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18546

ΤΗΛ. 210-46268800,

e-mail: info@stop.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΚΕΑ/ΔΠΑ, ΜΕΦ, ΟΙΚ