



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ταχ. Κώδικας: 35131, Λαμία
Ταχ. Δ/ση: Υψηλάντη 4
Πληροφορίες: Ι. Ζωβοΐλης
Αρ. τηλεφ.: 22313-54246
Email υπηρ. : dte@pste.gov.gr
Email: i.zovoilis@pste.gov.gr

**ΘΕΜΑ: Ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΤΟΕΒ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ»,
Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 219860, συνολικού προϋπολογισμού 69.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%).**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782 (ΦΕΚ Α' 36/9.3.2021) και ισχύει,
2. Τον Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/5-8-2010) «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
3. Την υπ. αριθμ. 169/2025 (ΑΔΑ: Ε7ΒΞ7ΛΗ-ΥΩ7) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί «Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2026.».
4. Την υπ' αριθμ. 63750/31.12.2025 (ΑΔΑ:ΡΩΜ0ΟΡ10-ΤΣ6) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί επικύρωσης της υπ' αριθ. 169/2025 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί Έγκρισης Προϋπολογισμού έτους 2026 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.».
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 27/3-11-2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 2024-2028.
6. Το υπ. αριθμ. πρωτ. (οικ.) 280220/27-12-2023 Πρακτικό Ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,

7. Την έγκριση της 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2026, σύμφωνα με την αριθ. 10/2026 απόφαση (πρακτικό 4/3-02-2026, θέμα 2ο - ΑΔΑ: ΨΠΔΞ7ΛΗ-85Ξ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
8. Το υπ' αριθμ. 78398/08-04-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ016611552) Πρωτογενές Αίτημα του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς τη Δ/ση Οικ/κου & Δ.Ε., περί έκδοσης απόφασης δέσμευσης πίστωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΤΟΕΒ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ», συνολικού ποσού 45.000,00 € με Φ.Π.Α.
9. Το υπ' αριθμ. 40079/18-02-2026 (ΑΔΑΜ: 26REQ018508469) Πρωτογενές Αίτημα του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς τη Δ/ση Οικ/κου & Δ.Ε., περί έκδοσης απόφασης δέσμευσης συμπληρωματικής πίστωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΤΟΕΒ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ», συνολικού ποσού 24.000,00 € με Φ.Π.Α.
10. Την υπ' αριθμ. 4863/05-01-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΨΔ7ΛΗ-Υ56), Απόφαση της Δ/σης Οικονομικού & Δημοσ/κού Ελέγχου περί έγκρισης της δαπάνης πίστωσης ποσού 30.000,00€ από το πρόγραμμα: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΠ με ΑΛΕ 01.0071.2420301001
11. Την υπ' αριθμ. 4927/09-01-2026 (ΑΔΑ: 9Δ5Φ7ΛΗ-ΞΙΞ), Απόφαση της Δ/σης Οικονομικού & Δημοσ/κού Ελέγχου περί έγκρισης της δαπάνης πίστωσης ποσού 15.000,00€ από το πρόγραμμα: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΠ με ΑΛΕ 01.0071.2420301001
12. Την υπ' αριθμ. 62259/10-03-2026 (ΑΔΑ: ΨΞ4Η7ΛΗ-ΔΛΓ), Απόφαση της Δ/σης Οικονομικού & Δημοσ/κού Ελέγχου περί έγκρισης της δαπάνης πίστωσης ποσού 24.000,00€ από το πρόγραμμα: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΠ με ΑΛΕ 01.0071.2420301001
13. Την με αρ. πρωτ. 51992/03-03-2026 (ΑΔΑ:92ΝΩ7ΛΗ-Ζ01) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Σ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη του έργου του θέματος
12. Την αριθμ. 87995/02-04-2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC018766205) πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς τους οικονομικούς φορείς ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε., ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ
13. Τις προσφορές των οικονομικών φορέων ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε., ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ, με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 364617, 365518 και 365455 αντίστοιχα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε την ανάθεση του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΤΟΕΒ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ**», στον οικονομικό φορέα «**ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε**» (ΑΦΜ: 802142417, Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. Δ/ση ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3, ΛΑΜΙΑ 35131), έναντι συνολικής αμοιβής **66.240,00 €** με ΦΠΑ,

το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών	:	39.309,89 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	:	7.075,78 €
Απρόβλεπτα	:	6.957,85 €

Αναθεώρηση	:	75,84 €
Σύνολο	:	53.419,36 €
ΦΠΑ	:	12.820,64 €
<u>Συνολικό ποσό Σύμβασης</u>	:	<u>66.240,00 €</u>

σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)».

➤ **Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Εκτέλεσης και Παραλαβής:**

Αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης είναι η επισκευή του αντλιοστασίου επιφανειακής άντλησης (Γ8) στο Σπερχειό ποταμό στη θέση «ΜΑΡΟΥΛΙ».

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι:

- Προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και παράδοση σε πλήρη λειτουργία μιας νέας φυγόκεντρης επιφανειακής αντλίας με τον ηλεκτροκινητήρα, συμπεριλαμβανομένου της βάσης στήριξης του αντλητικού συγκροτήματος και του ειδικού συνδέσμου κόπλερ
- Κατασκευή νέου αρδευτικού δικτύου από το αντλιοστάσιο έως τον τσιμενταύλακα άρδευσης συνολικού μήκους 80 μέτρων περίπου αποτελούμενο από επιφανειακό χαλύβδινο αγωγό διατομής Φ300 για τα πρώτα είκοσι μέτρα και στην συνέχεια υπόγειο πλαστικό αγωγό διατομής Φ300 με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και εργασίες που απαιτούνται (γωνίες, συγκολλήσεις, φλάντζες κλπ) για την παράδοση του δικτύου σε πλήρη λειτουργία.
- Κατασκευή νέου αρδευτικού δικτύου από το αντλιοστάσιο έως τον Σπερχειό ποταμό συνολικού μήκους 10 μέτρων με την τοποθέτηση στην άκρη του δικτύου χυτοσιδηρών ποδοβαλβίδων ανάλογης διατομής με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και εργασίες που απαιτούνται (γωνίες, συγκολλήσεις, φλάντζες κλπ) για την παράδοση του δικτύου σε πλήρη λειτουργία.
- Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ηλεκτρικού πίνακα του αντλιοστασίου, μετά του απαραίτητου διακοπτικού υλικού, οργάνων και λοιπών διατάξεων του πίνακα και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για την παράδοση του πίνακα σε πλήρη, έντεχνη, ασφαλή και κανονική λειτουργία.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες Ε.Τ.Ε.Π., με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, καθώς και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι:

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
1	ΥΔΡ 3.15.01	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη	ΥΔΡ 6065	m3	80
2	Σχετ. ΥΔΡ 3.15.01	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη με τη μεταφορά σε απόσταση έως 3χλμ	ΥΔΡ 6065	m3	80

3	5.05.01	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΥΔΡ 6068	m3	40
4	5.08	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου μετά της μεταφοράς σε απόσταση έως 17 χλμ.	ΥΔΡ 6069.1	m3	40
5	Σχετικό 12.14.01.15	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.7	m	50
6	12.17.01	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	kg	200
7	νέο άρθρο	Χαλύβδινοι σωλήνες με ραφή εξωτερικής διαμέτρου DN 139.7 mm με πάχος 4mm, EN10217-1 P235	ΥΔΡ 6630.1	m	10
8	νέο άρθρο	Χαλύβδινοι σωλήνες με ραφή εξωτερικής διαμέτρου DN 323.9 mm με πάχος 5mm, EN10217-1 P235	ΥΔΡ 6630.1	m	23
9	νέο άρθρο	Έυκαμπτος σωλήνας άρδευσης διαμέτρου Φ120	ΥΔΡ 6630.1	m	7
10	νέο άρθρο	Έυκαμπτος σωλήνας άρδευσης διαμέτρου Φ300	ΥΔΡ 6630.1	m	14
11	νέο άρθρο	Ποδοβαλβίδες χυτοσιδηρές Φ120 PN16	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	1
12	νέο άρθρο	Ποδοβαλβίδες χυτοσιδηρές Φ300 PN16	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	2
13	12.19	Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων	ΥΔΡ 6630.1	kg	200
14	12.20	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες	ΥΔΡ 6651.1	kg	200
15	Σχετικό 13.03.01.07	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, μικρού μήκους ονομαστικής πίεσης 10 atm PN10/F4 και ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	1,00
16	Σχετικό 13.11.01.07	Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο, ονομαστικής πίεσης PN 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	1,00
17	νέο άρθρο	Μονοβάθμια φυγόκεντρη αντλία οριζόντιου άξονα, τύπου BHR200A	ΗΛΜ 80	τεμ.	1,00
18	νέο άρθρο	Ηλεκτροκινητήρας τετραπολικός, ισχύος 30KW , Β3/IE3 50-60HZ 400/700V	ΗΛΜ 80	τεμ.	1,00
19	νέο άρθρο	Βάση και κοπλέρ	ΗΛΜ 80	τεμ.	1,00
20	νέο άρθρο	Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου	ΗΛΜ 52	τεμ.	1,00

Ο ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο με ίδια μέσα, με τρόπο της δικής του επιλογής ώστε να καλυφθούν οι χρονικές και τυπικές δεσμεύσεις που έχουν καθορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα το παραδώσει σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται **σε πέντε (5) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης.

Η επίβλεψη του έργου και η πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει από τον επιβλέποντα του έργου που θα ορισθεί με απόφαση της ΔΤΕ Π.Σ.Ε.

➤ **Τρόπος και χρόνος πληρωμής:**

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/ση Οικ/κου & Δ.Ε. από συγκεκριμένο ΑΛΕ στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση δαπάνης, μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών/δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής.

Τον "Ανάδοχο" βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον με ΑΛΕ 01.0071.2420301001 και τις υπ' αριθμ. 4863/05-01-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΨΔ7ΛΗ-Υ56), 4927/09-01-2026 (ΑΔΑ: 9Δ5Φ7ΛΗ-ΞΙΞ) και 62259/10-03-2026 (ΑΔΑ: ΨΞ4Η7ΛΗ-ΔΛΓ) αποφάσεις δέσμευσης.

Συνημμένα:

Τρείς (3) Προσφορές

Κοινοποίηση:

1. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.
e-mail: koutsopanostech@gmail.com

2. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
e-mail: gpronop@gmail.com

3. ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ
e-mail: geodomi.ate@gmail.com

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Φάνης Χ. Σπανός

Εσωτ. διανομή:

1. Προιστ. Δ/σης
2. Φ. 3.4.5 (Ι. Ζωβοΐλης)