

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 71/2021

Α.Δ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 90Ξ246906Ψ-584

Α.Δ.Α.Μ.:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
-Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"

No 15/2021

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

προμήθειας δύο (2) ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ (FLAT PANELS),
για την κάλυψη των αναγκών Τραυματιολογικού Θαλάμου του Ακτινοδιαγνωστικού
Τμήματος του Νοσοκομείου,
(Αρ. Διακ. 15/2020)

Νίκαια **15 - 03 - 2021**, οι υπογράφωντες αφ' ενός μεν ο κ. ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, ενεργώντας με την ιδιότητά του αυτή και αφ' ετέρου ο κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για λογαριασμό της **ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε., Α.Φ.Μ. 998860010**, Προβελεγγίου 15, Τ.Κ.15341, Αγία Παρασκευή, τηλ. 210 9965910, fax 210 9965977, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Στις 09-06-2020 στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» διενεργήθηκε Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την ανάδειξη προμηθευτή **δύο (2) ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ (FLAT PANELS) (Αρ. Διακ. 15/2020)**.

Σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 39515/17-09-2020 και 9479/25-02-2020 Αποφάσεις Διοικητή του Νοσοκομείου μας, μειοδότης αναδείχθηκε ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ονομαζόμενος στο εξής προμηθευτής, στον οποίο ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργών με την προαναφερομένη ιδιότητά του αναθέτει την προμήθεια **δύο (2) ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ (FLAT PANELS)**, σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, αντί της έναντι αναγραφόμενης και προσφερθείσης τιμής από αυτόν, όπως αναλύονται και περιγράφονται στην κατατεθείσα προσφορά, την τεχνική περιγραφή και τα προσπέκτους, ήτοι:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ****Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

Συνολικό συμβατικό τίμημα:

ΕΙΔΟΣ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ 24%	Συνολική Τελική Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%	ΦΠΑ 24%	Συνολική Τελική Τιμή με ΦΠΑ 24%
ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ (FLAT PANELS) ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ VIVIX S – FXRD-1717VB	TEM.	2	17.650 €	35.300 €	8.472 €	43.772 €

Στην τιμή περιλαμβάνονται :

Ένας (1) Κοινός Σταθμός λήψης με λογισμικό λήψης & επεξεργασίας VXVUE και Ένας (1) Ρομποτικός Εγγραφέας ως ορίζει η διακήρυξη, ήτοι:

- Λογισμικό Viewworks VXvue και σταθμό χειρισμού με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή/ DELL PC OptiPlex 3070 SFF/i5-9500 , RAM8 GB, 256GB SSD + 3TB HDD, DVD RW, Windows 10 Pro 64 bit,, Οθόνη TFT 23,8” LED, 1920x1080, Keyboard, mouse.
- Ρομποτικό σύστημα εγγραφής ιατρικών εικόνων σε CD/DVD, πλήρες, με εγγραφέα PP100 και σταθμό χειρισμού με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή/ DELL PC OptiPlex 3070 SFF/i5-9500/8GB/256GB SSD/UHD Graphics 630/DVD-RW/Win 10 Pro/5Y NBD, Οθόνη TFT 23,8” LED, 1920x1080, Keyboard, mouse.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Ψηφιακοί ανιχνευτές (flat panel) Vivix του οίκου Viewworks συμπεριλαμβανομένου Σταθμού εργασίας με λογισμικό λήψης & επεξεργασίας VXVUE και Ρομποτικού Εγγραφέα.

VIVIX-S 1717VB ενσύρματος ανιχνευτής Flat Panel πολλαπλών χρήσεων για ψηφιακή ακτινογραφία DR

Ο Ψηφιακός Ανιχνευτής VIVIX του οίκου Viewworks, αποτελεί μία άμεση λύση για την απευθείας μετάβαση στην ψηφιακή ακτινογράφιση DR με οποιοδήποτε σχεδόν συμβατικό ακτινολογικό μηχάνημα. Ο Vivix διαθέτει κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά ενσωματωμένα σε έναν

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ****Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

σχεδιασμό υψηλής εργονομίας, παρέχοντας σταθερά υψηλής ποιότητας ψηφιακές απεικονίσεις.

Υψηλό DQE&MTF

Ο Ψηφιακός Ανιχνευτής VIVIX, διαθέτει ιδιαίτερα υψηλούς συντελεστές απόδοσης διασφαλίζοντας αυξημένης ποιότητας απεικονίσεις σε συνδυασμό με χαμηλή δόση

Εργονομικός και ελαφρύς σχεδιασμός

Η υψηλή εργονομία σε συνδυασμό με το χαμηλό βάρος του VIVIX, διευκολύνουν σημαντικά το καθημερινό χειρισμό του, μέσω της προσεγγμένης σχεδίασης του περιβλήματος και των λαβών που διαθέτει.

Τεχνολογίες

Το πιο αξιόπιστο σύστημα αυτόματης ανίχνευσης έκθεσης στον κόσμο (AED-Automatic Exposure Detection)

Για να παρέχει υψηλής ποιότητας εικόνα, ένας ανιχνευτής πρέπει να ανταποκρίνεται γρήγορα στην έκθεση ακτίνων Χ. Η λειτουργία αυτόματης έκθεσης του ανιχνευτή επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ανιχνευτή χωρίς κανένα καλώδιο ή ηλεκτρονική συνδεση με τη γεννήτρια ακτίνων Χ.

Σταθμός λήψης με λογισμικό λήψης & επεξεργασίας VXVUE και Ρομποτικός Εγγραφέας.

Σταθμός λήψης : Προσφέρεται καινούργιος & αμεταχείριστος ανεξάρτητος υπολογιστής DELL PC OptiPlex 3070 SFF/i5-9500, Οθόνη TFT 23,8" LED, 1920x1080, Keyboard, mouse με εγκατεστημένο λογισμικό VXVUE πραγματοποίησης εξετάσεων γενικής ακτινολογίας.

Το λογισμικό λήψης & επεξεργασίας ψηφιακών ακτινογραφικών λήψεων VXvue του ανιχνευτή VIVIX, διαθέτει εύχρηστο περιβάλλον λειτουργίας συνδυάζοντας απλή ροή καθημερινής εργασίας και προηγμένα εργαλεία επεξεργασίας & διαχείρισης εικόνων. Ο σχεδιασμός του επιτρέπει τη λειτουργία του και μέσω οθόνης αφής.

Λειτουργίες:	Αμαύρωση, Αυτόματη περικοπή, περιστροφή, διάταξη, σήμανση, απόκρυψη γραμμών αντιδιαχυτικού ηθμού
DICOM 3.0:	Worklist, Send, Print MPPS κλπ
Διεπαφή εξοπλισμού:	Γεννήτρια, διαφράγματα, DAP κλπ
Περιβάλλον λειτουργίας:	Ανθρώπινο, κτηνιατρικό, οχήματος κλπ
Διαχείριση:	Δείκτης έκθεσης, στατιστικά κλπ
Παραμετροποίηση:	Λειτουργίες, φίλτρα, εμφάνιση

Ρομποτικός Εγγραφέας : Προσφέρεται καινούργιος & αμεταχείριστος Ρομποτικός Εγγραφέας με πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα εγγραφής/έκδοσης δίσκων PP100: Διπλές συσκευές

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

εγγραφής CD / DVD, 2 κάδους εισόδου για εκτυπώσιμους δίσκους CD ή / και DVD, ενσωματωμένος εκτυπωτής inkjet (CMYK) & Control Station / PC

Τεχνικές προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου

VIVIX-S FXRD-1717VB

Εφαρμογή

Γενική Ακτινολογία

Τεχνολογία

Ανιχνευτής Flat Panel a-Si TFT

Σπινθηριστής

GOS

Pixel Pitch

140 μm

Χωρική Ανάλυση

3.5lp/mm

Pixels

3,072 x 3,072 pixels

Μέγεθος εικόνας

17 x 17 inches (43 x 43 cm)

Κλίμακα γκρι

16 bit

Εύρος τιμών ρεύματος ακτίνων Χ

40-150 KVp

Διεπαφή γεννήτριας ακτίνων Χ

Αυτόματη ανίχνευση: λειτουργία
ανιχνευτή αυτόματης έκθεσης

Δεδομένα

Gigabit Ethernet

Χρόνος απόκτησης εικόνας

2 sec

Διαστάσεις

460 x 460 x 15 mm

Βάρος

4,5 κιλά

Περιβάλλον λειτουργίας

10-35° C , 30-85 % RH

Φορτισή

DC 24 V, 0,6 A (μέγιστο)

Σταθμός εργασίας

Λογισμικό Viewworks Vxvue

Ρομποτικό σύστημα

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής/ DELL PC OptiPlex 3070
SFF/i5-9500 , RAM8 GB, 256GB SSD + 3TB HDD, DVD
RW, Windows 10 Pro 64 bit, Οθόνη TFT 23,8" LED,
1920x1080, Keyboard, mouse

Disc Producer

Διπλοί οδηγοί εγγραφής CD/DVD

2 θήκες εισαγωγής συνολικά 100 δίσκων (2X50)

Θήκη εξαγωγής δίσκων, εκτύπωση ετικετών
4800dpi inkjet

Σταθμός χειρισμού Ηλεκτρονικός Υπολογιστής/
DELL PC OptiPlex 3070 SFF/i5-9500/8GB/256GB
SSD/UHD Graphics 630/DVD-RW/Win 10 Pro/5Y
NBD, Οθόνη TFT 23,8" LED, 1920x1080, Keyboard,
mouse

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	
	A. ΓΕΝΙΚΑ	
1.	Σύστημα ψηφιακών ανιχνευτών (flat panel) ακτινογραφιών το οποίο θα εγκατασταθεί στο ακτινολογικό μηχάνημα του τμήματος. Πραγματοποιεί εξετάσεις γενικής ακτινολογίας, με μεταφορά εικόνας από τους ψηφιακούς ανιχνευτές σε κοινό σταθμό εργασίας για την προεπισκόπηση και επεξεργασία εικόνων. Το σύστημα θα αποτελείται από : I. Δύο (2) Ψηφιακούς ανιχνευτές VIVIX S – FXRD-1717VB του βραβευμένου οίκου VIEWWORKS. II. Ένα (1) κοινό σταθμό εργασίας με λογισμικό λήψης & επεξεργασίας VXVUE και Ένα (1) Ρομποτικό Εγγραφέα. Το σύστημα διαθέτει δυνατότητα επέκτασης και με ψηφιακό ασύρματο ανιχνευτή	
	B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
	I. ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ	
1.	Βάρος	Βάρος 4,5 kg
2.	Διαστάσεις (ΠxΜxΥ) cm	Διαστάσεις 46x46x1,5 cm
3.	Τεχνολογίας	Τεχνολογίας άμορφου πυριτίου
4.	Μέγεθος pixel	Μέγεθος pixel 140 μm
5.	Διαβάθμιση γκρι	Διαβάθμιση γκρι 16 bit
6.	Ενεργή μήτρα	Ενεργή μήτρα 3072x3072 pixels
7.	Ενεργή περιοχή	Ενεργή περιοχή 43cm x 43cm (17"X17")
8.	Εξωτερικές διαστάσεις	Εξωτερικές Διαστάσεις 46x46x1,5 cm
9.	Λειτουργία	Διαθέτουν λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης ακτινοβολίας AED (Automatic Exposure Detection) για τη λήψη εικόνων ώστε να μην απαιτείται η διασύνδεση με την γεννήτρια του ακτινολογικού μηχανήματος .
10.	Αποστολή εικόνων στο σταθμό εργασίας	Αποστολή εικόνων στο σταθμό εργασίας ενσύρματα
11.	Χρόνος απόκρισης για τη λήψη εικόνας	Χρόνος απόκρισης για τη λήψη εικόνας 2 δευτερόλεπτα
12.	Προσαρμογή στα υπάρχοντα bucky των ακτινολογικών μηχανημάτων	Οι προσφερόμενοι ψηφιακοί ανιχνευτές δύναται να προσαρμοστούν στα υπάρχοντα bucky των ακτινολογικών μηχανημάτων (προσαρμογή στην ακτινολογική τράπεζα και στο όρθιο bucky).
13.	Ηλεκτρική τροφοδοσία των ανιχνευτών	Η παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας των προσφερόμενων ψηφιακών ανιχνευτών πραγματοποιείται μέσω μόνιμης παροχής ρεύματος, χωρίς μπαταρίες, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

II. ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ		
1.	Ηλεκτρονικός υπολογιστής	Ανεξάρτητος υπολογιστής DELL PC OptiPlex 3070 SFF/i5-9500 , RAM8 GB, 256GB SSD + 3TB HDD, DVD RW, Windows 10 Pro 64 bit, Keyboard, mouse με εγκατεστημένο λογισμικό VXVUE πραγματοποίησης εξετάσεων γενικής ακτινολογίας.
2.	Οθόνη	Οθόνη TFT 23,8" LED, 1920x1080
3.	Λογισμικό	3.1 Προσφέρεται λογισμικό VXVUE πραγματοποίησης εξετάσεων γενικής ακτινολογίας. Διαθέτει ελληνικό περιβάλλον εργασίας και υποστηρίζει δυνατότητα λειτουργίας με οθόνη αφής
		3.2 Συνεργάζεται και με τους 2 ψηφιακούς ανιχνευτές παρέχοντας στον χειριστή τη δυνατότητα επιλογής πριν από κάθε λήψη. Δυνατότητα σύνδεσης έως και τριών Ασύρματων ή Ενσύρματων Επίπεδων Ανιχνευτών VIVIX Series .
		3.3 Το περιβάλλον εργασίας του λογισμικού υποστηρίζει τη δυνατότητα χρήσης ταυτόχρονα και δεύτερης οθόνης
4.	Δυνατότητες επεξεργασίας :	4.1 Το προσφερόμενο λογισμικό διαθέτει Ρύθμιση Φωτεινότητας/Αντίθεσης/Οξύτητας-ευκρίνειας
		4.2 Ανίχνευση & διόρθωση grid lines
		4.3 Εμφάνιση Δείκτης Έκθεσης & δόσης ακτινοβολίας σε Gray (Gy)
		4.4 Περικοπή Εικόνας
		4.5 Αντικατοπτρισμός Εικόνας
		4.6 Κάθετη & ελεύθερη περιστροφή εικόνας
		4.7 Εργασίες Περιοχής Ενδιαφέροντος (ROI)
		4.8 Μεγέθυνση
		4.9 Μετρήσεις αποστάσεων & γωνιών (& Cobb)
		4.10 Διάταξη εικόνων
		4.11 Επεξεργασία πληροφοριών ασθενούς
		4.12 Σήμανση και επισημειώσεις εικόνων (κείμενο, βέλος κλπ)
5.	Απεικόνιση εικόνας σε ολόκληρη την οθόνη	Απεικόνιση εικόνας σε ολόκληρη την οθόνη σε Full View/Screen Mode

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

6.	Στοιχεία ασθενών	Καταχώρηση στοιχείων ασθενών με δυνατότητα ορισμού υποχρεωτικών πεδίων καταχώρησης.
7.	Προεπισκόπηση εκτύπωσης	Προεπισκόπηση εκτύπωσης
8.	Δόση ακτινοβολίας	Ελεγχόμενη δόση ακτινοβολίας με καταγραφή και γραφική ένδειξη δόσεων ακτινοβολίας σε μονάδες Gray (Gy)
9.	Διασυνδεσιμότητα	Διασυνδεσιμότητα σε δίκτυο DICOM (με πλήρες DICOM 3.0) και σύστημα αρχειοθέτησης εικόνων (RIS/PACS). Η διασύνδεση (με PACS/RIS, εκτυπωτή) είναι στις υποχρεώσεις μας ως ανάδοχος/προμηθευτής του συστήματος ψηφιακών ανιχνευτών.
10.	Hardware	Hardware από DELL. Κατατίθενται τα σχετικά φυλλάδια. & περιλαμβάνονται τα απαραίτητα παρελκόμενα (πληκτρολόγιο και ποντίκι)
11.	Δυνατότητες εγγραφής εξετάσεων	Δυνατότητες εγγραφής εξετάσεων σε μορφή DICOM σε αποθηκευτικά μέσα CD, DVD, USB με πρόγραμμα επεξεργασίας. Υποστηρίζει την εγγραφή εικόνων ταυτόχρονα και σε επιπρόσθετες κοινές μορφές (όπως JPEG, TIFF) ώστε να μην απαιτείται απαραίτητα η εκτέλεση προγράμματος επεξεργασίας.
12.	DAP	Το λογισμικό διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης και συνεργασίας με μετρητή δόσης ακτινοβολίας DAP meter
13.	Ρομποτικό σύστημα εγγραφής CD/DVD	Ρομποτικός Εγγραφέας με πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα σύστημα εγγραφής/έκδοσης δίσκων PP100: Διπλές συσκευές εγγραφής CD / DVD, 2 κάδους εισόδου για εκτυπώσιμους δίσκους CD ή / και DVD, ενσωματωμένος εκτυπωτής inkjet (CMYK) & Control Station / PC

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**(ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)**

- Η εταιρεία θα εγκαταστήσει τα μηχανήματα στο χώρο που θα υποδείξει ο επιστημονικά υπεύθυνος του τμήματος και θα αναλάβει της εργασίες και τα υλικά που θα χρειαστούν για την εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των μηχ/των χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του νοσοκομείου.
- Το προσφερόμενο σύστημα διαθέτει CE mark (νόμιμα ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο).
- Προσφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας (3) τριών ετών και κατά την εγγύηση παρέχεται δωρεάν υποστήριξη βλαβών και προβλεπόμενης συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Η εταιρεία εγγυάται την ύπαρξη ανταλλακτικών για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών μετά τη λήξη της εγγύησης, όπως ρητά αναφέρεται στην τεχνική προσφορά.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ****Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

- Δίνεται επίσης το κόστος για την επισκευή και συντήρηση μετά το χρόνο εγγύησης πλήρης αλλά και με άλλους τρόπους , όπως ετήσιο χωρίς ανταλλακτικά , ωριαία χρέωση κ.λ.π. στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς.
- Δίνεται πλήρης τιμοκατάλογος ανταλλακτικών και αναλωσίμων με την διάρκεια ζωής των, με πλήρεις διευκρινήσεις για το τι θεωρείται ανταλλακτικό και τι αναλώσιμο στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς.
- Θα γίνει επίδειξη λειτουργίας εκπαίδευση προσωπικού με την παράδοση του μηχανήματος όσο χρόνο απαιτείται.
- Θα συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης και τεχνικά εγχειρίδια (service manual).

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Παράδοση εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η παράδοση θα γίνει ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία και συνεννόηση με τη Διαχείριση Υλικού στο τηλέφωνο 213 2076495.

Η εταιρεία δεσμεύεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό της ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική της ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. **Η εταιρεία δεσμεύεται κατά την παράδοση του μηχανήματος να παραδώσει εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά και τεχνικά εγχειρίδια.**

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την αρμόδια Διαχείριση υποδοχής των υλικών, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16.

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφ' όσον συμφωνεί ο ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του αναδόχου.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/16.
5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο ανάδοχος **υποχρεούται** να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον Υπεύθυνο της Αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από την Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφ' όσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.

Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται:

- Με μακροσκοπική εξέταση
- Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή)
- Με πρακτική δοκιμασία
- Με όλους ή όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ανάλογα με το προς προμήθεια είδος.

Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.

Ο προμηθευτής **κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος** από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, εφ' όσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο.

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Ν.4412/2016.

Τα μηχανήματα θα είναι πλήρη, καινούρια, αμεταχείριστα, σύγχρονης οπιοσδήποτε τεχνολογίας και θα περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την διενέργεια πλήρους εξέτασης.

Με την παράδοση των μηχανημάτων θα παραδοθεί μία πλήρης σειρά των ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (και σε ηλεκτρονική μορφή) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, όπως

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

οδηγίες συντήρησης, κατάλογοι ανταλλακτικών κλπ καθώς και ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ του οίκου κατασκευής και οπωσδήποτε με μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

Ο προμηθευτής υποχρεούται, με την παράδοση του μηχανήματος, να κάνει επίδειξη λειτουργίας του μηχανήματος και να εκπαιδεύσει το προσωπικό (ιατροί-χειριστές-τεχνικοί) για όσο χρόνο απαιτείται.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση χρήσης στο Ιατρικό προσωπικό καθώς και τεχνική εκπαίδευση στους υπαλλήλους της ΒΙΤ του Νοσοκομείου. Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και τον απαραίτητο εξοπλισμό, τόσο για την τεχνική υποστήριξη όσο και για την εκπαίδευση των προσφερόμενων συστημάτων και θα είναι διαθέσιμο σε όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και εκπαίδευσης στην χρήση του μηχανήματος. Θα γίνει επίδειξη λειτουργίας εκπαίδευσης προσωπικού με την παράδοση του μηχανήματος όσο χρόνο απαιτείται.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης της Προμήθειας από τον Προμηθευτή, εφ' όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α', του Ν. 4412/2016.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Προμηθευτή.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μετά την οριστική παραλαβή του μηχανήματος αρχίζει η περίοδος της εγγύησης καλής λειτουργίας. Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε τρία (3) έτη. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του μηχανήματος που θα προμηθεύσει το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους και τους λοιπούς συναφείς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, τα στοιχεία της τεχνικής του

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

προσφοράς, τα τεχνικά φυλλάδια και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο που έχει προσκομίσει. Η εγγύηση καλύπτει το Νοσοκομείο για όλες τις περιπτώσεις βλάβης, δυσλειτουργίας ή/και ασυμφωνίας των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του μηχανήματος προς τα συμφωνηθέντα.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, ο Ανάδοχος οφείλει αναποφάσιστα και χωρίς καμμία οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου να αποκαθιστά τη βλάβη, τη δυσλειτουργία ή/και ασυμφωνία των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του υλικού, ακόμη και με μερική ή ολική αντικατάσταση αυτού.

Στην εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών, των κάθε είδους υλικών και της αμοιβής των τεχνικών που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του μηχανήματος, καθώς επίσης και των εργασιών προληπτικής συντήρησης που θα πραγματοποιούνται στο διάστημα που ισχύει η εγγύηση. Το σύνολο της σχετικής δαπάνης βαρύνει τον Ανάδοχο.

Ο χρόνος ανταπόκρισης του Αναδόχου για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του μηχανήματος είναι 48 ώρες από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση.

Κατ' εξαίρεση, η εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος δεν καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

1. Αποδεδειγμένα κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση του μηχανήματος από υπαλλήλους του Νοσοκομείου ή τρίτους.
2. Επεμβάσεις στο μηχάνημα από αναρμόδιους υπαλλήλους του Νοσοκομείου ή τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα από τον Ανάδοχο.
3. Περιπτώσεις ζημίας ή καταστροφής προκαλούμενης από θεομηνίες (σεισμούς, πλημμύρες κ.λπ.) ή από ανθρώπινες ενέργειες, κακόβουλες ή μη (πυρκαγιές, εκρήξεις κ.λπ.).
4. Προσβολή του εξοπλισμού από κάθε είδους υγρά ή χημικές ουσίες (νερό, αναψυκτικά, όξινα ή βασικά διαλύματα κ.λπ.).
5. Κακή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης στην οποία είναι τυχόν συνδεδεμένο το μηχάνημα, διακοπές ρεύματος, απότομες πτώσεις τάσης κ.λπ.

Η συντήρηση – επισκευή του μηχανήματος θα γίνεται στους χώρους του Νοσοκομείου. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο Ανάδοχος μεριμνά για τη μεταφορά του εξοπλισμού στις δικές του εγκαταστάσεις για την αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Ο Ανάδοχος εγγυάται την ύπαρξη ανταλλακτικών για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του μηχανήματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών μετά τη λήξη της εγγύησης, όπως ρητά θα αναφέρεται στην τεχνική του προσφορά.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων, μέχρι την συμπλήρωση τουλάχιστον δέκα (10) ετών, έναντι ιδιαίτερης αμοιβής, εφ' όσον του ανατεθεί από το φορέα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην οικονομική του προσφορά και στην διακήρυξη, με βάση τα κάτωθι καθώς και τα ζητούμενα στο Παράρτημα «Τεχνικές Προδιαφάξεις»:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ

ΕΤΗ	Α΄ ΤΡΟΠΟΣ	Β΄ ΤΡΟΠΟΣ	Γ΄ ΤΡΟΠΟΣ	Δ΄ ΤΡΟΠΟΣ
1 ^ο ΈΤΟΣ	110 €	440 €	1.400 €	7.000 €
2 ^ο ΈΤΟΣ	111 €	444 €	1.411 €	8.000 €
3 ^ο ΈΤΟΣ	112 €	447 €	1.423 €	11.000 €
4 ^ο ΈΤΟΣ	113 €	451 €	1.435 €	11.000 €
5 ^ο ΈΤΟΣ	114 €	455 €	1.447 €	11.000 €
6 ^ο ΈΤΟΣ	115 €	459 €	1.459 €	11.000 €
7 ^ο ΈΤΟΣ	116 €	463 €	1.472 €	11.000 €
8 ^ο ΈΤΟΣ	117 €	467 €	1.484 €	11.000 €
9 ^ο ΈΤΟΣ	118 €	471 €	1.497 €	11.000 €
10 ^ο ΈΤΟΣ	119 €	475 €	1.511 €	11.000 €

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Α΄ τρόπος:

Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος κατόπιν κλήσεως του Νοσοκομείου, ως ορίζει η Διακήρυξη 15/2020.

Η ωριαία αποζημίωση του τεχνικού, θα περιλαμβάνει όλα τα έξοδά του (μετάβαση επιστροφή – διαμονή – διατροφή κ.λ.π.

Στην περίπτωση αυτή τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα χρεώνονται ξεχωριστά, σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που επισυνάπτονται.

Β΄ τρόπος:

Ανάληψη συντήρησης και επισκευής σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή οίκου, ως ορίζει η Διακήρυξη 15/2020.

- (δύο (2) προληπτικές συντηρήσεις.

Γ΄ τρόπος:

Ανάληψη συντήρησης και επισκευής (πλήρης), ως ορίζει η Διακήρυξη 15/2020.

Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται εργασία και ανταλλακτικά, εξαιρουμένων των αναλωσίμων (κατάλογος των οποίων επισυνάπτεται).

Στην πλήρη συντήρηση περιλαμβάνεται υποχρέωση της εταιρείας για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, ανά τρίμηνο τουλάχιστον, ώστε το μηχάνημα να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας.

Στην πλήρη συντήρηση περιλαμβάνεται απεριόριστος αριθμός επισκέψεων του συντηρητή/προμηθευτή για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων (επισκευών).

Δ΄ τρόπος:

Ανάληψη συντήρησης και επισκευής (χωρίς ανταλλακτικά).

Ετήσια αμοιβή για όσες φορές χρειασθεί να επιληφθεί ο ανάδοχος της επισκευής του μηχανήματος μετά την κλήση του Νοσοκομείου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ****Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει κατ' έτος τον τρόπο ανάθεσης της συντήρησης και επισκευής.

Επισυνάπτονται αναλυτικός τιμοκατάλογος αναλωσίμων και ανταλλακτικών, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να έχει στις αποθήκες του στοκ από ανταλλακτικά και ιδιαίτερα εκείνα που η αντικατάστασή τους είναι συνήθης.

Σε περίπτωση όμως που δεν υπάρχουν στις εδω αποθήκες του, τότε υποχρεούται να προσκομίσει τα ανταλλακτικά μέσα σε 12 ημέρες από της ειδοποίησεως του Νοσοκομείου.

ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Τα τιμολόγια των ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων του εξοπλισμού που, σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή, κρίνονται εκτός αυτών της συντηρήσεως και επισκευής με ή χωρίς ανταλλακτικά και χρεώνονται αυτοτελώς, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από θεωρημένο τιμοκατάλογο του εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου της χώρας παραγωγής τους και πιστοποιητικό προελεύσεως.

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Η ακινητοποίηση (μη λειτουργία) του μηχανήματος κατά τον χρόνο που καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) ημερών.

Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας η ακινητοποίηση του μηχανήματος δεν μπορεί να υπερβεί (συνολικά για κάθε χρόνο):

- Α. Τον πρώτο και δεύτερο χρόνο τις 10 ημέρες
- Β. Τον τρίτο και τέταρτο χρόνο τις 12 ημέρες
- Γ. Τον πέμπτο και έκτο χρόνο τις 14 ημέρες
- Δ. Τον έβδομο και όγδοο χρόνο τις 16 ημέρες
- Ε. Τον ένατο και δέκατο χρόνο τις 20 ημέρες

Για ακινητοποίηση πέραν των πιο πάνω αναφερομένων ημερών επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή ανερχόμενο στο ποσοστό 1‰ επί της αγοραστικής αξίας του μηχανήματος για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε **είκοσι (20) ημέρες** από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να **αναφέρει εγγράφως** αυτά και να **προσκομίσει** στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματα που προκύπτουν από αυτή.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και στο Ν.4152 (ΦΕΚ 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης **δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.**

Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 είναι τα εξής:

- α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν 4412/16,
- β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα,
- γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν,
- δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών δύναται να ζητείται και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Θα πρέπει **υποχρεωτικά** σε κάθε τιμολόγιο ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, που θα εκδίδονται απ' τον προμηθευτή, να αναγράφεται ο κωδικός προϊόντος (Product ID) που έχει δοθεί από το Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. (πρώην Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. Α.Ε.). Οι Διαχειρίσεις των Νοσοκομείων θα καταχωρούν μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία του τιμολογίου και τον ανωτέρω κωδικό. Ανάδοχος που δεν συμμορφώνεται δεν δύναται να προμηθεύει τα νοσοκομεία και θα πρέπει να αναφέρεται στην αντίστοιχη Υ.ΠΕ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
- β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

γ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α.

Πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης, για την **καλή λειτουργία** του είδους, ποσού ίσου με το 2,5 % της συμβατικής αξίας αυτού, χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας του είδους.

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Προμηθευτής δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της Σύμβασης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση, ισχύουν οι όροι της υπ' αριθμ.15/2020 Διακήρυξης και οι όροι του Ν.4412/2016.

Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα, ο Προμηθευτής έλαβε το ένα αντίγραφο και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

.....

.....

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1	System Control Unit SCU, FXRS-0xA	1	3.800 €	3.800 €	912 €	4.712 €
2	Τροφοδοτικό PSU, FXRP-0xA	1	1.600 €	1.600 €	384 €	1.984 €
3	Καλώδιο δικτύου DIRECT LAN 15M, STP, CAT 6	2	68 €	136 €	32,64 €	168,64 €
4	Καλώδιο τροφοδοσίας AC 220V, 2M, CE	1	25 €	25 €	6 €	31 €
5	Καλώδιο τροφοδοσίας DC 10M	2	260 €	520 €	124,8 €	644,80 €
6	PP100 PSU	1	460 €	460 €	110,4 €	570,4 €
7	PP100 MainPCB	1	775 €	775 €	186 €	961 €
8	PP100 ARM	1	930 €	930 €	223,2 €	1.153,2 €
9	PP100 ControlPCB	1	840 €	840 €	201,6 €	1.041,6 €
10	PP100 Inkpump	1	300 €	300 €	72 €	372 €
11	OPTPLX Hdd1tb	1	385 €	385 €	92,4 €	477,4 €
12	OPTPLX Sdd	1	190 €	190 €	45,6 €	235,6 €
13	OPTPLX Cpu	1	325 €	325 €	78 €	403 €
14	OPTPLX psu	1	245 €	245 €	58,8 €	303,8 €
15	OPTPLX MainBRD	1	366 €	366 €	87,84 €	453,84 €
16	OPTPLX Memram	1	220 €	220 €	52,8 €	272,80 €
17	OPTPLX Hdd1tb	1	195 €	195 €	46,8 €	241,8 €
18	MONpsu	1	354 €	354 €	84,96 €	438,96 €

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ****Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ						
Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΦΠΑ 24%	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1	DP3.EPS.C001	PJIC1 CYAN ink cartridge	1	33 €	7,92 €	40,92 €
2	DP3.EPS.LC05	PJIC2 LIGHT CYAN ink cartridge	1	27,40 €	6,58 €	33,97 €
3	DP3.EPS.LM06	PJIC3 LIGHT MAGENTA ink cartridge	1	27,40 €	6,58 €	33,97 €
4	DP3.EPS.M002	PJIC4 MAGENTA ink cartridge	1	27,40 €	6,58 €	33,97 €
5	DP3.EPS.Y003	PJIC5 YELLOW ink cartridge	1	27,40 €	6,58 €	33,97 €
6	DP3.EPS.B004	PJIC6 BLACK ink cartridge	1	27,40 €	6,58 €	33,97 €
7	CO5.PRM.MC01	Epson Maintenance Box for PP100II	1	33 €	7,92 €	40,92 €
8	CD-printbl	CD	1	0,22 €	0,05 €	0,27 €
9	DVD-printbl	DVD	1	0,25 €	0,06 €	0,31 €
10	DP3.MLS.0006	CD-DVD DRIVEAN recorder	1	390 €	93,6 €	483,6 €

Αναλώσιμα θεωρούνται διεθνώς τα υλικά του μηχανήματος, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από την χρήση τους (λυχνίες κενού, ακτινολογικές λυχνίες, λυχνίες ενισχυτού εικόνας, λυχνίες monitors, εικονολήπτες, κρυογόνα, σύστημα κρυοκεφαλής, πηνία επιφανείας, κεφαλές υπερήχων, καλώδια ΗΚΓ, κρύσταλλοι, φωτοπολλαπλασιαστές, ακτινολογικά films, σκιαγραφικά, οπτικοί δίσκοι (cd/dvd) & οδηγοί εγγραφής/recorder).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ****Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**