



Α.Φ.Μ. 997830264

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΙΟΥΝΙΟ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2021. (ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΧΕΠ ΑΡΙΘΜ. 572/2-6-2021 ΣΕΙΡΑ Β')	Α.Φ.Μ.:	800582777
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	χίλια τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά		1.388,80
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	χίλια διακόσια ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά		1.297,83

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
10-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.388,80
Κινήσεις:	Προϋψισθέντα: 80.000,00 Διαμορφωθέντα: 43.956,33 Δεσμευθέντα: 43.956,33 Υπολ. αδιάθετο: 0,00	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) χίλια τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά **1.388,80**

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση

ΤΑΚΤΙΚΑ	Ενταλθέν
Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα	1.388,80
ΣΥΝΟΛΑ	1.388,80

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
A/A	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό			
1	Απόφαση ανάθεσης Δημάρχου αριθμ. πρωτ. 36280/2-11-2020	462	02/11/2021	1.388,80	2	0,07 % ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΟΣΕΙΩΝ	0,78
2	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο				3	Κράτηση Υπερ ΑΕΠΠ	0,67
3	Κατάσταση δαπάνης				5	ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπερ ΑΕΠΠ	0,00
4	Λοιπά Δικαιολογητικά στο ΧΕΠ αριθμ. 572/2-6-2021 σειρά Β'				7	Χαρτόσημο υπερ ΑΕΠΠ	0,02
5	Σύμβαση αριθμ. πρωτ. 36586/3-11-2020				1	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 8%	89,48
6	Τεχνική Περιγραφή - Προϋπολογισμός				4	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	0,00
7	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης				6	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ	0,02
8	Δημοτική Ενημερότητα				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		90,97
9	ΑΑΥ Κλεισθένης αριθμ. 1.239/15-10-2020, αριθμ. 291/25-1-2021 Α/444				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		1.297,83
10	Εισήγηση - Αίτημα Δαπανών						
11	Απόφαση Ανάκλησης Ανάληψης Υπηρεσίας αριθμ. πρωτ. 2504/31-12-2020 & αριθμ. πρωτ. 2576/31-12-2021						

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.
136/2011

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΑΛΕΙΑ
ΝΤΟΚΑ