



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λάρισα, 11 / 12 / 2024

Αριθ. Πρωτ.: 65760

Σχετ.: 2627/89081/13-05-2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΣΥ
 3326/177341/11-10-2017 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Φαρσάλων 148
 41335 – Λάρισα
 Πληροφορίες: Κορκόβελος Αθανάσιος,
 Κωτσιόπουλος Κωνσταντίνος
 Τηλέφωνο: 2410 617174 – 616189
 Email: dydatonthes@apdthest.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για αρδευτική χρήση από γεώτρηση στον κ. Μπαλαντίνια Ηλία του Βαΐου στη θέση «Γούρνες» Τ.Κ. Κυψέλης, Δ.Ε. Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/09-12-2003) «Προστασία και Διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/24-12-2014).
3. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
4. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Β/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
5. Την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.
6. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/08-03-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ "για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».
7. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος».
8. Την ΚΥΑ με α.π. Φ.16/6631/1989 (ΦΕΚ 428/Β/02-06-1989) «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση».
9. Την ΚΥΑ με α.π. οικ. 145026 (ΦΕΚ 31/Β/14-01-2014) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα» και όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με α.π. οικ. 145893 (ΦΕΚ 1212/Β/13-05-2014) και α.π. οικ. 146896 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014).
10. Την ΚΥΑ με α.π. οικ. 146896 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. οικ. 101123/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β'1435), την υπ' αριθμ. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ Β'69) και την υπ' αριθμ. οικ. 140424/2017 (ΦΕΚ Β'814).
11. Την Εγκύκλιο με α.π. οικ. 100089/23-01-2015 (ΑΔΑ: 69ΚΚ0-Ζ6Τ) της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Διευκρινίσεις – επεξηγήσεις (οδηγίες) σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 146896/2014 (Β' 2878) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις».
12. Την με α.π. οικ. 721/21-11-2016 Διαπιστωτική Πράξη του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα «Λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 145026/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 31), όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 60ΩΛ4653Π8-Τ2Δ).
13. Την Εγκύκλιο με αρ. οικ. 150673/13-7-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΡ0-Ν1Ν) της Δ/νσης Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010».
14. Την Υ.Α. με αριθμ.ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
15. Την Απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αριθμ. οικ. 706/16-07-2010 (ΦΕΚ 1383/Β/02-09-2010) «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για την διαχείριση και προστασία τους» και την Διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1572/Β/28-09-2010).
16. Την υπ' αριθμ. 18/29-04-2024, (ΦΕΚ 83/Α/12-06-2024) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
17. Την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΡΕΓΥ/41377/329 (ΦΕΚ 2685/Β/6-07-2018) απόφαση της ΕΓΥ «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΕΛ08) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

18. Την υπ' αριθμ. 86776/19-12-2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 1183/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2022) με θέμα «Διορισμός του Κωνσταντίνου Τζανακούλη του Γεωργίου, στη θέση του μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος».
19. Την με α.π. 3315/17-01-2023 (ΦΕΚ 206/Β/19-01-2023) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.)».
20. Την με α.π. 20072/28-03-1985 Απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας για την ανόρυξη αβαθούς αρδευτικής γεώτρησης στον ενδιαφερόμενο.
21. Το με α.π. 10568/19887/16/02-10-2017 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας με θέμα «Αναστολή διαδικασίας για έκδοση άδειας χρήσης ύδατος» με συνημμένα δικαιολογητικά (αρ.πρωτ. Δ/σης Υδάτων Θεσσαλίας 3326/177341/11-10-2017)
22. Την με α.π. 3326/177341/17/29-01-2018 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα: «Αναστολή διαδικασίας για έκδοση άδειας χρήσης ύδατος».
23. Το με α.π. 464614/30-10-2024 έγγραφο του Τμήματος Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας, της Δ/σης Υδροοικονομίας & Εποπτείας ΟΕΒ, Γενικής Δ/σης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας & Ελέγχου Δόμησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η Αίτηση-Δήλωση (375033/22-09-2023) του ενδιαφερόμενου μαζί με φάκελο δικαιολογητικών για την χορήγηση της σχετικής άδειας.
24. Η από 03-12-2024 Αίτηση του ενδιαφερόμενου περί επίστευσης έκδοσης άδειας χρήσης νερού (αρ. πρωτ. Δ/ση Υδάτων Θεσσαλίας 64598/04-12-2024).

Αποφασίζουμε

1. Τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού για αρδευτική χρήση από γεώτρηση στον κ. Μπαλαντίνα Ηλία του Βαΐου στη θέση «Γούρνες» της Τοπικής Κοινότητας Κυψέλης, της Δημοτικής Ενότητας Σοφάδων, του Δήμου Σοφάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
2. **Βασικά χαρακτηριστικά του έργου**, κατά την έννοια της παρ. 2β του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 146896/2014 (Β'2878), για τα οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή τους χωρίς τροποποίηση της άδειας:

α. <u>Θέση της πηγής υδροληψία</u> Περιφερειακή Ενότητα: Δήμος: Δημοτική Ενότητα: Τοπική Κοινότητα: Τοπωνύμιο: Υδατικό διαμέρισμα: Λεκάνη απορροής: Υπόγειο υδατικό σύστημα: Συντεταγμένες νέας γεώτρησης (ΕΓΣΑ '87):	Καρδίτσας Σοφάδων Σοφάδων Κυψέλης Γούρνες Θεσσαλίας (ΕΛ08) Πηνειού (ΕΛ0816) Πεδιάδα Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας (ΕΛ0800030) Χ= 338949 , Ψ= 4362419
--	---
- β. Τεχνικά στοιχεία της πηγής υδροληψίας

• Είδος Υδροληψίας: • Προέλευση νερού: • Τρόπος παροχής: • Βάθος σωλήνωσης: • Εξωτερική διάμετρος σωλήνωσης: • Μέγιστη ετήσια απολήψιμη ποσότητα νερού: • Βάθος τοποθέτησης αντλίας: • Αριθμός υδρομέτρου: • Αριθμός παροχής ΔΕΗ:	Γεώτρηση Υπόγειο Αντληση 30 m 4 in 11.600 m ³ 60 m 19045981 ένδειξη 27 m ³ στις 30-10-2024 41592991
---	---
- γ. Είδος και μέγεθος μονάδας εκμετάλλευσης
 Το νερό της ανωτέρω γεώτρησης θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες 25,70 στρεμμάτων με βαμβάκι κλπ.
3. **Χορηγούμενη ποσότητα νερού**
 Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της προηγούμενης παραγράφου, ο δικαιούχος – χρήστης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί έως έντεκα χιλιάδες εξακόσια (11.600 m³) κυβικά μέτρα νερού/έτος, και για την αρδευτική περίοδο, από 01/01 μέχρι 31/12 κάθε έτους.
4. **Διάρκεια ισχύος της άδειας**
 Η παρούσα άδεια ισχύει έως τις **31 – 12 – 2028** (ένα (1) έτος μετά την γ' αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμών) και πριν την λήξη της είναι υποχρεωτική η ανανέωση ισχύος της.
5. **Λοιποί όροι, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του δικαιούχου χρήστη**
 Ο κάτοχος της παρούσας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των παρακάτω όρων:
 - Να διατηρήσει σταθερό μη μηδενιζόμενο υδρόμετρο σε καλή κατάσταση για τον έλεγχο και την καταγραφή της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού. Σε περίπτωση καταστροφής /απώλειας του

υδρομέτρου της γεώτρησης, θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Υπηρεσία για τον έλεγχο και έγκριση των μέχρι τότε μετρήσεων, όπως επίσης και την έγκριση αντικατάστασης και καταγραφή του νέου υδρομέτρου.

- Εφόσον υφίσταται ή δύναται να τοποθετηθεί πιεζομετρικός σωλήνας, να ελέγχει με τη χρήση σταθμήμετρου τη στάθμη του υδροφορέα διαχρονικά και να τηρεί αρχείο των μετρήσεων, ώστε να είναι δυνατή η επαναξιολόγηση της δυναμικότητας και των λοιπών χαρακτηριστικών του υδροφορέα και να παίρνονται τα αναγκαία κατά περίπτωση μέτρα.
- Με την υλοποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής για την ετήσια καταγραφή των απολήψεων ύδατος, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο μέτρο Μ08Β0502 της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης, ο δικαιούχος χρήσης να υποβάλλει ηλεκτρονικά εντός του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου κάθε έτους τις μετρήσεις των ποσοτήτων νερού που λαμβάνονται ετησίως από την υδροληψία
- Να διατηρεί τις εγκαταστάσεις χρήσης νερού σε κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή αποφεύγεται κάθε απώλεια ύδατος και να επιδιωχθούν αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν αυτή επιφέρει απώλειες ύδατος.
- Σε περίπτωση εργασιών καθαρισμού του έργου υδροληψίας, με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενεργήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1.3 του άρθρου 10 της υπ' αριθμ. οικ. 146896/2014 σχετικής ΚΥΑ.
- Σε περίπτωση υφιστάμενης αρτεσιανής γεώτρησης για την οποία δεν έχουν ληφθεί μέτρα, ο δικαιούχος υποχρεούται να τοποθετήσει βάνα ή σωλήνα εξισορρόπησης, ώστε να αποφευχθεί η συνεχής εκροή του υπό πίεση υδροφορέα.
- Να αποφεύγεται η άρδευση τις μεσημεριανές ώρες (12:00 με 17:00), με έντονη ηλιοφάνεια και θερμοκρασία αέρα άνω των 35° C.
- Για λόγους εξοικονόμησης ύδατος να αποφεύγεται η άρδευση με συστήματα καταιονισμού (μικροεκτοξευτές, τεχνητή βροχή) κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.
- Να ακολουθούνται τα όρια ποιότητας του αρδευτικού ύδατος, εφόσον αυτά υπάρχουν.
- Να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της απολήψιμης ποσότητας και της ποιότητας του ύδατος, καθώς και των τεχνικών χαρακτηριστικών του σημείου υδροληψίας.
- Να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία και διαχείριση των υδάτων.
- Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ή υπολογισμών ή αναλύσεων των ποσοτικών ή ποιοτικών παραμέτρων, όπου αυτά απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία ή τη χορηγηθείσα άδεια, να κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Υδάτων της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
- Να διενεργεί τις μετρήσεις ή και αναλύσεις για την ποιότητα των υπόγειων υδάτων σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.
- Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου ύδατος να ανταποκρίνεται στην παρούσα χρήση. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ποιοτική υποβάθμιση του ύδατος της υδροληψίας, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τις κατ' ύλην αρμόδιες αρχές.
- Η ποιότητα του διατιθέμενου για ανθρώπινη κατανάλωση ύδατος και η καταλληλότητα των υλικών (σωληνώσεων, κλπ.) σε επαφή με το πόσιμο νερό να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ με αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020)».
- Η χορήγηση της άδειας αυτής δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση άλλων προβλεπόμενων εγκρίσεων ή αδειών και τήρησης όρων και περιορισμών για την εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου όπως καθορίζονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα Νομοθεσία.
- Η παρούσα άδεια δεν υποκαθιστά ούτε αναιρεί κανονιστικές διατάξεις σχετικά με την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας έργων και δραστηριοτήτων και τις χρήσεις γης, ούτε νομιμοποιεί τη χρήση του χώρου από πολεοδομική άποψη.
- Η παρούσα άδεια δεν συνιστά εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί ακινήτων και δεν θίγει εμπράγματα δικαιώματα του δημοσίου ή τρίτων και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπράγματων δικαιωμάτων, ενώ η Υπηρεσία δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση απαίτησης τρίτων από πλευράς ιδιοκτησίας.
- Να τηρεί τους όρους και τις απαιτήσεις της χορηγηθείσας άδειας.
- Να έχει στην κατοχή του και να προσκομίζει, εφόσον ζητηθούν κατά τη διενέργεια έκτακτου ή τακτικού ελέγχου, τα ανάλογα νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με το παράρτημα V της ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ Β'2878). Αν δε διαθέτει σε ισχύ τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα κατά το χρόνο διενέργειας ελέγχου, εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 13 της ίδιας ΚΥΑ.**
- Η χορήγηση της παρούσας άδειας αφορά αποκλειστικά και μόνο στη συγκεκριμένη χρήση για την οποία εκδίδεται καθώς και στους δικαιούχους αυτής της χρήσης και αποτελεί παράβαση η εκχώρηση σε τρίτους της άδειας χρήσης ύδατος.
- Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τυχόν συνδικαιούχων χρηστών ή αλλαγής συνδικαιούχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.4 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ Β'2878) όπως ισχύει, η Υπηρεσία θα εξετάσει το δικαίωμα χρήσης νερού από την εν λόγω γεώτρηση και την τροποποίηση της παρούσας άδειας, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ενδιαφερόμενων.**
- Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της παρούσας άδειας καθώς και η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών & ποινικών κυρώσεων ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 και 14 του Ν.3199/2003, όπως ισχύουν.
- Παρακολούθηση και έλεγχοι για την τήρηση των όρων της παρούσας άδειας και για παραβάσεις των διατάξεων της ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ Β'2878) διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12, ενώ για τις κυρώσεις και τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της ίδιας ΚΥΑ.

- Κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή ζημίας στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της ΚΥΑ 146896/2014, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 148/2009 (Α'190).
- Μέσα σε διάστημα 6 μηνών πριν τη λήξη της παρούσας άδειας ο δικαιούχος χρήστης υποχρεούται να υποβάλλει σχετικό φάκελο ανανέωσης της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2. του άρθρου 10 της υπ' αριθμ. οικ. 146896/2014 σχετικής ΚΥΑ.
- Σε περίπτωση μεταγενέστερης πλήρους κάλυψης των αναγκών σε νερό από δημόσιο ή δημοτικό συλλογικό δίκτυο χρήσης ύδατος, η άδεια ανακαλείται σύμφωνα με την παρ. 3γ., άρθ. 10 της υπ' αριθμ. οικ. 146896/2014 σχετικής ΚΥΑ και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθ. 8 της ίδιας σχετικής ΚΥΑ.

6. **Η παρούσα άδεια είναι δυνατόν**

- α. Να τροποποιηθεί πριν από τη λήξη της, για λόγους που αφορούν στον δικαιούχο, μετά από νέα σχετική του αίτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 1.1, 1.2 και 4 του άρθρου 10 της ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ Β' 2878).
- β. Να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί από την Υπηρεσία πριν τη λήξη της, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που ανάγονται στην εφαρμογή των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 10 της ΚΥΑ 146896/ 2014.

7. **Κωδικός Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ)**

Κωδικός Ε.Μ.Σ.Υ.	0 8 0 0 0 0 5 3 4 8 6 0 5							
Διάρκεια ισχύος της άδειας	από	11	12	2024	έως	31	12	2028
Υποβολή αίτησης ανανέωσης	ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ							

Με εντολή Γραμματέα ΑΔΘ-ΣτΕ
Ο Προϊστάμενος καα

Κοσμάς Ν. Κελεσιδής
Ηλεκ/γος Μηχ/κός με Α' β., MSc

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- (1) Χρονολογικό Αρχείο
- (2) Φάκελος έργου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Μπαλαντίνας Ηλίας
Τ.Κ. Κυψέλης Τ.Κ. 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ
2. Δήμος Σοφάδων
Κιερίου 49, Τ.Κ. 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ
3. Περιφέρεια Θεσσαλίας
Δ/ση Υδροοικονομίας & Εποπτείας Ο.Ε.Β.
Τμήμα Υδροοικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας
Κουμουνδούρου 29, Τ.Κ. 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ