



Πάτρα, 30/07/2026
Α. Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/125154/2979

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Δ. Υψηλάντου 1 & Ακτή Δυμαίων
Τ.Κ.: 261 10, Πάτρα
Πληροφορίες: Ι. Κλουκινιώτης
Τηλέφωνο : 2613-620217
Fax: : 2610-329452

ΘΕΜΑ : Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου της επιχείρησης «ΜΕΑΖΟΝ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», με δραστηριότητα «επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης (Ε.Ε.Χ.Ο.), συναρμολόγησης πλαστικών κομματιών, πλακετών και ενσωμάτωσης ψηφιακού λογισμικού λειτουργίας-επικοινωνίας», για την κυκλοφοριακή σύνδεση της επιχείρησης με την Π.Ε.Ο. Πατρών - Κορίνθου, εντός του οικισμού Ακταίου, του Δήμου Πατρέων, στο ρεύμα προς Πάτρα.

ΣΧΕΤ. Η από 16/04/2026 αίτηση του ενδιαφερομένου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις Δ/ξεις του Β. Δ./τος 465/70 , του Π.Δ. 509/84 , του Π.Δ.143/89, του Π.Δ.401/93 και του Π.Δ. 118/2006 « περί κυκλοφοριακών συνδέσεων εγκαταστάσεων μετά των οδών».
2. Τις Δ/ξεις του Π.Δ. 209/98, « περί αποστάσεων των κτηρίων από τους άξονες των οδών».
3. Το άρθρο 39 του Β.Δ465/70, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 παρ.5 του Π.Δ 118/06, σύμφωνα με το οποίο «έγκριση εισόδου-εξόδου είναι η δυνατότητα διαμορφωμένης εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα σε συγκεκριμένη θέση του προσώπου του γηπέδου.».
4. Τις Δ/ξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης .
5. Τις Δ/ξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010(ΦΕΚ 225^Α/27-12-10) « Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Την με αρ. πρωτ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02-06-2025) για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΔΕ.
7. Την με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13-06-2025 (ΑΔΑ: ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Επανατοποθέτησης-τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε.

8. Την με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/10109/192/13-01-2026 (ΑΔΑ: 975Ν7Λ6-1ΣΕ) απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού αναπληρωτή προϊσταμένου Τ.Σ.Ε. της ΔΤΕ/Π.Δ.Ε..
9. Την ανωτέρω σχετική αίτηση, για έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου.
10. Την με αρ. 85421901/15-11-2023 δήλωση πληροφοριακών στοιχείων Μίσθωσης ακίνητης Περιουσίας.
11. Την με αρ. 1057/1997 οικοδομική άδεια της Δ/σης Χ.Ο.Π. της Νομαρχιακής Αυτ/σης Αχαΐας και τις με α/α δήλωσης: 2409591/2014 & 2414513/2014 βεβαιώσεις περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν.4178/2013.
12. Την με αρ. πρωτ. 108584/26-10-2023 βεβαίωση χρήσης γης, της Δ/σης Πολεοδομικού, Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης, του Δήμου Πατρέων.
13. Το με αρ.πρωτ. 3610121.5598221/10-07-2026 Γενικό πιστοποιητικό των στοιχείων της εταιρείας, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο & την με αρ.πρωτ.3007682/27-07-2023 ανακοίνωση καταχώρησης στοιχείων της εταιρείας, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με αρ. ΓΕΜΗ 034570416000.
14. Το με αρ.πρωτ.3610121.5598222/10-07-2026 πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας.
15. Το από Απρίλιο 2026 συνημμένα υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο από τον Πολιτικό Μηχανικό κο Ιωάννη Μπακαλάρου, ως μέρος της έγκρισης διαμόρφωσης της εισόδου – εξόδου και θεωρημένο χωρίς έλεγχο από τον προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ/Π.Δ.Ε.
16. Την Τεχνική Έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού κο Ιωάννη Μπακαλάρου.
17. Το γεγονός ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των ισχυουσών Διατάξεων για έγκριση εισόδου – εξόδου πλάτους 05,00 μ. για την κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης, όπως υποδεικνύεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
18. Την από 27/03/2026 Υπεύθυνη Δήλωση του κο Λόγγου Γεωργίου, νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.
19. Το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης θα μεριμνήσει :
 α) ώστε να μην εμποδίζεται η απορροή των όμβριων.
 β) τα ύδατα της εγκατάστασης να οδεύουν στην αποχέτευση.
 γ) για την τοποθέτηση και συντήρηση της απαιτούμενης σήμανσης με πινακίδες, μία (1) πινακίδα Ρ-02 στόπ (υποχρεωτική διακοπή πορείας), μία (1) πινακίδα Ρ-27 (απαγόρευση αριστερής στροφής), ή μία (1) πινακίδα Ρ-50δ (υποχρεωτική πορεία με στροφή δεξιά), στην έξοδο της επιχείρησης και δεξιά. Οι πινακίδες θα είναι διαμέτρου 650 χλστ. και θα πρέπει να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές ΥΠΟΜΕΔΙ τόσο για την κατασκευή όσο και την τοποθέτηση τους (ΥΔΕ/α-6/Κ-1519, Κ-1520, Κ-1567/74).
 (δ) Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης με την παρούσα απόφαση δεσμεύεται ότι δε θα προβεί σε επεκτάσεις που θα επιφέρουν κυκλοφοριακό φόρτο στην οδό και σε περίπτωση δυστυχήματος φέρει αμέριστα την ποινική και αστική ευθύνη.
20. Η παρούσα έγκριση εισόδου - εξόδου ισχύει, απαγορευμένης της ίδρυσης άλλων εγκαταστάσεων ή αλλαγή χρήσης των. Σε περίπτωση επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων απαιτείται να υποβληθεί νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της παρούσης ή απαιτείται νέα έγκριση σε περίπτωση που έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή πραγματοποιηθεί διάνοιξη της Ε.Ο..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την είσοδο – έξοδο, πλάτους 05,00 μ για την κυκλοφοριακή σύνδεση της επιχείρησης «ΜΕΑΖΟΝ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», με δραστηριότητα «επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης (Ε.Ε.Χ.Ο.), συναρμολόγησης πλαστικών κομματιών, πλακετών και ενσωμάτωσης ψηφιακού λογισμικού λειτουργίας-επικοινωνίας», για

την κυκλοφοριακή σύνδεση της επιχείρησης με την Π.Ε.Ο. Πατρών - Κορίνθου, εντός του οικισμού Ακταίου, του Δήμου Πατρέων, στο ρεύμα προς Πάτρα, σύμφωνα με το συνημμένο θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα και με τους παρακάτω όρους:

1. Σε περίπτωση κατασκευής έργων διαπλάτυνσης ή αλλαγής της Ε.Ο στην περιοχή της σύνδεσης, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα με μέριμνα και δαπάνη του, να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή της εισόδου - εξόδου στη νέα μορφή της οδού σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.
2. Η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της παρούσας έγκρισης, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης της εισόδου - εξόδου της εγκατάστασης και των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση ή προκαλούνται προβλήματα στο οδικό δίκτυο, λόγω της εισόδου - εξόδου των οχημάτων στην εγκατάσταση.
3. Θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής και για την τήρησή τους θα ευθύνεται υπεύθυνος τεχνικός, ο οποίος θα ορισθεί από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

Η παρούσα απόφαση αφορά αποκλειστικά την έγκριση της εισόδου-εξόδου της εγκατάστασης και δεν υποκαθιστά τους υπόλοιπους ελέγχους και προϋποθέσεις της σχετικής Νομοθεσίας για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.

Ο Προϊστάμενος
της Δνσης Τεχν. Έργων Π.Δ.Ε

Καραγιάννης Χρήστος
Μηχανολόγος Μηχ/κός Π.Ε.

Κοινοποίηση:

«ΜΕΑΖΟΝ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
(διά Μηχανικού κας Μπακαλάρου Αριστέας)
Μαιζώνος 100, 26221, Πάτρα
με συνημμένο Τοπογραφικό διάγραμμα

Εσωτερική Διανομή:

1. ΧΑ
2. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.Π.Δ.Ε.
3. Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.
4. Ι. Κλουκινιώτης