



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2
Τ.Κ. 546 39

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
πρακτικών της υπ' αριθμ. 23^{ης}/14.12.2023 Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΘΕΜΑ 24^ο: Έγκριση γενόμενων δαπανών προμήθειας χειρουργικών εργαλείων και υλικών θωρακοχειρουργικής, αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με τη διαδικασία του επείγοντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη του (εισήγηση της Διευθύντριας Διοικητικού-Οικονομικού):

1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3329 ΦΕΚ 81/4.04.2005 τεύχος Α (όπως ισχύει σήμερα),
2. τις διατάξεις του 3ου άρθρου του Ν.3527 ΦΕΚ 25/9.02.2007 τεύχος Α (όπως ισχύει σήμερα),
3. τα κατωτέρω αιτήματα του Χειρουργείου του Νοσοκομείου για την ανάγκη προμήθειας των αντίστοιχων υλικών :

Α/Α	ΤΜΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1.Σελ. 23/55-24/55	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	Αποστειρωμένο κάλυμμα μιας χρήσης για την ηλεκτρική λαβή συρραφής, διατομής, αναστόμωσης. Το αποστειρωμένο κάλυμμα της λαβής καλύπτει την επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική λαβή ιόντων λιθίου για να δημιουργήσει ένα ασηπτικό φραγμό και μια διεπαφή ελέγχου και σύνδεση με τρεις διαφορετικού μήκους προσαρμογών. Μέσω των 2 κουμπιών υπάρχει έλεγχος της ηλεκτρικής λαβής με άπειρες θέσεις άρθρωσης και 360ο περιστροφής. Τεμ.15 Ανταλλακτικές κασέτες για το ανωτέρω εργαλείο: Για κανονικούς-παχείς ιστούς Τεμ. 30 Για παχείς ιστούς με καμπυλωτή μύτη Τεμ.10
2.Σελ.13/55 και 14/55	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	Ηλεκτροκίνητοι αρθρούμενοι περιστρεφόμενοι κατά 360ο ενδοσκοπικοί κοπτοράπτες μήκους συρραφής διατομής 60mm με μήκος στειλεού 34cm, διαμέτρου 12mm με ενσωματωμένη κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Να διαθέτει εξωτερικό μοχλό άρθρωσης γωνίωσης 45ο που δίνει απεριόριστες θέσεις άρθρωσης. Να διαθέτει ψηφιακό χρονομετρητή πυροδοτήσεων, ένδειξη στάθμη μπαταρίας και πορείας της κοπτικής λάμας. Να μπορεί να πυροδοτηθεί 15 φορές Τεμ.15 Ανταλλακτικές κασέτες για τους ανωτέρω κοπτοράπτες 1)Ανταλλακτικές κασέτες για κανονικούς και παχείς ιστούς (πράσινες) Τεμ.40 2)Ανταλλακτικές κασέτες για πολύ παχείς ιστούς (μαύρο) Τεμ.20 3)Ανταλλακτικές κασέτες για αγγειακούς ιστούς (λευκές) Τεμ. 10
3.Σελ.22/55	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	Σύστημα σύγκλισης στέρνου μετά από επέμβαση στερνοτομής από 100% τιτάνιο, αποτελούμενο από 2 επαπτόμενους αυτοκλειδούμενες και αυτοκαθλούμενες ρυθμιζόμενου μήκους πλάκες με κυρτά πλευρικά άκρα συγκράτησης του θωρακικού οστού. Διατίθεται σε μεγέθη ρυθμιζόμενου μήκους από 20-25mm έως και 50-55mm και ύψος από 11-14mm) Διαθέτουν προκατασκευασμένη σπή για την εφαρμογή εργαλείου της μηχανικής σύγκλισης τους μαζί

		με το θωρακικό οστό. Συνοδεύεται με σετ εργαλείων και μηχανική σύγκλιση του θωρακικού οστού. Πλάκες 25 mm Τεμ.3 Πλάκες 30 mm Τεμ.2 Πλάκες 35 mm Τεμ.3
--	--	--

4. τα έγγραφα-προσκήσεις που στάλθηκαν και σύμφωνα με τα οποία κλήθηκαν εταιρείες να καταθέσουν προσφορές, στα πλαίσια της διαδικασίας συλλογής προσφορών,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ- ΤΙΜΕΣ σε € (χωρίς ΦΠΑ)			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.Σελ. 23/55- 24/55	Αποστειρωμένο κάλυμμα μιας χρήσης για την ηλεκτρική λαβή συρραφής, διατομής, αναστόμωσης. Το αποστειρωμένο κάλυμμα της λαβής καλύπτει την επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική λαβή ιόντων λιθίου για να δημιουργήσει ένα ασηπτικό φραγμό και μια διεπαφή ελέγχου και σύνδεση με τρεις διαφορετικού μήκους προσαρμογέων. Μέσω των 2 κουμπιών υπάρχει έλεγχος της ηλεκτρικής λαβής με άπειρες θέσεις άρθρωσης και 360ο περιστροφής. Τεμ.15 Ανταλλακτικές κασέτες για το ανωτέρω εργαλείο: Για κανονικούς-παχείς ιστούς Τεμ. 30 Για παχείς ιστούς με καμπυλωτή μύτη Τεμ.10	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.	400,00 395,00 395,00		Κλήθηκαν 8 πρόσφεραν 1
2.Σελ. 13/55 και 14/55	Ηλεκτροκίνητοι αρθρούμενοι περιστρεφόμενοι κατά 360ο ενδοσκοπικοί κοπτοράπτες μήκους συρραφής διατομής 60mm με μήκος στειλεού 34cm, διαμέτρου 12mm με ενσωματωμένη κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Να διαθέτει εξωτερικό μοχλό άρθρωσης γωνίωσης 45ο που δίνει απεριόριστες θέσεις άρθρωσης. Να διαθέτει ψηφιακό χρονομετρητή πυροδοτήσεων, ένδειξη στάθμη μπαταρίας και πορείας της κοπτικής λάμας. Να μπορεί να πυροδοτηθεί 15 φορές Τεμ.15 Ανταλλακτικές κασέτες για τους ανωτέρω κοπτοράπτες 1)Ανταλλακτικές κασέτες για κανονικούς και	ΑΡΤΙΟΝ	600,00 225,00 225,00 225,00		Κλήθηκαν 7 πρόσφεραν 1

	παχείς ιστούς (πράσινες) Τεμ.40 2)Ανταλλακτικές κασέτες για πολύ παχείς ιστούς (μαύρο) Τεμ.20 3)Ανταλλακτικές κασέτες για αγγειακούς ιστούς (λευκές) Τεμ. 10				
3.Σελ. 22/55	Σύστημα σύγκλισης στέρνου μετά από επέμβαση στερνοτομής από 100% τιτάνιο, αποτελούμενο από 2 επαπτόμενους αυτοκλειδούμενες και αυτοκαθλούμενες ρυθμιζόμενου μήκους πλάκες με κυρτά πλευρικά άκρα συγκράτησης του θωρακικού οστού. Διατίθεται σε μεγέθη ρυθμιζόμενου μήκους από 20-25mm έως και 50-55mm και ύψος από 11-14mm) Διαθέτουν προκατασκευασμένη οπή για την εφαρμογή εργαλείου της μηχανικής σύγκλισης τους μαζί με το θωρακικό οστό. Συνοδεύεται με σετ εργαλείων και μηχανική σύγκλιση του θωρακικού οστού. Πλάκες 25 mm Τεμ.2 Πλάκες 30 mm Τεμ.3 Πλάκες 35 mm Τεμ.3	AXION HEALTH 170,00 170,00 170.00			Κλήθηκαν 6 πρόσφεραν 1

5. τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την έγκριση γενομένων δαπανών χειρουργικών υλικών και εργαλείων με τον χαρακτηρισμό του επείγοντος αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης στις κάτωθι εταιρείες, σε συμμόρφωση με το παρατηρητήριο τιμών (όπου παρατηρείται), καθώς και των αντίστοιχων δαπανών όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα

Α/Α	ΤΜΗΜΑ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΗ	ΑΞΙΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1.Σελ. 23/55- 24/55	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	Αποστειρωμένο κάλυμμα μιας χρήσης για την ηλεκτρική λαβή συρραφής, διατομής, αναστόμωσης. Το αποστειρωμένο κάλυμμα της λαβής καλύπτει την επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική λαβή ιόντων λιθίου για να δημιουργήσει ένα ασηπτικό φραγμό και μια διεπαφή ελέγχου και σύνδεση με	SIGPS HELL EGIA60 AMT EGIA60 AXT	ΑΝ. MAYPOΓΕ ΝΗΣ Α.Ε.	400,00 395,00 395,00	6.000,00 11.850,00 3.950,00	24%	27.032,00

		τρεις διαφορετικού μήκους προσαρμογέων. Μέσω των 2 κουμπιών υπάρχει έλεγχος της ηλεκτρικής λαβής με άπειρες θέσεις άρθρωσης και 360ο περιστροφής. Τεμ.15 Ανταλλακτικές κασέτες για το ανωτέρω εργαλείο: Για κανονικούς-παχείς ιστούς Τεμ. 30 Για παχείς ιστούς με καμπυλωτή μύτη Τεμ.10						
2. Σελ. 13/55 και 14/55	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	Ηλεκτροκίνητοι αρθρούμενοι περιστρεφόμενο ι κατά 360ο ενδοσκοπικοί κοπτοράπτες μήκους συρραφής διατομής 60mm με μήκος στειλεού 34cm, διαμέτρου 12mm με ενσωματωμένη κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Να διαθέτει εξωτερικό μοχλό άρθρωσης γωνίωσης 45ο που δίνει απεριόριστες θέσεις άρθρωσης. Να διαθέτει ψηφιακό χρονομετρητή πυροδοτήσεων, ένδειξη στάθμη μπαταρίας και πορείας της κοπτικής λάμας. Να μπορεί να πυροδοτηθεί 15 φορές Ανταλλακτικές κασέτες για τους ανωτέρω κοπτοράπτες 1)Ανταλλακτικές κασέτες για κανονικούς και παχείς ιστούς (πράσινες) 2)Ανταλλακτικές κασέτες για πολύ παχείς	Τεμ.15 Τεμ.40 Τεμ.20 Τεμ.10	ΑΡΤΙΟΝ	600,00 225,00 225,00 225,00	9.000,00 9.000,00 4.500,00 2.250,00	24%	30.690,00

		ιστούς (μαύρο) 3)Ανταλλακτικές κασέτες για αγγειακούς ιστούς (λευκές)						
3.Σελ.22/ 55	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	Σύστημα σύγκλισης στέρνου μετά από επέμβαση στερνοτομής από 100% τιτάνιο, αποτελούμενο από 2 εφαπτόμενους αυτοκλειδούμεν ες και αυτοκαθλούμε νες ρυθμιζόμενου μήκους πλάκες με κυρτά πλευρικά άκρα συγκράτησης του θωρακικού οστού. Διατίθεται σε μεγέθη ρυθμιζόμενου μήκους από 20- 25mm έως και 50-55mm και ύψος από 11- 14mm) Διαθέτουν προκατασκευασ μένα οπή για την εφαρμογή εργαλείου της μηχανικής σύγκλισης τους μαζί με το θωρακικό οστό. Συνοδεύεται με σετ εργαλείων και μηχανική σύγκλιση του θωρακικού οστού.	Πλάκες 25 mm Τεμ.2 Πλάκες 30 mm Τεμ.3 Πλάκες 35 mm Τεμ.3	AXION HEALTH ΕΠΕ	170,00 170,00 170,00	340,00 510,00 510,00	13%	1.536,80

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ: 59.258,80€

Β. Την άμεση επικύρωση της απόφασης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΤΕΛΗ-ΞΟΥΡΗ

Π. ΠΑΠΑΚΟΤΟΥΛΑΣ

Α. ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΜΑΛΙΑ ΘΑΝΟΥ