

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

Καλαμάτα: 24/07/2026

Αριθμ. Πρωτ.:

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

Ταχ. Διεύθυνση : Νέδοντος 135-137, Καλαμάτα
Ταχ. Κώδικας : 24100
Πληροφορίες : Μουρδουκούτας Δημήτριος
Τηλέφωνο : 2721099321
Email : perivallon@1733.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου: «Υφιστάμενος Υποσταθμός (Υ/Σ) 150/20 kV Κυπαρισσίας που έχει κατασκευαστεί στα τέλη της δεκαετίας του 1970 (Οικ.Άδεια 725/1977) , Δ.Ε Αυλώνας του Δήμου Τριφυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου (πρώην Δήμος Αυλώνας-Καλό Νερό) ».

Έχοντας υπόψη:**Σχετικά:**

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.»
3. Ο Νόμος 1650/86 "Για την προστασία του Περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Ο Νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.9.2011) “ Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος ”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Ο Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ –Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων ΥΠΕΚΑ » , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Ο Νόμος 4685(ΦΕΚ92Α/2020) “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις” .
7. Η Απόφαση με αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471Β/2016) "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4

του Ν. 4014/21.9.2011(ΦΕΚ 209/Α/2011)" όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902 (ΦΕΚ/1482Β/21-4-2020) όπως ισχύει.

8. Η Υ.Α. Αριθμ. οικ. 169810/2013 (ΦΕΚ Β 1999/14-8-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 11ης ομάδας «Μεταφορά Ενέργειας, Καυσίμων και Χημικών Ουσιών», α/α 11: «Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και μεμονωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους (συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε υφιστάμενους υποσταθμούς) με τάση λειτουργίας από 50 έως και 150 kV» του παραρτήματος XI της Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293Α/6-10-81).
10. Ο Νόμος 2939/2001(ΦΕΚ 179Α/6-8-2001)« Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων κ.λπ. » .
11. Ο Νόμος 3854/2010 (ΦΕΚ 94Α/ 23.6.2010) “ Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις . ”
12. Η ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β'/28-3-06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689.....Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ.....» και τις Τεχνικές Προδιαγραφές διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων όπως αυτές καθορίζονται στην ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β'/30-6-06) .
13. Η ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β'/30-6-06) “ Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ. αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση « Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β'383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 ”.
14. Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β'/24-8-2010) «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)».
15. Η Υ.Α. Οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ29925Β/2016) "Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Ο Νόμος 4001/2011 , άρθρο 190
17. Ο Νόμος 4643/2019 , άρθρο 50
18. Η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ δραστηριοτήτων κατηγορίας Β της Ομάδας 11, α/α 11 της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13.1.2012), όπως ισχύει, για το έργο " **Υφιστάμενος Υποσταθμός 150/20kV ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (από το έτος 1977)** ", με φορέα υλοποίησης τον **ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.**, με αρ. πρ. **92649/20-3-2026**, με τα επισυναπτόμενα στοιχεία τεκμηρίωσης:
 - α.Τεχνική περιγραφή Υποσταθμού 150/20 Κυπαρισσίας .
 - β.Γνωμοδότηση Εφορίας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας με αρ. πρ. 562059/19-01-2026.
 - γ.Γνωμοδότηση Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος,Πελονηήσου και Νοτίου Ιονίου αρ. πρ.564739/8-12-2025 .
 - δ.Γνωμοδότηση Δασαρχείου Κυπαρισσίας αριθμ.πρωτ.565913/11-12-2025.
 - ε. Απόσπασμα ΦΕΚ 199 Β/14.08.13 - Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 11ης ομάδας.
 - ζ. Χ025-1 – Χάρτης προσανατολισμού της ευρύτερης περιοχής του έργου(1:5.000)
 - η. Τ-1 – Τοπ[ογραφικό Διάγραμμα.
 - θ. Οικοδομική Άδεια υπ' αριθμ.725/1977.

Ι. Στοιχεία της δραστηριότητας

α. Ονομασία του έργου : " ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 150/20kV Κυπαρισσίας ".

Ο Υποσταθμός (Υ/Σ) 150/20 kV Κυπαρισσίας είναι ένας υφιστάμενος Υποσταθμός υποβιβασμού τάσης υπαίθριου τύπου, που έχει κατασκευαστεί στα τέλη της δεκαετίας του 1970 (Οικ.Άδεια 725/1977) με σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας και αξιοπιστίας ηλεκτροδότησης της ευρύτερης περιοχής.

Η κατασκευή του Υ/Σ Κυπαρισσίας έχει πραγματοποιηθεί σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 10.011,95 τ.μ., όπως απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο Τοπογραφικό Διάγραμμα T-1, κλιμ. 1:200. Μετά την ίδρυση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) το 2011 και την ένταξη σε αυτόν της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε., βάσει του συμβολαίου διαχωρισμού, μεταφέρθηκε στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. το 45% της ιδιοκτησίας του γηπέδου του Υποσταθμού, ενώ το 55% παρέμεινε στη ΔΕΗ Α.Ε. Ωστόσο, μετά και την υπογραφή της Σύμβασης Διάσπασης μεταξύ ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ (Σύμβαση Διάσπασης 42352/2021), το 55% της ιδιοκτησίας του γηπέδου μεταφέρθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Οι Υποσταθμοί υποβιβασμού τάσης είναι οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για την τροφοδότηση με την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια κάθε περιοχής. Παραλαμβάνουν ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο μεταφοράς υψηλής τάσης (150 kV), μετασχηματίζουν την τάση από υψηλή σε μέση τάση (20 kV) και διανέμουν πλέον την ενέργεια αυτή μέσω του δικτύου διανομής στους καταναλωτές της ευρύτερης περιφέρειας του Υποσταθμού. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν και τις ανάγκες διασύνδεσης άλλων Υποσταθμών με το Σύστημα Μεταφοράς, καθορίζοντας έτσι τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος στο δίκτυο υψηλής τάσης και βελτιώνοντας την αξιοπιστία και την ευστάθεια του Συστήματος γενικότερα.

Οι Υποσταθμοί (Υ/Σ) αποτελούνται από άποψης λειτουργικότητας από τα ακόλουθα τμήματα:

- Το Τμήμα Υψηλής Τάσης 150 kV
- Τους Μετασχηματιστές Ισχύος 150/20 kV
- Το Τμήμα Μέσης Τάσης 20 kV

β. θέση του έργου: Η κατασκευή του Υ/Σ Κυπαρισσίας έχει πραγματοποιηθεί σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 10.011,95 τ.μ., όπως απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο Τοπογραφικό Διάγραμμα T-1, κλιμ. 1:200. Μετά την ίδρυση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) το 2011 και την ένταξη σε αυτόν της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε., βάσει του συμβολαίου διαχωρισμού, μεταφέρθηκε στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. το 45% της ιδιοκτησίας του γηπέδου του Υποσταθμού, ενώ το 55% παρέμεινε στη ΔΕΗ Α.Ε. Ωστόσο, μετά και την υπογραφή της Σύμβασης Διάσπασης μεταξύ ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ (Σύμβαση Διάσπασης 42352/2021), το

55% της ιδιοκτησίας του γηπέδου μεταφέρθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Ο Υ/Σ Κυπαρισσίας συνδέεται με το Σύστημα Μεταφοράς μέσω των παρακάτω εναέριων Γραμμών Μεταφοράς 150 kV.

- 1 εναέρια Γ.Μ. 150 kV προς τον Υ/Σ Πύλου
- 1 εναέρια Γ.Μ. 150 kV προς τον Υ/Σ Πύργου II

Η σύνδεση των παραπάνω Γραμμών Μεταφοράς 150 kV στους ζυγούς 150 kV του Υποσταθμού Κυπαρισσίας πραγματοποιείται μέσω δύο (2) πυλών εναέριων Γραμμών Μεταφοράς 150 kV, υπαίθριου τύπου. Οι παραπάνω πύλες είναι απλοποιημένες και περιλαμβάνουν αποζεύκτη γραμμής με γειωτή, κυματοπαγίδα και πυκνωτή ζεύξης,

Μέσω των παραπάνω πυλών εναέριων Γραμμών Μεταφοράς 150 kV, η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται στους ζυγούς 150 kV του Υποσταθμού, οι οποίοι είναι υπαίθριου τύπου και αποτελούνται από αγωγούς κατάλληλης διατομής αναρτημένους σε μεταλλικά ικριώματα σε ύψος 9.5 μέτρων.

Στο τμήμα υψηλής τάσης του Υ/Σ περιλαμβάνονται επίσης δύο (2) πεδία τροφοδότησης των Μ/Σ ισχύος του Υ/Σ. Κάθε πύλη Μ/Σ 150 kV περιλαμβάνει έναν τριπολικό αποζεύκτη ζυγών και έναν τριπολικό αυτόματο διακόπτη ισχύος με μόνωση SF6.

γ. Φορέας του έργου : Δ Ε Δ Δ Η Ε Α.Ε

δ. Υπεύθυνος του έργου : Δ Ε Δ Δ Η Ε Α.Ε

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Το έργο που αναφέρεται στην παράγραφο I της παρούσας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν υπευθύνως από το φορέα του, κατατάσσεται στην υποκατηγορία Β, της 11^{ης} ομάδας «Μεταφορά Ενέργειας, Καυσίμων και Χημικών Ουσιών», α/α 11: «Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και μεμονωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους (συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε υφιστάμενους υποσταθμούς) με τάση λειτουργίας από 50 έως και 150 kV» της ΥΑ με αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471Β/2016) — όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (7ο σχετ.) — και υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην Υ.Α. Αριθμ. οικ. 169810/2013 (ΦΕΚ Β 1999/14-8-2013) και ειδικότερα στο Παράρτημα Ε αυτής.

Επιπλέον τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι:

Α) Από την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας σχετ.(18β).

- Πριν από την έναρξη οποιονδήποτε εκσκαφικών εργασιών οφείλετε να ειδοποιήσετε

εγκαίρως την Υπηρεσία μας δέκα(10) ημέρες πριν, έτσι ώστε οι εργασίες να παρακολουθούνται από αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας μας σε εργάσιμες ημέρες (πλην Σαββατοκύριακου) και ώρες

- Σε περίπτωση που κατά τις εργασίες εντοπισθούν ή ανευρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως, προκειμένου να ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4858 από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία των εργασιών.

Β) Από Δασαρχείου Κυπαρισσίας σχετ.(18δ.)

Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα φυτοπροστασίας , για τη φύλαξη των όμορων Δασικών και λοιπών εκτάσεων

III. Επίσης τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι:

- Να συνταχθεί σύμβαση του φορέα του έργου με σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων.
- Η παρούσα, αφορά μόνον την υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ, χωρίς να εξετάζονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας, δεν αφορά θέματα ασφαλείας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων ή ασφαλείας και υγιεινής του προσωπικού, δεν αναιρεί διατάξεις (περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος, χαρακτηρισμού – χρήσεως γης, έκδοσης οικοδομικών αδειών κ.λπ.) που ενδεχόμενα δεν επιτρέπουν την αδειοδότηση του έργου δεν υποκαθιστά άλλες τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, που αφορούν το σύνολο έργου/δραστηριότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
- Η διάρκεια ισχύος του παρόντος είναι αορίστου χρόνου, με την προϋπόθεση ότι δε μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας. Σε περίπτωση τροποποίησης ή επέκτασης της δραστηριότητας ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Υ.Α. 45964/2013(ΦΕΚ 1987 Β'/14-08-13), όπως ισχύει.
- Ο φορέας και ο Υπεύθυνος του έργου , είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των όρων που τίθενται στο έγγραφο αυτής .

Ο Αν/της Προϊστάμενος Δ/σης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ
 Χημικός Μηχανικός MSc με Α' β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΔΕΔΔΗΕ,

Λεωφ.Συγγρού 24, Αθήνα
 11742

Email:

I.ioakeimidou@deddie.gr

Συν.Θεωρ.Τεχνική Έκθεση