

Σύμβαση Πώλησης Αγαθών

Αριθ. 11/2026

«Αγορά υλικών για την οργάνωση πυροσβεστικών σημείων νέου τύπου»

Στην Κω, σήμερα την 11/08/2026, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

Αφενός, το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο για την υπογραφή της παρούσας από τον Αντισυνταγματάρχη (ΜΧ) Νικόλαο Καραγιάννη, Διοικητή του 80 ΤΜΧΕΘ, υπό την ιδιότητά του εφεξής καλούμενο «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Υπηρεσία»,

και αφετέρου, η RENOVATE RENT MON I.K.E., με έδρα/διεύθυνση Αϊδινίου 104, Κερατσίνι, ΑΦΜ 802318716, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά, τηλέφωνο 6932601710, νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας από την Σπυριδούλα Βούζα, εφεξής καλούμενη/-ος «Ανάδοχος»,

Αφού έλαβαν υπόψη:

- τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει,
- την υπ' αριθμ. 57275/27 Νοε 25 Προσθήκη «4» στο Παράρτημα «Α» της ΠαΔ 2-6/2025 του ΓΕΣ/Α1 «Οδηγίες Εγκατάστασης Πυροσβεστικών Σημείων», καθώς και κάθε λοιπή σχετική νομοθεσία, υπουργική απόφαση ή εγκύκλιο [προς συμπλήρωση εφόσον απαιτείται],
- την υπ' αριθμ. Φ600.166/86/3000/Σ.371/21 Ιουλ 26/80 ΤΜΧΕΘ/4^ο Γρ., με την οποία υποβλήθηκε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου του συμβατικού αντικείμενου της παρούσας,
- την υπ' αριθμ. Φ.600.166/89/3061/Σ.387/27 Ιουλ 26/80 ΤΜΧΕΘ/4^ο Γρ. διαταγή/απόφαση ανάθεσης, με ΑΔΑ 63Φ76-Θ04 και ΑΔΑΜ 26ΑWRD019609643, με την οποία ανατέθηκε το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας,
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 6 προσφορά του αναδόχου,

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1ο

Συμβατικό αντικείμενο

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει τα υλικά για την οργάνωση πυροσβεστικών σημείων νέου τύπου στο/στη [τόπος εκτέλεσης — π.χ. στρατόπεδο], σύμφωνα με τις «Οδηγίες Εγκατάστασης Πυροσβεστικών Σημείων» (Προσθήκη «4» στο Παράρτημα «Α» της ΠαΔ 2-6/2025 ΓΕΣ/Α1), εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στο Άρθρο 2 της παρούσας, σύμφωνα με τα υλικά/είδη, τις ποσότητες και τις τιμές του κατωτέρω πίνακα, καθώς και με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Κάθε οργανωμένο πυροσβεστικό σημείο σχεδιάζεται ώστε να καλύπτει, με ικανοποιητική πίεση εκτόξευσης νερού, κύκλο ακτίνας τουλάχιστον 75 μέτρων γύρω από τη θέση εγκατάστασής του:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Τροχήλατο σύστημ. πυρόσβεσης	τεμ	3	710,00 €	2130,00 €
2	Δεξαμενή Νερού	τεμ	2	610,00 €	1220,00 €
3	Πυροσβεστική Φωλιά Εργαλείων	Τεμ	3	530,00 €	1590,00 €
Καθαρή Αξία					4.940,00 €
Κρατήσεις 6,1%					301,34 €
Φ.Ε. 4%					185,55 €
ΦΠΑ 17%					839,80 €
Πληρωτέο Ποσό					5.292,91 €

Άρθρο 2ο

Κυρώσεις σε βάρος του αναδόχου - Ποινικές ρήτρες

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία, λόγω της φύσης του αντικειμένου της σύμβασης, επιβάλλεται να είναι άμεση. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει άπρακτη, ο ανάδοχος κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος.

Άρθρο 3ο

Παραλαβή αγαθών

Ο ποιοτικός έλεγχος της παραλαβής αγαθών πραγματοποιείται από τον Διοικητή 80 ΤΜΧΕΘ ως εκπρόσωπο με την ιδιότητα του αυτή του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικό Διαχειριστή Υλικού 80 ΤΜΧΕΘ, με την παρουσία του αναδόχου ή νόμιμου εκπροσώπου του.

Άρθρο 4ο

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μέσω τραπεζικού λογαριασμού απευθείας από το οικείο ΕΛΔΑΠ.

Η εξόφληση θα γίνεται όπως ανωτέρω και ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις (6,1%).

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση τιμολογίου επί πιστώσει και θεωρημένου, στο οποίο θα αναγράφονται λεπτομερώς κατά είδος, ποσότητα και τιμή.

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος ελέγχεται φορολογικά και ασφαλιστικά.

Για την εξόφληση κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για ποσό άνω των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €). Σε αντίθετη περίπτωση θα διακόπτεται η ισχύς της σύμβασης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής πέραν των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016, ο ανάδοχος δικαιούται τόκους υπερημερίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4152/2013 (Α' 107), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

Η πληρωμή θα γίνεται στον αριθμό λογαριασμού (IBAN) του προμηθευτή, στο 100% της συμβατικής αξίας του έργου που προσέφερε, υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των προμηθειών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής ποινικών ρητρών εις βάρος του προμηθευτή, και αφού προσκομισθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- ο Τιμολόγιο του προμηθευτή.
- ο Βεβαίωση παραλαβής.
- ο Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
- ο Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, αναγράφοντας τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού για την πληρωμή του, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο επίσημου αποδεικτικού για την εξακρίβωση του δικαιούχου του δηλούμενου IBAN.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5ο **Λοιπές διατάξεις**

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, πρόσκληση και απόφαση ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις φόρων, τελών κ.λπ. και δεν αποδέχεται καμία επίδραση στην ποιότητα, τιμή και στον χρόνο παράδοσης των ειδών.

Κάθε διαφορά για την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης λύνεται, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής [], με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου.

Αναπροσαρμογή τιμών δεν θα γίνεται δεκτή στη διάρκεια της σύμβασης.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως, με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Το παρόν θα αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του «ΚΗΜΔΗΣ» από το 80 ΤΜΧΕΘ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα υπό προμήθεια είδη του Άρθρου 1 της παρούσας πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω τεχνικές προδιαγραφές, πρότυπα και λοιπά χαρακτηριστικά, σύμφωνα και με τις «Οδηγίες Εγκατάστασης Πυροσβεστικών Σημείων» (Προσθήκη «4» στο Παράρτημα «Α» της ΠαΔ 2-6/2025 ΓΕΣ/Α1). Ο συνδυασμός των υλικών κάθε πυροσβεστικού σημείου (αντλία, σωλήνας, ακροφύσιο) πρέπει να διασφαλίζει κάλυψη κύκλου ακτίνας τουλάχιστον 75 μέτρων γύρω από τη θέση εγκατάστασης, με ικανοποιητική πίεση εκτόξευσης νερού:

A/A	ΕΙΔΟΣ / ΥΛΙΚΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΤΥΠΟ (π.χ. διαστάσεις, υλικό, CE/EN)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Δεξαμενή νερού	Κάθετη κυλινδρική πλαστική δεξαμενή νερού, χωρητικότητας 2.000 lt., Υλικό LLDPE, με σταθεροποιητές UV (UV Stabilised), 100% ανακυκλώσιμο. Ενδεικτικές διαστάσεις: ύψος 1,52m, διάμετρος 1,40m, πάχος τοιχώματος ≈5,5mm, βάρος ≈48kg (αποδεκτή απόκλιση διαστάσεων ±5%). Κατάλληλη για αποθήκευση νερού. Ο κατασκευαστής να διαθέτει σε ισχύ πιστοποίηση ISO 9001:2015 για την παραγωγή πλαστικών προϊόντων.	Ο ανάδοχος προσκομίζει με την προσφορά/παράδοση αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού ISO 9001:2015 του κατασκευαστή.
2	Τροχήλατη πυροσβεστική αντλία	Φυγοκεντρική αντλία βενζινοκινητήρα, παροχή τουλάχιστον 200 L/min (≈12 m³/h), πίεση εξόδου τουλάχιστον 3,5 bar, ικανότητα αυτόματης αναρρόφησης (self-priming) έως 5μ, επί τροχήλατου πλαισίου μεταφοράς. Παροχή εγγύησης τουλάχιστον 1 έτους.	
3	Πυροσβεστικός σωλήνας (μάνικα)	Μάνικα πυρόσβεσης πλακέ τύπου, διαμέτρου 1"-1½" (25-38mm), σε 2 τεμάχια x 30μ έκαστο (συνολικό αναπτυσσόμενο μήκος 60μ), με ρακόρ ταχυσύνδεσης τύπου Storz/καμλόκ.	Το μήκος των 60μ, σε συνδυασμό με το βεληνεκές του ακροφυσίου, καλύπτει ακτίνα ≥75μ.
4	Αυλός/ακροφύσιο εκτόξευσης	Ρυθμιζόμενος αυλός βολής-ψεκασμού (jet/spray) με βεληνεκές δέσμης τουλάχιστον 12-15μ υπό πίεση λειτουργίας 3 bar.	60μ σωλήνας + ≥15μ βεληνεκές = κάλυψη ακτίνας ≥75μ με ικανοποιητική πίεση.
5	Σύστημα συναγερμού	Σφυρίχτρες	2 τεμ. ανά πυροσβεστικό σημείο.
6	Πυροσβεστική φωλιά/ερμάριο	Μεταλλικό ερμάριο εργαλείων, βαμμένο ερυθρό χρώμα με σήμανση πυρασφάλειας, στεγανό (τουλάχιστον IP44), με κλειδαριά ασφαλείας, επαρκών διαστάσεων για τη φύλαξη όλου του εξοπλισμού των στοιχείων 7-10.	Τοποθετείται δίπλα στη δεξαμενή, σε προστατευμένη κατασκευή.
7	Φορητός πυροσβεστήρας	Ξηράς κόνεως τύπου ABC, γομώσεως τουλάχιστον 6 kg, πιστοποιημένος κατά EN3, με ισχύουσα ετικέτα ελέγχου/αναγόμωσης.	1 τεμ. ανά φωλιά εργαλείων.
8	Σετ εργαλείων πρώτης απόκρισης	Λοστός, τσεκούρι μικρού μεγέθους, πτυσοκάρπιο, αξίνα και σκεπάρνι, κοινής βιομηχανικής ποιότητας, κατάλληλα για εξωτερική/επιχειρησιακή χρήση.	1 σετ (5 τεμ.) ανά φωλιά εργαλείων.
9	Πυρίμαχη κουβέρτα	Διαστάσεων 0,90 x 0,90 m, πιστοποιημένη κατά EN 1869, εντός ανθεκτικής θήκης	1 τεμ. ανά φωλιά εργαλείων.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ / ΥΛΙΚΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΤΥΠΟ (π.χ. διαστάσεις, υλικό, CE/EN)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		φύλαξης.	
10	Σετ Μέσων Ατομικής Προστασίας	2 κράνη ασφαλείας πιστοποιημένα κατά CE/EN397, 2 προσωπίδες ημίσεος προσώπου με φίλτρα (τύπου A2P3 ή αντίστοιχα), 2 ζεύγη πυρίμαχων γαντιών, 2 φακοί χειρός LED.	1 σετ ανά φωλιά εργαλείων (§7 της οδηγίας).

Οι ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να τεκμηριώνονται, κατά περίπτωση, με τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά συμμόρφωσης ή δηλώσεις του κατασκευαστή, τα οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με την παράδοση των ειδών.

Έλαβα γνώση των ανωτέρω άρθρων και τα αποδέχομαι	
A. Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας	B. Ο Ανάδοχος
[βαθμός, ονοματεπώνυμο]	[ονοματεπώνυμο]