



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λάρισα, 04 / 12 / 2024

Αριθ. Πρωτ.: 64648

Σχετ.: 23693/12-12-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΕΜΣΥ
15021/262241/15-12-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Ταχ. Δ/ση: Φαρσάλων 148
41335 – Λάρισα
Πληροφορίες: Κορκόβελος Αθανάσιος,
Κωτσιόπουλος Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 2410 617174 – 616189
Email: dydatonthes@apdthest.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης Υ112 στον Δήμο Παλαμά στη θέση «Κτήμα Γούσια» της Τ.Κ. Φύλλου, της Δ.Ε. Φύλλου, του Δήμου Παλαμά, της Π.Ε. Καρδίτσας

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/09-12-2003) «Προστασία και Διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/24-12-2014).
3. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
4. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Β/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθ. 28 και 28 Α, του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α') «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 24, του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Το Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α/09-07-2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις».
7. Την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.
8. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/08-03-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ "για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».
9. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος».
10. Την ΚΥΑ με α.π. ΔΙΠΑΔ/Β/606 (ΦΕΚ 292/Β/12-03-2003) «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών Κατασκευής Έργων υδρογεωτρήσεων» ως ελάχιστα όρια».
11. Την ΚΥΑ με α.π. οικ. 145026 (ΦΕΚ 31/Β/14-01-2014) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα» και όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με α.π. οικ. 145893 (ΦΕΚ 1212/Β/13-05-2014) και α.π. οικ. 146896 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014).
12. Την ΚΥΑ με α.π. οικ. 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αριθμ. οικ.101123/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β'1435), την υπ'αριθμ. οικ.170766/2016 (ΦΕΚ Β'69), την υπ'αριθμ. οικ.140424/2017 (ΦΕΚ Β'814) και την υπ' αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/36530/398/2020 (ΦΕΚ 1562/Β/24-04-2020).
13. Την Υ.Α. με αριθμ.ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14. Την Απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αριθμ. οικ. 706/16-07-2010 (ΦΕΚ 1383/Β/02-09-2010) «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για την διαχείριση και προστασία τους» και την Διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1572/Β/28-09-2010).
15. Την υπ' αριθμ. 18/29-04-2024, (ΦΕΚ 83/Α/12-06-2024) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

16. Την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41337/329 (ΦΕΚ 2685/Β/6-07-2018) απόφαση της ΕΓΥ «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΕΛ08) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
17. Την υπ' αριθμ. 86776/19-12-2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 1183/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2022) με θέμα «Διορισμός του Κωνσταντίνου Τζανακούλη του Γεωργίου, στη θέση του μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας».
18. Την με α.π. οικ. 3315/17-01-2023 (ΦΕΚ 206/Β/19-01-2023) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.)» στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες των Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας».
19. Το με α.π. 23693/12-12-2014 έγγραφο του Δήμου Παλαμά για «Διαβίβαση αίτησης – δήλωσης εγγραφής σημείου υδροληψίας».
20. Το με α.π. 5299/14-11-12-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας, της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η αρχική Αίτηση – Δήλωση του Δήμου μαζί με φάκελο δικαιολογητικών και Συνοπτική Τεχνική Έκθεση, για την χορήγηση της σχετικής άδειας (αρ. πρωτ. Δ/σης Υδάτων Θεσσαλίας 15021/262241/15-12-2014).
21. Το με α.π. 313642/05-07-2024 έγγραφο του Δασαρχείου Καρδίτσας ότι η συγκεκριμένη έκταση δεν υπάγεται στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.
22. Την με α.π. 214893/24-05-2024 γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας.
23. Την με α.π. 214895/24-05-2024 γνωμοδότηση της Γενικής Δ/σης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων.
24. Το με α.π. 13194/15-11-2024 έγγραφο του Δήμου Παλαμά με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η Αίτηση – Δήλωση του Δήμου Παλαμά μαζί με φάκελο δικαιολογητικών και τη Συνοπτική Τεχνική Έκθεση, για την χορήγηση της σχετικής άδειας αντικατάστασης (αρ. πρωτ. Δ/σης Υδάτων Θεσσαλίας 62112/21-11-2024).

Αποφασίζουμε

1. Τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση της αρδευτικής γεώτρησης Υ112 στον Δήμο Παλαμά στη θέση «Κτήμα Γούσια» της Τοπικής Κοινότητας Φύλλου, της Δημοτικής Ενότητας Φύλλου, του Δήμου Παλαμά, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
2. **Βασικά χαρακτηριστικά του έργου**, κατά την έννοια της παρ. 2β του άρθρου 6 της ΚΥΑ με α.π. οικ. 146896 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014), για τα οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή τους:

α. Θέση της πηγής υδροληψίας

Περιφερειακή Ενότητα:	Καρδίτσας
Δήμος:	Παλαμά
Δημοτική Ενότητα:	Φύλλου
Τοπική Κοινότητα:	Φύλλου
Τοπωνύμιο:	Κτήμα Γούσια
Υδατικό διαμέρισμα:	Θεσσαλίας (ΕΛ08)
Λεκάνη απορροής:	Πηνειού (ΕΛ 0816)
Υπόγειο υδατικό σύστημα:	Πεδιάδα Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας (ΕΛ0800030)
Συντεταγμένες υφιστάμενης γεώτρησης (ΕΓΣΑ '87):	X= 344998, Ψ= 4364486
Συντεταγμένες προτεινόμενης γεώτρησης (ΕΓΣΑ '87):	X= 345003, Ψ= 4364480

β. Τεχνικά στοιχεία της πηγής υδροληψίας

• Είδος πηγής υδροληψίας:	Γεώτρηση
• Βάθος διάτρησης:	180 - 200 m
• Διάμετρος σωλήνωσης:	6 in
• Τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα 1 in:	έως βάθος σωλήνωσης
• Τοποθέτηση μη μηδενιζόμενου υδρομέτρου στην κεφαλή της γεώτρησης	
• Ανάπτυξη και δοκιμαστική συνεχής άντληση γεώτρησης διάρκειας τουλάχιστον 24 h	

γ. Είδος και μέγεθος μονάδας εκμετάλλευσης

Η γεώτρηση θα ανορυχθεί για να καλύψει τις ανάγκες άρδευσης 176,98 στρεμμάτων με καλλιέργεια βαμβακιού, σιταριού κλπ.

3. **Προθεσμία εκτέλεσης του έργου**

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε **έξι (6) μήνες** από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας άδειας. Η άδεια παύει να ισχύει σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία, ακόμη και χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί. Είναι δυνατόν να δοθεί παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου, η οποία όμως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη διάρκεια της αρχικής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αιτιολογημένη αίτηση του δικαιούχου πριν την λήξη της αρχικής προθεσμίας.

4. **Λοιποί όροι, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του δικαιούχου χρήστη**

Ο κάτοχος της παρούσας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των παρακάτω όρων:

- **Να τοποθετηθεί πιεζομετρικός σωλήνας παραπλεύρως της κύριας σωλήνωσης εξωτερικά ή πλαστικός πιεζομετρικός σωλήνας εσωτερικά, ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση της στάθμης.**
- **Να τοποθετηθεί μη μηδενιζόμενο υδρόμετρο για τον έλεγχο και την καταγραφή της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού.**
- Σε περίπτωση **μη επιτυχούς εκτέλεσης έργου**, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση Υδάτων και προκειμένου να εκδοθεί νέα άδεια εκτέλεσης έργου, να υποβάλει σχετική αίτηση που θα συνοδεύεται με την έκθεση του επιβλέποντος του έργου και με τοπογραφικό διάγραμμα της νέας θέσης.
- Να διασφαλίζει κατά την εκτέλεση του έργου την επίβλεψη από ιδιώτη Γεωλόγο, ώστε να βεβαιώνεται η ορθότητα και η τεχνική επάρκεια των εκτελούμενων εργασιών. Με το πέρας των εργασιών ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει στην Διεύθυνση Υδάτων έκθεση ολοκλήρωσης – αποπεράτωσης των εργασιών.
- Να τοποθετηθεί περιφραγματική σωλήνωση με τιμέντωση για επιφανειακή σφράγιση και προστασία της υδροληψίας.
- Να συγκεντρωθούν και να αξιολογηθούν κατά τη διάτρηση όλα τα γεωλογικά δεδομένα (λιθοστρωματογραφικά, υδρογεωλογικά στοιχεία, υδραυλικές παράμετροι του υδροφορέα κ.λ.π.) που θα βοηθήσουν στην πλήρη κατανόηση του υδρογεωλογικού καθεστώτος και στον ακριβή προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του.
- Να τηρούνται οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις που προκύπτουν από την υφιστάμενη Περιβαλλοντική και Αρχαιολογική νομοθεσία.
- Ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας την σχετική οριστική και αμετάκλητη απόφαση, όταν αυτή εκδοθεί, σε σχέση με τον δασικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης.
- **Λαμβάνοντας υπόψη το (22.) σχετικό έγγραφο, οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων και με ειδοποίηση μιας εβδομάδας πριν την έναρξη των εργασιών. Η υποχρέωση ειδοποίησης ισχύει και για τις περιπτώσεις επανάληψης των εργασιών μετά από διακοπή.**
- Απαγορεύεται το άνοιγμα νέων έργων υδροληψίας (γεώτρηση ή φρέαρ), σε όλες τις περιοχές της περιοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας, όταν η απόσταση από **Αρχαιολογικούς χώρους είναι μικρότερη των ορίων που τίθενται από την οικεία Αρχαιολογική Υπηρεσία.**
- Το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τυχόν ειδικούς περιορισμούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή με ειδικές διατάξεις που ενδεχομένως θέτουν όρους ή/και περιορισμούς ως προς την κατασκευή ή/και την λειτουργία του.
- Η αποψίλωση τυχόν βλάστησης, να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό και αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του έργου.
- Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μορφής ρύπανσης των υδάτων από στερεά απόβλητα, άχρηστα υλικά, ορυκτέλαια κ.λ.π. κατά τη φάση κατασκευής του έργου.
- Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (σήμανση, περίφραξη κ.λ.π.) για την αποφυγή ατυχημάτων, για την προστασία των κατοίκων και των εργαζομένων από τους κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά την κατασκευή του έργου.
- Να καλυφθεί η υδρογεώτρηση ή το πηγάδι κατά τρόπο που να αποκλείει τον κίνδυνο ατυχημάτων σε ανθρώπους και ζώα.
- Απαγορεύεται κάθε αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από τον χώρο επέμβασης.
- Τα μηχανήματα και οι διατάξεις που θα χρησιμοποιηθούν να φέρουν όλες τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία αδειοδοτήσεις. Τα γεωτρήματα να συνοδεύονται από δίπλωμα χειριστή και ειδική άδεια μηχανήματος έργου.
- Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, κατά προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους της περιοχής. Στην περίπτωση περίσσειας προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν κατά την κατασκευή των έργων να τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία για την απόρριψη υλικών.
- Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών ή από το ίδιο το έργο.
- Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας, πυροπροστασίας και ελαχιστοποίησης του κινδύνου μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες περιοχές.
- Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πλησίον δάσους ή δασικών εκτάσεων και επιπλέον περιλαμβάνει αντλητικό συγκρότημα, ο σχεδιασμός του θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του για ανεφοδιασμό οχημάτων πυρόσβεσης.
- Όταν οι εργασίες εκτελούνται κατά την αντιπυρική περίοδο, θα πρέπει να ενημερώνεται γραπτώς από τον ενδιαφερόμενο η αρμόδια Δασική Αρχή και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής, να γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου του εργοταξίου και όλων των θέσεων οι οποίες θα έχουν αλλοιωθεί από τις διάφορες δραστηριότητες.
- **Το σημείο υδροληψίας που αντικαθίσταται, καθίσταται ανενεργό οπότε εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ Β' 2878)**
- Να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία και διαχείριση των υδάτων.

- Να παρέχει κάθε διευκόλυνση στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της άδειας, να διατηρεί αντίγραφο της παρούσας άδειας επιτόπου καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών καθώς και άλλα στοιχεία απαραίτητα για το σκοπό αυτό.
- Η χορήγηση της άδειας αυτής δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση άλλων προβλεπόμενων εγκρίσεων ή αδειών και τήρησης όρων και περιορισμών για την εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου όπως καθορίζονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα Νομοθεσία.
- Η παρούσα άδεια δεν υποκαθιστά ούτε αναιρεί κανονιστικές διατάξεις σχετικά με την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας έργων και δραστηριοτήτων και τις χρήσεις γης, ούτε νομιμοποιεί τη χρήση του χώρου από πολεοδομική άποψη.
- Η παρούσα άδεια δεν συνιστά εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί ακινήτων και δεν θίγει εμπράγματα δικαιώματα του δημοσίου ή τρίτων και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπράγματων δικαιωμάτων, ενώ η Υπηρεσία δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση απαίτησης τρίτων από πλευράς ιδιοκτησίας.
- Η παρούσα άδεια αφορά αποκλειστικά και μόνο στο συγκεκριμένο έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων για το οποίο εκδίδεται, καθώς και στο δικαιούχο αυτού του έργου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου και των όρων που αναγράφονται στην παρούσα άδεια, αυτή θα ανακαλείται αυτόματα και θα επιβάλλονται οι κυρώσεις και τα πρόστιμα που προβλέπονται στην υπ' αριθμ. οικ. 146896/2014 σχετική ΚΥΑ και ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4042/2012 (Ενότητα Α').
- Σε περίπτωση επέλευσης περιστατικών έκτακτης ανάγκης ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση Υδάτων, η οποία θα επανεξετάζει το ήδη αδειοδοτημένο έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων και εάν απαιτείται θα τροποποιεί ή ως έσχατο μέτρο θα ανακαλεί τη χορηγηθείσα άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 10 της υπ' αριθμ. οικ. 146896/2014 σχετική ΚΥΑ.
- Να μεριμνήσει ώστε να τηρηθούν κατά την ανόρυξη (συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμαστικών αντλήσεων) οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΔ/β/606/2002 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 292/2003, όπως εκάστοτε ισχύει).
- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκτέλεσης του έργου του θέματος **άμεσα να υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης νερού** σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 5 της υπ' αριθμ. οικ. 146896/2014 σχετικής ΚΥΑ.

5. **Η παρούσα άδεια είναι δυνατόν**

- α. Να τροποποιηθεί πριν από τη λήξη της, για λόγους που αφορούν τον δικαιούχο, μετά από νέα σχετική του αίτηση.
- β. Να ανακληθεί ή καταργηθεί ή τροποποιηθεί από την Υπηρεσία πριν τη λήξη της:
 - εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναγονται στην εφαρμογή του άρθρου 10 και της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.3199/2003.
 - εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναγονται στην εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της υπ' αριθμ. οικ. 146896/2014 σχετικής ΚΥΑ.

Διάρκεια ισχύος της άδειας	από	04	12	2024	έως	04	06	2025
----------------------------	-----	----	----	------	-----	----	----	------

Υποβολή αίτησης παράτασης	ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ
---------------------------	----------------------------------

Με εντολή Γραμματέα ΑΔ Θ-ΣΤΕ
Ο Προϊστάμενος καα

Κοσμάς Ν. Κελεσίδης
Ηλεκ/γος Μηχ/κός με Α' β., MSc

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- (1) Χρονολογικό Αρχείο
- (2) Φάκελος έργου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Δήμος Παλαμά
Β. Παπακυρίτση 4, Τ.Κ. 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ
2. Περιφέρεια Θεσσαλίας
Δ/ση Υδροοικονομίας & Εποπτείας Ο.Ε.Β.
Τμήμα Υδροοικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας
Κουμουνδούρου 29, Τ.Κ. 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ