

Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Τ.Κ. 59300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Α.Φ.Μ. 090098321 - Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ(ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥ)

ΤΗΛ. 2333027965

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΣΕΙΡΑ : ΕΠΒ

ΑΡΙΘΜΟΣ : 00391

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 5/08/2024

ΧΡΗΣΗ : 2024

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΒΕΛΤΙΑ Α.Ε.

Α.Φ.Μ. : 094449675

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΙΟΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΕΝΤΑΛΘΗΚΑΝ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ	ΕΝΤΑΛΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
54-00-60 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	596.000,00	53.915,72	253,44	541.830,84
64-98-04-001 (ΣΣ) ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ	25.390,00	8.406,00	1.056,00	15.928,00
ΣΥΝΟΛΟ :			1.309,44	

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
- ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΑΡ.811ΒΧΕΠ/2023
- ΤΠΥ Β54005 16/7/2024
- ΤΠΥ Β54006 16/7/2024
- ΤΠΥ Β54007 16/7/2024
- ΤΠΥ Β54112 22/7/2024
- ΤΠΥ Β54113 22/7/2024
- ΤΠΥ Β0054361 29/7/2024
- ΤΠΥ Β0054436 30/7/2024

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ : 1.309,44

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει στον δικαιούχο "ΒΕΛΤΙΑ Α.Ε." το ποσό #Χίλια τριακόσια εννέα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά# (#1309,44€#) με αιτιολογία "ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΙΟΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜ".

Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
κ.α.α.Η ΑΝΑΠΛ.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Β.ΠΕΡΝΕΤΖΗΣ
ΠΤΥΧ.ΜΗΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΕΥΘΥΜΙΑ ΣΤ.
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ ΑΡ.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο ΛΑΒΩΝ