

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Κατερίνη, **30-9-2020**
Αριθμ. Πρωτ.:14916

Τμήμα Γρ.Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : 6^ο χιλ. Κατερίνης –Αρωνά
Τ.Κ. 60100 Κατερίνη
Πληροφ. :
Τηλέφωνο : 2351-352376
FAX : 2351-350102

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για :

**« ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ»**

Σχετ.: Την αριθ. **4/27-5-2020** απόφαση ΔΣ.

Την Νομική Δέσμευση με αριθμό **120/15-6-2020**

Το Γ.Ν Κατερίνης λαμβάνοντας υπόψη:

. Το Ν.4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών – προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

. Την υπ'αριθμ **4/27-5-2020** πράξη του Δ.Σ. ΤΟΥ ΓΝΚ για την έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ενός σωληνωτού ταχυδρομείου

για τις ανάγκες του Νοσοκομείου με ανάθεση μετά από δημόσια πρόσκληση,

Καλεί σε υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί προϋπολογισμού δαπάνης

3.350,00 € πλέον ΦΠΑ για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ,αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η **14-10-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30μμ..**

Οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προσφορά θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους :

. Η ισχύς της προσφοράς θα έχει διάρκεια έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

. Η τιμή της προσφοράς να μην υπερβαίνει αυτή του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του για κάθε είδος καθώς και η τιμή του.

- . Σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά. (Θα αναγράφεται η ένδειξη ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.)
- . Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης, και ο ΦΠΑ .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ **ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ**

Η συντήρηση του συστήματος Σωληνωτού Ταχυδρομείου που θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι :

Τη συντήρηση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των ηλεκτρομηχανικών μερών του συστήματος Σωληνωτού Ταχυδρομείου του εργοστασίου Telecom Ολλανδίας, και συγκεκριμένα των:

15 σταθμών Saturn	1 κέντρου Atlas
2 σταθμών Luna	1 μοτέρ 380V
7 διακλαδωτήρων	1 βαλβίδα αέρος
2 τροφοδοτικών	

- Η επίσκεψη τεχνικού θα είναι μία φορά στους 6 μήνες. Θα διενεργούνται οι απαραίτητες εργασίες προληπτικής συντηρήσεις οι οποίες είναι:
 - Α) άνοιγμα όλων των σταθμών για λεπτομερή καθαρισμό.
 - Β) ρύθμιση και προγραμματισμό των λειτουργιών τους
 - Γ) καθαρισμό και ρύθμιση στους διακλαδωτήρες και τις βαλβίδες.
 - Δ) έλεγχος των σωλήνων και των καλωδίων.

- Σε περίπτωση βλαβών όσες και να είναι ο αριθμός μέσα στο εξάμηνο , η επισκευή θα γίνεται χωρίς χρέωση εκτός και αν προκληθεί από βαριά αμέλεια του χρήστη ή από ακραία καιρικά φαινόμενα.
- Η εταιρεία θα έχει την υποχρέωση να επισκευάζει κάθε βλάβη βλάβη ή εμπλοκή του ως άνω σωληνωτού ταχυδρομείου το αργότερο μέσα σε 48 ώρες από την ώρα της ειδοποίησής της.
- Η εταιρεία θα έχει την υποχρέωση της ομαλής, συνεχούς και απρόσκοπτου λειτουργίας του Σωληνωτού Ταχυδρομείου.
- Θα είναι υπόλογος στο νοσοκομείο για την έγκαιρη ενημέρωση των επιβαλλόμενων εργασιών ή ενεργειών αφ' ενός τα βελτίωσης της λειτουργίας του, αφ' ετέρου της πρόληψης μείζονος βλάβης από συνήθη χρήση και φθορά.
- Στις υποχρεώσεις της εταιρείας θα είναι και η τηλεφωνική υποστήριξη
- Η εταιρεία θα τηρεί Δελτία Συντήρησης για την εγκατάσταση, όπου θα γράφει κάθε φορά την προέλευσή, τη γενομένη συντήρηση και επιθεώρηση με όλες τις τυχόν σχετικές παρατηρήσεις ή οδηγίες του.
- Ο συντηρητής θα πρέπει πληρεί όλα τα κριτήρια ποιότητας, να έχει εκπαιδευμένο προσωπικό, πιστοποιημένο από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού (Telecom Ολλανδίας), καθώς και να διαθέτει απόθεμα όλων των ανταλλακτικών (όλες τις πλακέτες των σταθμών, των διακλαδωτήρων, κεντρικής μονάδας, διακοπτών, των αισθητηρίων, μοτέρ και αισθητηρίων διακλαδωτήρων, κλπ) ώστε να είναι δυνατή η άμεση αποκατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού. Όλα τα ανταλλακτικά θα είναι γνήσια του κατασκευαστή με εγγύηση ενός έτους.
- Τα ανταλλακτικά επισκευής βλάβης βαρύνουν το νοσοκομείο μας