



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ:22410-35445
ΚΑΡΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ρόδος 14/4/2025

Αριθμ. Πρωτ:2/19152

Προς : 1)«ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», ΕΔΡΑ ΣΟΡΩΝΗ
85106 ΡΟΔΟΣ, ΑΦΜ 048117669
,ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΤΗΛ.22410-41992,
email: giantonakis@hotmail.gr

2) Πίνακα αποδεκτών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 858/2025

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ»

Επωνυμία	ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	997561152
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση	1007.E86901.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση	ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3-5
Πόλη	ΡΟΔΟΣ
Ταχυδρομικός Κωδικός	85100
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS	GR 421
Τηλέφωνο	22410 -35445 22410-38580
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	periousia@rhodes.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	ΚΑΡΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.rhodes.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)	www.rhodes.gr

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
3. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006.
4. Το Π.Δ.80/2016 και Ν.4555/2018.
5. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.
6. Των διατάξεων του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
8. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) για τη λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ.
9. Την 231/2017 Πράξη του Τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου (όμοιες, 269/2017, 311/2017, 312/2017 και 313/2017) περί νομιμότητας της αυτοτελούς εκτέλεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων σε ξεχωριστούς ΚΑΕ ανά Δημοτική Ενότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012
10. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, άρθρο 53 παρ.3α. (βάσει του οποίου δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά).
11. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα στον κωδικό προϋπολογισμού 30-6661.0005.0011 «Υδραυλικά υλικά Δ.Ε. Ατταβύρου».
12. Την απόφαση Δημάρχου 9/2024 με Α.Δ.Α.:Ψ174Ω1Ρ-ΝΑΗ για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων.
13. Το πρωτογενές αίτημα του **ΚΗΜΔΗΣ 25REQ016611729 2025-04-08**.
14. Το τεκμηριωμένο αίτημα με αρ. πρωτ. 2260 8/4/2025.
15. Το εγκεκριμένο αίτημα του **ΚΗΜΔΗΣ 25REQ016645922 2025-04-11**.
16. Την απόφαση ανάληψης με **ΑΔΑ:Ψ2ΥΩ1Ρ-8ΧΣ ποσού 2.494,88**.
17. Το προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το έτος 2025 του οποίου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α 30-6661.0005.0011 «Υδραυλικά υλικά Δ.Ε. Ατταβύρου». **2.500,00 ευρώ**.

Αποφασίζει

Α. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρου 118 του Ν. 4412/16) για την προμήθεια **«ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ»**

Β. Την έγκριση της τεχνικής έκθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, την συγγραφή υποχρεώσεων της προμήθειας που περιέχονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α,Β,Γ αντίστοιχα** και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Γ. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών από τον και με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)**, για την προμήθεια ως κάτωθι :

- ❖ Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια, είναι αυτή της Απευθείας **Ανάθεσης του Δημάρχου**, με κατάθεση έγγραφων προσφορών από τους προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την

επιλογή αναδόχου είναι η προμήθεια να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην παρούσα.

- ❖ Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν **Υπεύθυνη Δήλωση** στην οποία θα αναφέρονται: α)ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης β) ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο τους της παραγράφου 1^α έως 1στ του Άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016 .
- ❖ Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση **φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας**.
- ❖ Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος.
- ❖ Επίσης θα προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα οι εργοδότες στα αντίστοιχα ταμεία που ασφαλίζονται εφόσον είναι ατομικές οι εταιρείες ή έχουν σχέση εργασίας με την εταιρεία.
- ❖ **Οικονομική προσφορά .**
- ❖ Από το μειοδότη **δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** επί του συμβατικού ποσού άνευ Φ.Π.Α.
- ❖ Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα μέρη της προμήθειας της πρόσκλησης.
- ❖ Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή και μέχρι 31/12/2025 ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου,
- ❖ Σύμφωνα με την **παρ. 2γ' της Αριθμ. ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/23 (ΦΕΚ 2385 Β/12-4-2023-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 3061 Β/9-5-23) με θέμα : Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς**, οι οικονομικοί φορείς **υποχρεούνται** να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων (PEPPOL) και τον εθνικό μορφότυπο κατά τα οριζόμενα στον ν.4601/2019 και στην ΚΥΑ 63446/2021 ως ισχύουν.
- Επισημαίνεται ότι **δεν συνιστούν ηλεκτρονικό τιμολόγιο, τα τιμολόγια των κάτωθι περιπτώσεων i ως iv**, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα αποδοχής τους προς πληρωμή
 - i. Απλό αρχείο εικόνας (jpeg/png)
 - ii. Σκαναρισμένο έγχαρτο τιμολόγιο σε μορφή pdf ή άλλη μορφή που αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα.
 - iii. Τιμολόγιο που εκδίδεται μέσω της εφαρμογής "timologio" της ΑΑΔΕ η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς μηχανογραφικής έκδοσης και αυτόματης διαβίβασης τιμολογίων στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ.
 - iv. Τιμολόγιο που δεν έχει δρομολογηθεί στον Δήμο Ρόδου με κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E86901.0001 (μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) .

"Για την πληρωμή του αναδόχου **απαραίτητη προϋπόθεση** είναι η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4601/2019. Η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου γίνεται αποκλειστικά μέσω των πιστοποιημένων παρόχων ηλ.τιμολόγησης που αναρτώνται στον παρακάτω ιστότοπο:
- ❖ <https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice/parohoi-ypiresion-ilektronikis-timologisis>
- ❖ Η διενέργεια της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί τη **2/5/2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.**
- ❖ Η προσφορά θα κατατεθεί στο Τμήμα Προμηθειών (Καποδιστρίου 3-5 85100 Ρόδος) μέχρι και **2/5/2025 και ώρα 11:00 πμ.** ή ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση email :periousia@rhodes.gr και mkarikispromithies@gmail.com μέχρι την ημέρα και ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών
- ❖ Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

- ❖ Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του αναλυτικά τα στοιχεία του συμμετέχοντος (ονομασία, διεύθυνση, τηλέφωνα, Α.Φ.Μ. email.κ.λ.π.) και επίσης θα αναγράφει «**ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** καθώς και **αναλυτικά τη διαδικασία στην οποία λαμβάνει μέρος.**
- ❖ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όλα τα είδη της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, στο τηλέφωνο: 22410-35445 και στον κ. Καρίκη Μιχάλη.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας έως την ημερομηνία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.: 30-6661.0005.0011
(εγγεγραμμένης πίστωσης 2.500,00 ευρώ)

CPV: 44115210-4

NUTS III EL 421

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ	2.012,00 ευρώ
Φ Π Α 24%	482,88 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια υλικών για την κάλυψη αναγκών επέκτασης, συντήρησης και επισκευής των εσωτερικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Δ.Ε. Αταβύρου καθώς και των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων και άρδευσης που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, πλατείες, παρτέρια, κοιμητήρια κλπ) της αρμοδιότητας της Δ.Ε. Αταβύρου.

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένη κατασκευαστική εταιρεία.

Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες. Επιπλέον στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι την αποθήκη υλικών του Δήμου που θα υποδειχθεί από το τμήμα Εκτέλεσης έργων αυτεπιστασίας και καθημερινότητας του Δήμου Ρόδου.

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους, τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη κατηγορίας τους. Τυχόν απόκλιση προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται την απόρριψη της συνολικής προσφοράς. Επίσης όλα τα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.) (Φ.Ε.Κ. 4607/13-12-2019) καθώς και κάθε άλλη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

Οι λοιπές τεχνικές προδιαγραφές εμπεριέχονται εντός του πίνακα του ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A	Είδος	Ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ (Ευρώ)	Τεμάχια	Μερικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ(Ευρώ)
1	Μπαταρίες μπάνιου σπιράλ – τηλέφωνο ντουζ λάστιχα $\frac{3}{4}$ σύνδεσης . Μηχανισμός κεραμικός μισόστροφος Β.Τ $\frac{1}{2}$	59,00	1	59,00
2	Μπαταρία πάγκου κουζίνας μίξεως βαρέως τύπου. Μίας Οπής. Με 1 λαβή, μηχανισμό κεραμικών δίσκων επικαθήμενο και με περιστρεφόμενο λαιμό. Η συσκευασία περιέχει την βάση στήριξης (πέταλο) και δύο σπιράλ 30cm 1/2" ίντσας. Φίλτρο εξοικονόμησης νερού, NEOPERL για 40% οικονομία. Ρουξούνι τύπου Fusa, 200mm Ø28, βαρέως τύπου.	60,00	1	

	Αθόρυβος μηχανισμός Ø40 Ειδική βάση στήριξης για ανοξεϊδωτους νεροχύτες. Εγγύηση 10 χρόνια.			60,00
3	Μπαταρίες Βρύση νεροχύτη τοίχου 1/2" ίντσα μονή 24. Με 10 χρόνια εγγύηση από κατασκευαστικά ελαττώματα. 100% ορειχάλκινη.	30,00	3	90,00
4	Μπαταρία μίξεως νιπτήρα μιας οπής .Υψηλής ποιότητας και κατασκευής μπαταρία χρωμέ με αυτόματη βαλβίδα 32mm (1/1/4" της ίντσας). Η συσκευασία περιέχει την βάση στήριξης (πέταλο) και δύο σπирάλ 30cm 1/2" ίντσας. Έχει εγγύηση 10 χρόνια.	45,00	1	45,00
5	Σιφώνια νιπτήρος για σπирάλ πλαστικό 1 ¼"xΦ32 με μεταλλική Ουρά με διπλό ρακόρ	9,50	5	47,50
6	Βαλβίδες νιπτήρος 1 ¼"	14,00	5	70,00
7	Φλοτέρ για καζανάκια τύπου κασέτας μεταπλαστικά σπείρωμα ορειχάλκινο	12,00	5	60,00
8	Σπирάλ μπάνιου 1,5 μέτρου ½"	8,50	1	8,50
9	Σπирάλ μπάνιου 2 μέτρων ½"	12,00	1	12,00
10	Τηλέφωνα Ντους	12,00	2	24,00
11	Σπирάλ συνδέσεως νιπτήρα βαρέως τύπου 25ε.κ. ½" θυλ-θυλ.	3,80	3	11,40
12	Σπирάλ συνδέσεως νιπτήρα βαρέως τύπου 40ε.κ. ½" θυλ-θυλ.	4,50	3	13,50
13	Σπирάλ συνδέσεως νιπτήρα βαρέως τύπου 50ε.κ. ½" θυλ-θυλ.	6,80	3	20,40
14	Σπирάλ συνδέσεως για μπαταρία μίξεως 3/8x1/2x0,60 θυλ-θυλ.	7,50	3	22,50
15	Σιφώνια νεροχύτου σπирάλ πλαστικά μονά 1 ½" x φ50	9,50	3	28,50
16	Βάνες σφαιρικές ½" κοντό πόμολο με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:2012	7,50	3	22,50
17	Καπάκια-Λεκάνες τύπου ideal standard	35,00	2	70,00
18	Λεκάνες τουαλέτας Ευρωπαϊκού τύπου με πίσω σιφόνι	150,00	1	150,00
19	Λεκάνες τουαλέτας Ευρωπαϊκού τύπου με κάτω σιφόνι	150,00	1	150,00

20	Τάπες θηλυκές ορειχάλκινες ½"	3,50	10	35,00
21	Διακόπτες γωνιακοί ½ με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:2012	7,50	5	37,50
22	Καζανάκι πλαστικό πλάτης με μηχανισμό αέρος	43,00	2	86,00
23	Καζανάκι PVC για λεκάνη πορσελάνινη	33,00	1	33,00
24	Διακόπτης σφαιρικός αρσενικός θηλυκός πεταλούδα 1/2 " με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201	7,80	3	23,40
25	Γωνία αρσενική ορειχάλκινη. ½" αρσ-θυλ.	7,00	5	35,00
26	Γωνία αρσενική ορειχάλκινη. ¾" αρσ-θυλ.	11,00	3	33,00
27	Γωνία αρσενική ορειχάλκινη. 1" αρσ-θυλ.	17,90	3	53,70
28	Γωνία θηλυκή ορειχάλκινη. ½" .θυλ-θυλ	7,00	5	35,00
29	Γωνία θηλυκή ορειχάλκινη. ¾" .θυλ-θυλ	11,00	5	55,00
30	Γωνία θηλυκή ορειχάλκινη. 1" .θυλ-θυλ	17,90	3	53,70
31	Μαστός εξάγωνος ορειχάλκινος. ½"	3,50	3	10,50
32	Μαστός εξάγωνος ορειχάλκινος. ¾"	3,50	3	10,50
33	Μαστός εξάγωνος ορειχάλκινος. 1"	4,00	3	12,00
34	Μαστός συστολικός ορειχάλκινος. ½ x ¾ αρσ-αρσ	4,00	3	12,00
35	Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη ¾ " x ½" εξάγωνη	3,80	3	11,40
36	Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη 1" x ¾ " εξάγωνη	4,50	3	13,50
37	Μούφα ορειχάλκινη βαρέως τύπου ½ "	3,50	3	10,50
38	Μούφα ορειχάλκινη βαρέως τύπου ¾"	3,50	3	10,50
39	Μούφα ορειχάλκινη βαρέως τύπου 1 "	4,00	3	12,00
40	Λάστιχο ποτίσματος κήπου χρώματος γκρι 1/2" 50 μ.. Ελαφρύ λάστιχο με 6 ενισχυμένα στρώματα. Πυκνή κατά μήκος ενίσχυση από πολυεστερικό Ειδικό πάχος τοιχώματος για να μην τσακίζει και επένδυση για προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV Protection). Μήκος ρολού : 50 m Εσωτερική διάμετρος : 1/2" (13mm) Πάχος τοιχώματος : 2.3 mm Πίεση θραύσης : 20 Bar	120,00	1	120,00
41	Κόλλα μονταρίσματος για εργασία σε νερό 290 ml διαφανείς Συγκολλητικό- Σφραγιστικό SMX-Υβριδικό Πολυμερές	19,00	3	57,00
42	Κόλλα μονταρίσματος για εργασία σε νερό	9,50	3	28,50

	125 ml διαφανείς Συγκολλητικό- Σφραγιστικό SMX-Υβριδικό Πολυμερές CRYSTAL FIX ALL Σωληνάριο 125ml			
43	Inox MANOMETRO ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Ø63 mm κάτω πάσο 1/4" 16bar	20,00	3	60,00
44	Μηχανισμός Αέρος χαμηλής πίεσης κουμπωτός. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει : Κορμό κομπλέ μηχανισμού ABS (κουμπωτό) με ρυθμιζόμενη υπερχειλίση. Κίτρινο παξιμάδι (αντάπτορας). Μπουτόν No 1 Σωληνάκι σιλικόνης 33cm. -Λάστιχο στεγανοποίησης -Βάση μηχανισμού κουμπωτού -Κωνικό λάστιχο 2" -Παξιμάδι ABS 2" -Σετ βίδες ανοξείδωτες (αντιμαγνητικές) 8cm -Λάστιχο (βάσης καζανακίου) Εμμανουέλα 2 χρονια εγγυηση	19,00	3	57,00
45	Μηχανισμός αέρος οικονομίας νερού. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει -Κορμό μηχανισμού κομπλέ τυπου DUO SPEK 2" με ρυθμιζόμενη υπερχειλίση και πλωτήρα. -Μπουτόν DUO SPEK 2/7. Επίπεδο, για τρύπα καπακιού 39mm (Κωδ. 20703) στο καπάκι του καζανακίου. -2 σωληνάκια σιλικόνης 33cm και 28cm. -Κωνικό λάστιχο 2". -Πλαστική ροδέλα 2". -Παξιμάδι 2" (ABS). -Σετ βίδες ανοξείδωτες (αντιμαγνητικές) 8cm -Τάπα Νο2 χρωμιωμένη -Φλοτέρ πλαστικό για πλαϊνή και πυθμένος παροχή 1/2" ρυθμιζόμενο 5-23cm -Μικρή πλαστική βέργα 5cm.	18,00	2	

	-Σωληνάκι άσπρο φλοτέρ μείωσης θορύβου -Φούσκα φλοτέρ στρογγυλή Φ90 -Λάστιχο (βάσης) τύπου Εμμανουέλα SPEK. -Κλειδί μηχανισμού εγγυηση 2 χρονια			36,00
46	Αντισκουριακό - Λιπαντικό Σπρέι Flexible 600ml (Smart Straw) τύπου WD-40	12,00	2	24,00
47	Σπρέι Λευκού Γράσου Λιθίου Specialist High Performance White Lithium Grease 400ml (Smart Straw) WD-40	9,50	2	19,00
48	Αντισκουριακό - Λιπαντικό Σπρέι Ταχείας Δεισδυτικότητας Specialist Fast Release Penetrant 400ml (Smart Straw) WD-40	10,00	2	20,00
49	Μονωτικές ταινίες 19x 20 Μαύρες-καφέ-λευκές-ασημί-πράσινες PVC	1,00	5	5,00
50	Σιφόνι νεροχύτου εύκαμπτο διπλό με παροχή πλυντηρίου τύπου Viospiral Διαστάσεις: 1"1/2 x Ø40-50 mm Σιφόνια εύκαμπτα με πλαστικό παξιμάδι κατάλληλα για χρήση σε διπλούς νεροχύτες ή γούρνες για έξοδο αποχέτευσης νερού και ταυτόχρονη σύνδεση με πλυντήριο πιάτων ή και ρούχων για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση	7,50	2	15,00
51	Σπιράλ σύνδεσης βιομηχανικής χρήσης inox (φλεξιμπλ) ¾ x ¾ αρσενικό – θηλυκό 80 cm. Σπιράλ συνδέσεως inox για χρήση σε δίκτυα υπό πίεση. Κατάλληλα για αντλίες νερού και συγκροτήματα πιεστικών.	7,50	3	22,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				2.012,00
ΦΠΑ 24 %				482,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ				2.494,88

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ**ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ****ΑΡΘΡΟ 1º - Αντικείμενο της προμήθειας**

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προμήθεια υλικών για την κάλυψη αναγκών επέκτασης, συντήρησης και επισκευής των εσωτερικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Δ.Ε. Αταβύρου καθώς και των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων και άρδευσης που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, πλατείες, παρτέρια, κοιμητήρια κλπ) της αρμοδιότητας της Δ.Ε. Αταβύρου. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας «**Υδραυλικά υλικά Δ.Ε. Αταβύρου**»

ανέρχεται στο ποσό των **2.494,88 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και το κόστος θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

ΑΡΘΡΟ 2^ο –ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- i) Η Σύμβαση
- ii) Η Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα
- iii) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- iii) Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων
- iv) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές

ΑΡΘΡΟ 3^ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί για την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο της προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας μελέτης.

Η Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα εκτός των δικαιολογητικών του άρθρου 4, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται και από Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι έλαβε γνώση των όρων της Τεχνικής Έκθεσης και συμφωνεί με αυτούς.

Η Ισχύς της οικονομικής προσφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά **αποκλειστικά για όλα τα είδη της πρόσκλησης.**

ΑΡΘΡΟ 4^ο Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή και μέχρι 31/12/2025 ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου,

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο

ΑΡΘΡΟ 5^ο : ΣΥΜΒΑΣΗ

Πριν την υπογραφή της σύμβασης θα ελέγχονται τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί με την προσφορά και τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ. Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να προσκομιστούν εκ νέου.»

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης.
- Τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες
- Το CPV της προμήθειας και τον Κωδικό NUTSIII
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.

- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις.
- Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016
- Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο μειοδότης κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 6ο -ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ

1.Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:

- α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,
- β) οι όροι της σύμβασης και
- γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή ρητώς επισημαίνεται τόσο στην παρούσα Τεχνική Έκθεση καθώς και ως όρος της σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 130 του ίδιου Νόμου.

3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύμβασης υπό την έννοια του άρθρου 130.

4. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε οριζόμενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις.

Για τις ποσότητες της τμηματικής κάθε φορά παραλαβής οι εντολές παραγγελίας θα δίνονται από την οργανική μονάδα παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης (Τμήμα Συντηρήσεων & Καθημερινότητας Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ υπό την εποπτεία του αρμόδιου κατά τόπον Αντιδημάρχου).

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Εάν τα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ποιοτικά και ποσοτικά, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και εμπεριέχεται στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα φαινόμενα που δεν μπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) μπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύμβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης. Οι προθεσμίες που συντρέχουν στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204.

ΑΡΘΡΟ 8^ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμιά πρόσθετη επιβάρυνση και θα πραγματοποιείται μετά από ενημέρωση του από τον κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον Προϊστάμενο Τμήματος Συντηρήσεων και Καθημερινότητας ΔΕ Αταβύρου .

Σε κάθε περίπτωση η συνολική ποσότητα προμήθειας δεν μπορεί να ξεπερνά την προβλεπόμενη προϋπολογιζόμενη ποσότητα της Τεχνικής Έκθεσης

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίησής τους.

ΑΡΘΡΟ 9^ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι πληρωμές της προμήθειας που εκτελεί ο πάροχος θα γίνονται σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με την **παρ.2γ' της Αριθμ.ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/23 (ΦΕΚ 2385 Β/12-4-2023-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 3061 Β/9-5-23) με θέμα : Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς**, οι οικονομικοί φορείς **υποχρεούνται** να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων (PEPPOL) και τον εθνικό μορφότυπο κατά τα οριζόμενα στον ν.4601/2019 και στην ΚΥΑ 63446/2021 ως ισχύουν. Το Τιμολόγιο θα πρέπει να δρομολογηθεί στον Δήμο Ρόδου με κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E86901.0001 (μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ))

ΑΡΘΡΟ 10^ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 11^ο: ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 12^ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Άρθρο 205 του Ν. 4412/2016, κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετειών, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν

ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ**3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Κατηγορία:

CPV : 44115210-4 ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

A/A	Είδος	Ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ (Ευρώ)	Τεμάχια	Μερικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ(Ευρώ)
1	Μπαταρίες μπάνιου σπιράλ – τηλέφωνο ντουζ λάστιχα $\frac{3}{4}$ σύνδεσης . Μηχανισμός κεραμικός μισόστροφος Β.Τ $\frac{1}{2}$	59,00	1	59,00
2	Μπαταρία πάγκου κουζίνας μίξεως βαρέως τύπου. Μίας Οπής. Με 1 λαβή, μηχανισμό κεραμικών δίσκων επικαθήμενο και με περιστρεφόμενο λαιμό. Η συσκευασία περιέχει την βάση στήριξης (πέταλο) και δύο σπιράλ 30cm 1/2" ίντσας. Φίλτρο εξοικονόμησης νερού, NEOPERL για 40% οικονομία. Ρουξούνι τύπου Fusa, 200mm Ø28, βαρέως τύπου. Αθόρυβος μηχανισμός Ø40 Ειδική βάση στήριξης για ανοξεϊδωτους νεροχύτες. Εγγύηση 10 χρόνια.	60,00	1	60,00
3	Μπαταρίες Βρύση νεροχύτη τοίχου 1/2" ίντσα μονή 24. Με 10 χρόνια εγγύηση από κατασκευαστικά ελαττώματα.100% ορειχάλκινη.	30,00	3	90,00
4	Μπαταρία μίξεως νιπτήρα μιας οπής .Υψηλής ποιότητας και κατασκευής μπαταρία χρωμέ με αυτόματη βαλβίδα 32mm (1/1/4" της ίντσας). Η συσκευασία περιέχει την βάση στήριξης (πέταλο) και δύο σπιράλ 30cm 1/2" ίντσας. Έχει εγγύηση 10 χρόνια.	45,00	1	45,00
5	Σιφώνια νιπτήρος για σπιράλ πλαστικό 1 ¼"xΦ32 με μεταλλική Ουρά με διπλό ρακόρ	9,50	5	47,50
6	Βαλβίδες νιπτήρος 1 ¼"	14,00	5	70,00
7	Φλοτέρ για καζανάκια τύπου κασέτας μεταπλαστικά σπείρωμα ορειχάλκινο	12,00	5	60,00
8	Σπιράλ μπάνιου 1,5 μέτρου $\frac{1}{2}$ "	8,50	1	8,50

9	Σπιράλ μπάνιου 2 μέτρων ½"	12,00	1	12,00
10	Τηλέφωνα Ντους	12,00	2	24,00
11	Σπιράλ συνδέσεως νιπτήρα βαρέως τύπου 25ε.κ. ½" θυλ-θυλ.	3,80	3	11,40
12	Σπιράλ συνδέσεως νιπτήρα βαρέως τύπου 40ε.κ. ½" θυλ-θυλ.	4,50	3	13,50
13	Σπιράλ συνδέσεως νιπτήρα βαρέως τύπου 50ε.κ. ½" θυλ-θυλ.	6,80	3	20,40
14	Σπιράλ συνδέσεως για μπαταρία μίξεως 3/8x1/2x0,60 θυλ-θυλ.	7,50	3	22,50
15	Σιφώνια νεροχύτου σπιράλ πλαστικά μονά 1 ½" x φ50	9,50	3	28,50
16	Βάνες σφαιρικές ½" κοντό πόμολο με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:2012	7,50	3	22,50
17	Καπάκια-Λεκάνες τύπου ideal standard	35,00	2	70,00
18	Λεκάνες τουαλέτας Ευρωπαϊκού τύπου με πίσω σιφόνι	150,00	1	150,00
19	Λεκάνες τουαλέτας Ευρωπαϊκού τύπου με κάτω σιφόνι	150,00	1	150,00
20	Τάπες θηλυκές ορειχάλκινες ½"	3,50	10	35,00
21	Διακόπτες γωνιακοί ½ με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:2012	7,50	5	37,50
22	Καζανάκι πλαστικό πλάτης με μηχανισμό αέρος	43,00	2	86,00
23	Καζανάκι PVC για λεκάνη πορσελάνινη	33,00	1	33,00
24	Διακόπτης σφαιρικός αρσενικός θηλυκός πεταλούδα 1/2 " με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201	7,80	3	23,40
25	Γωνία αρσενική ορειχάλκινη. ½" αρσ-θυλ.	7,00	5	35,00
26	Γωνία αρσενική ορειχάλκινη. ¾" αρσ-θυλ.	11,00	3	33,00
27	Γωνία αρσενική ορειχάλκινη.1" αρσ-θυλ.	17,90	3	53,70
28	Γωνία θηλυκή ορειχάλκινη. ½" .θυλ-θυλ	7,00	5	35,00
29	Γωνία θηλυκή ορειχάλκινη. ¾" .θυλ-θυλ	11,00	5	55,00
30	Γωνία θηλυκή ορειχάλκινη.1" .θυλ-θυλ	17,90	3	53,70
31	Μαστός εξάγωνος ορειχάλκινος. ½"	3,50	3	10,50
32	Μαστός εξάγωνος ορειχάλκινος. ¾"	3,50	3	10,50
33	Μαστός εξάγωνος ορειχάλκινος. 1"	4,00	3	12,00

34	Μαστός συστολικός ορειχάλκινος. 1/2 x 3/4 αρσ-αρσ	4,00	3	12,00
35	Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη 3/4 " x 1/2" εξάγωνη	3,80	3	11,40
36	Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη 1" x 3/4 " εξάγωνη	4,50	3	13,50
37	Μούφα ορειχάλκινη βαρέως τύπου 1/2 "	3,50	3	10,50
38	Μούφα ορειχάλκινη βαρέως τύπου 3/4"	3,50	3	10,50
39	Μούφα ορειχάλκινη βαρέως τύπου 1 "	4,00	3	12,00
40	Λάστιχο ποτίσματος κήπου χρώματος γκρι 1/2" 50 μ.. Ελαφρύ λάστιχο με 6 ενισχυμένα στρώματα.Πυκνή κατά μήκος ενίσχυση από πολυεστερικό Ειδικό πάχος τοιχώματος για να μην τσακίζει και επένδυση για προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV Protection). Μήκος ρολού : 50 m Εσωτερική διάμετρος : 1/2" (13mm) Πάχος τοιχώματος : 2.3 mm Πίεση θραύσης : 20 Bar	120,00	1	120,00
41	Κόλλα μονταρίσματος για εργασία σε νερό 290 ml διαφανείς Συγκολλητικό- Σφραγιστικό SMX-Υβριδικό Πολυμερές	19,00	3	57,00
42	Κόλλα μονταρίσματος για εργασία σε νερό 125 ml διαφανείς Συγκολλητικό- Σφραγιστικό SMX-Υβριδικό Πολυμερές CRYSTAL FIX ALL Σωληνάριο 125ml	9,50	3	28,50
43	Ιnox ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΕΙΝΗΣ Ø63 mm κάτω πάσο 1/4" 16bar	20,00	3	60,00
44	Μηχανισμός Αέρος χαμηλής πίεσης κουμπωτός. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει : Κορμό κομπλέ μηχανισμού ABS (κουμπωτό) με ρυθμιζόμενη υπερχειλίση. Κίτρινο παξιμάδι (αντάπτορας). Μπουτόν Νο 1 Σωληνάκι σιλικόνης 33cm. -Λάστιχο στεγανοποίησης -Βάση μηχανισμού κουμπωτού -Κωνικό λάστιχο 2'' -Παξιμάδι ABS 2'' -Σετ βίδες ανοξείδωτες (αντιμαγνητικές) 8cm -Λάστιχο (βάσης καζανακίου) Εμμανουέλα 2 χρονια εγγυηση	19,00	3	57,00

45	Μηχανισμός αέρος οικονομίας νερού. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει -Κορμό μηχανισμού κομπλέ τυπου DUO SPEK 2" με ρυθμιζόμενη υπερχείλιση και πλωτήρα. -Μπουτόν DUO SPEK 2/7. Επίπεδο, για τρύπα καπακιού 39mm (Κωδ. 20703) στο καπάκι του καζανακιού. -2 σωληνάκια σιλικόνης 33cm και 28cm. -Κωνικό λάστιχο 2". -Πλαστική ροδέλα 2". -Παξιμάδι 2" (ABS). -Σετ βίδες ανοξιδωτες (αντιμαγνητικές) 8cm -Τάπα Νο2 χρωμιομένη -Φλοτέρ πλαστικό για πλαϊνή και πυθμένος παροχή 1/2" ρυθμιζόμενο 5-23cm -Μικρή πλαστική βέργα 5cm. -Σωληνάκι άσπρο φλοτέρ μείωσης θορύβου -Φούσκα φλοτέρ στρογγυλή Φ90 -Λάστιχο (βάσης) τύπου Εμμανουέλα SPEK. -Κλειδί μηχανισμού εγγυηση 2 χρονια	18,00	2	36,00
46	Αντισκουριακό - Λιπαντικό Σπρέι Flexible 600ml (Smart Straw) τύπου WD-40	12,00	2	24,00
47	Σπρέι Λευκού Γράσου Λιθίου Specialist High Performance White Lithium Grease 400ml (Smart Straw) WD-40	9,50	2	19,00
48	Αντισκουριακό - Λιπαντικό Σπρέι Ταχείας Διεσδυτικότητας Specialist Fast Release Penetrant 400ml (Smart Straw) WD-40	10,00	2	20,00
49	Μονωτικές ταινίες 19x 20 Μαύρες-καφέ-λευκές-ασημί-πράσινες PVC	1,00	5	5,00
50	Σιφόνι νεροχύτου εύκαμπτο διπλό με παροχή πλυντηρίου τύπου Viospiral Διαστάσεις: 1"1/2 x Ø40-50 mm Σιφόνια εύκαμπτα με πλαστικό παξιμάδι κατάλληλα για χρήση σε διπλούς νεροχύτες ή γούρνες για έξοδο αποχέτευσης νερού και ταυτόχρονη σύνδεση με πλυντήριο πιάτων ή και ρούχων για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση	7,50	2	15,00

51	Σπιράλ σύνδεσης βιομηχανικής χρήσης inox (φλεξιμπλ) $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$ αρσενικό – θηλυκό 80 cm. Σπιράλ συνδέσεως inox για χρήση σε δίκτυα υπό πίεση. Κατάλληλα για αντλίες νερού και συγκροτήματα πιεστικών.	7,50	3	22,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				2.012,00
ΦΠΑ 24 %				482,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ				2.494,88

Η οικονομική προσφορά ισχύει δεσμευτικά έως το τέλος του έτους 2025.

.....
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(ονοματεπώνυμο υπογράφοντα, σφραγίδα,

Υπογραφή)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Δ/νση Οικονομικών
3. Δημοτική Ενότητα Αταβύρου
1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών για άμεση ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος με απόδειξη.

