



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ**

Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς 43200
Τηλ.: 24443 50141, 50144
Email: info@palamascity.gr

**ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 1162
ΠΑΛΑΜΑΣ 12/08/2025**

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 9812

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση, για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε. Σελλάνων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Έχοντας λάβει υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθ.209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ.13 του άρθ.20 του Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτ.38 της παρ.1 του άρθ.377 του Ν.4412/2016.
- 2) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 4) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018.
- 5) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ισχύει.
- 6) Την αριθ. 49/15-07-2025 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για την Προμήθεια.
- 7) Την αριθ. 1034/2025 απόφαση του Δημάρχου για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
- 8) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.
- 9) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του πρ/σμού τρέχοντος έτους του Δήμου Παλαμά στους ΚΑ 10-6662.03 ύψους 10.000,00€, ΚΑ 25-6662.14 ύψους 10.000,00€.
- 10) Την έγκριση & ψήφιση της πίστωσης συνολικού 20.000,00€ από το Δήμαρχο με τις αρ. πρωτ.: 953,954/28-07-2025 αποφάσεις του, σε βάρος των ΚΑ 10-6662.03, 25-6662.14.
- 11) Την αρ. πρωτ. 9027/30-07-2025 πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών.
- 12) Την αριθ. πρωτ.: 9734/11-08-2025 υποβληθείσα προσφορά.
- 13) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε απευθείας, την «**Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε. Σελλάνων**» για το έτος 2025 στην **Γκουτζαμάνη Θεοδώρα του Παναγιώτη** (Χονδρικό Εμπόριο Λιπαντικών - Ατομική Επιχείρηση) με έδρα το Προάστιο Καρδίτσας, τηλ. 6977066694 email: tgkoutzamani@gmail.com και ΑΦΜ 168867229, ΔΟΥ Καρδίτσας, έναντι ποσού **16.127,95€** χωρίς του ΦΠΑ 24% (**19.998,66 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και συγκεκριμένα τα παρακάτω αναγραφόμενα είδη:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚ. ΤΙΜΗ(€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΠΡΟΣΦ. ΤΙΜΗ (€)	ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (€)
	1. ΛΑΠΤΗΡΕΣ -ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ-ΝΤΟΥΙ						
1	Λαμπτήρας πυράκτωσης αντικραδασμικός	Τεμ.	60	4	240	4	240
2	Λαμπτήρας LED Ισχύος 22 W μήκους 1,5 m	Τεμ.	60	4,6	276	4,6	276
3	Λαμπτήρας LED Ισχύος 9 W μήκους 0,6 m	Τεμ.	60	4,6	276	4,6	276
4	Λαμπτήρας LED Ισχύος 18 W μήκους 1,2 m	Τεμ.	40	7,4	296	7,4	296
5	Ηλεκτρονικός Εναυστήρας 2 άκρων για φωτιστικά σώματα Na 150W, 250W και 400W αυτοδιακοπτόμενης λειτουργίας για στραγγαλιστικό πηνίο δυο άκρων (Εκκινητής)	Τεμ.	70	5,2	364	5,2	364
6	Λυχνιολαβή Ντουί E27 πορσελάνης διαιρούμενο (ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ)	Τεμ.	70	1,45	101,5	1,45	101,5
7	Λυχνιολαβή Ντουί E40 πορσελάνης διαιρούμενο (ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ)	Τεμ.	70	1,8	126	1,8	126
8	Λυχνιολαβή Ντουί για προβολέα HQI 150W	Τεμ.	30	1,8	54	1,8	54

9	Λαμπτήρας ατμών Na υψηλής πίεσης 250W με E40 βίδωμα αχλαδωτού τύπου	Τεμ.	60	7,4	444	7,4	444
10	Λαμπτήρας LED έως 15W	Τεμ.	844	4,6	3882,4	4,6	3882,4
11	Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πίεσεως Σωληνοειδούς μορφής , ισχύος: 250 W	Τεμ.	40	7,4	296	7,4	296
12	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο	Τεμ.	40	6,7	268	6,7	268
13	Λυχνία εκκένωσης μεταλλικών αλογονιδίων με καυστήρα από χαλαζία (HPI) 400W E40 .	Τεμ.	40	18	720	18	720
14	Μετασχηματιστής λυχνίας ατμών Νατρίου φωτιστικού σώματος (BALLAST) Κλειστού τύπου 2 άκρων Ισχύος 250W	Τεμ.	40	18	720	18	720
2. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ -ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ							
1	Ηλεκτρονόμοι (ρελέ) ράγας 4x63A (4 επαφών NO	Τεμ.	10	32	320	32	320
2	Αυτόματος διακόπτης διαρροής, τετραπολικός Τετραπολικός 220 V εντάσεως 40 A ευαισθησίας 30 mA	Τεμ.	5	50	250	50	250
3	Αγωγός τύπου NYAF Διατομής: 1,5 mm ²	m	30	0,34	10,2	0,34	10,2
4	Καλώδιο τύπου NYΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό - Διατομής 3 X 1,5 mm ²	m	30	1	30	1	30
5	Καλώδιο τύπου NYΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής 4 X 6 mm ²	m	30	4	120	4	120
6	Καλώδιο τύπου NYΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής 4 X 4 mm ²	m	30	3	90	3	90
7	Διακόπτης ράγας φορτίου ισχύος 63A με αριθμό πόλων 3 και διαστάσεις πλάτους 3 στοιχείου	Τεμ.	10	23	230	23	230
8	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 A	Τεμ.	10	5	50	5	50
9	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 20 A	Τεμ.	10	5	50	5	50
10	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 25 A	Τεμ.	10	5	50	5	50
11	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 32 A	Τεμ.	10	5	50	5	50
12	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 63A	Τεμ.	10	5	50	5	50
13	Ηλεκτρόδιο γείωσης, χάλκινο με καλύβδινη ψυχή διαμέτρου 5/8 ins μήκους 1.50 m	Τεμ.	5	17	85	17	85
14	Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 100h Εσωτερικής διαμέτρου 25 mm πάχους 2.6 mm	m	10	38	380	38	380
15	Λαστιχοταινία αυτοβουλκανιζόμενη (EPR)	m	15	10	150	10	150
16	Λαστιχοταινία μονωτική	m	15	0,74	11,1	0,74	11,1
17	Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος 16 mm ²	m	20	3	60	3	60
18	Ασφάλειες συντηκτικές τύπου NEOSET Εντάσεως 35A	Τεμ.	30	0,65	19,5	0,65	19,5

19	Βάση ασφαλείας τύπου NEOSET Εντάσεως 63A	Τεμ.	30	0,5	15	0,5	15
20	Ασφάλεια γυάλινη των 8 A (5X20	Τεμ.	30	0,5	15	0,5	15
21	Πώμα ασφαλείας τύπου NEOSET Εντάσεως 63A	Τεμ.	30	0,5	15	0,5	15
22	Μπουτονιέρα START ή STOP	Τεμ.	15	6,5	97,5	6,5	97,5
23	Όργανο μέτρησης ωρών ενεργού ισχύος	Τεμ.	5	13	65	13	65
24	Επιτηρητής στάθμης	Τεμ.	5	28	140	28	140
25	RELE ισχύος 45KW	Τεμ.	5	57	285	57	285
26	RELE ισχύος 55KW	Τεμ.	5	61	305	61	305
27	Χρονικό ρελέ καθυστέρησης Υ/Δ από 0-15sec.	Τεμ.	5	8	40	8	40
28	Χρονορελέ αστέρος – τριγώνου με δυο χρόνους από 3 - 30 sec	Τεμ.	5	25	125	25	125
29	Επιτηρητής τάσης ασυμμετρίας και διαδοχής τριφασικός.	Τεμ.	10	18,5	185	18,5	185
30	Ηλεκτρόδιο σταθμης	Τεμ.	10	3	30	3	30
31	Θερμικό προστασίας ηλεκτροκινητήρα με περιοχή ρύθμισης 22 - 30A	Τεμ.	10	13,7	137	13,7	137
32	Θερμικό προστασίας ηλεκτροκινητήρα με περιοχή ρύθμισης 30 - 45A	Τεμ.	10	14,5	145	14,5	145
33	Θερμικό προστασίας ηλεκτροκινητήρα με περιοχή ρύθμισης 45-60A	Τεμ.	10	15,3	153	15,3	153
34	Θερμικό προστασίας ηλεκτροκινητήρα με περιοχή ρύθμισης 60-80A	Τεμ.	10	17	170	17	170
35	Θερμικό προστασίας ηλεκτροκινητήρα με περιοχή ρύθμισης 80-120A	Τεμ.	10	25	250	25	250
36	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕ LED ΠΟΡΤΑΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 230V AC Φ22mm Κόκκινη	Τεμ.	10	0,5	5	0,5	5
37	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΜΕ 1 ΕΠΑΦΗ ΝΟ(normal open) ΚΑΙ 1 ΕΠΑΦΗ ΝC(normal closed)	Τεμ.	10	4,9	49	4,9	49
38	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΜΟΥΦΑ-ΣΩΛΗΝΑΚΙ) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 34mm ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ 16mm ² ...	Τεμ.	15	0,9	13,5	0,9	13,5
39	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΜΟΥΦΑ-ΣΩΛΗΝΑΚΙ) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 37mm ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ 25mm ² ...	Τεμ.	15	1,7	25,5	1,7	25,5
40	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΜΟΥΦΑ-ΣΩΛΗΝΑΚΙ) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 45mm ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ 35mm ²	Τεμ.	15	2	30	2	30
41	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΜΟΥΦΑ-ΣΩΛΗΝΑΚΙ) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 49mm ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ 50mm ²	Τεμ.	15	2,2	33	2,2	33
42	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΜΟΥΦΑ-ΣΩΛΗΝΑΚΙ) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 55mm ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ 70mm ²	Τεμ.	15	2,2	33	2,2	33
43	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ (ΚΟΣ) ΠΡΕΣΑΣ ΜΕ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ 16mm ² ΟΠΗ 10mm & ΜΗΚΟΣ 34mm ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	Τεμ.	15	0,65	9,75	0,65	9,75
44	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ (ΚΟΣ) ΠΡΕΣΑΣ ΜΕ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ 25mm ² ΟΠΗ 10mm & ΜΗΚΟΣ 40mm ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	Τεμ.	15	0,8	12	0,8	12
45	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ (ΚΟΣ) ΠΡΕΣΑΣ ΜΕ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ 35mm ² ΟΠΗ 12mm & ΜΗΚΟΣ 46mm ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	Τεμ.	15	0,9	13,5	0,9	13,5

46	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ (ΚΟΣ) ΠΡΕΣΑΣ ΜΕ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ 50mm ² ΟΠΗ 12mm & ΜΗΚΟΣ 52mm ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	Τεμ.	15	1,3	19,5	1,3	19,5
47	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ (ΚΟΣ) ΠΡΕΣΑΣ ΜΕ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ 70mm ² ΟΠΗ 12mm & ΜΗΚΟΣ 57mm ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	Τεμ.	15	1,5	22,5	1,5	22,5
48	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ (ΚΟΣ) ΠΡΕΣΑΣ ΜΕ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ 95mm ² ΟΠΗ 12mm & ΜΗΚΟΣ 66mm ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	Τεμ.	15	1,6	24	1,6	24
49	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙΔΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 1-0-1 Φ22	Τεμ.	15	14	210	14	210
50	Σπρέι καθαριστικό επαφών χωρίς λάδι	Τεμ.	15	5	75	5	75
51	Σπρέι αφαίρεσης σκουριάς	Τεμ.	15	5	75	5	75
52	Διακόπτης τριπολικός με χειριστήριο εντάσεως 160Α	Τεμ.	15	160	2400	160	2400
53	Βάσεις ασφαλειών τύπου BOX NO 00	Τεμ.	25	5,6	140	5,6	140
54	Φυσίγγια τύπου BOX NO 00 35Α	Τεμ.	25	1,3	32,5	1,3	32,5
55	Φυσίγγια τύπου BOX NO 00 100Α	Τεμ.	25	2,3	57,5	2,3	57,5
56	Φυσίγγια τύπου BOX NO 00 160Α	Τεμ.	25	3	75	3	75
57	RELE ισχύος 11KW	Τεμ.	10	36	360	36	360
58	Καλωδιο NYAF H07V-Ē διατομής 35 mm ²	Τεμ.	31	5,5	170,5	5,5	170,5
	ΣΥΝΟΛΟ 1+2		2.405		16.127,95€		16.127,95€
	Φ.Π.Α. (24%)				3.870,71€		3.870,71 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:				19.998,66€		19.998,66 €

Την παρούσα ακολουθεί η υπογραφή σχετικής σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ