



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2
Τ.Κ. 546 39

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
πρακτικών της υπ' αριθμ. 21^{ης}/16.10.2025 Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΘΕΜΑ 30^ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας χειρουργικών εργαλείων και υλικών χειρουργικής

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη του (εισήγηση της Διοικητικής-Οικονομικής Διευθύντριας):

1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3329 ΦΕΚ 81/4.04.2005 τεύχος Α (όπως ισχύει σήμερα),
2. τις διατάξεις του 3^{ου} άρθρου του Ν.3527 ΦΕΚ 25/9.02.2007 τεύχος Α (όπως ισχύει σήμερα),
3. τα κατωτέρω αιτήματα του Α1 μπλοκ του Χειρουργείου για την ανάγκη προμήθειας εργαλείων και υλικών :

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
1.Σελ.31/70 (ΧΟΤ)	Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας διαμέτρου 33mm μη ανακλινόμενης κεφαλής, με διπλή γραμμή συρραφής, μήκος στειλεού 18cm, διαμέτρου μαχαιριού 20,4mm με ύψος ανοικτού κλιπ 5,2mm. Με 28 ισχυρά κλιπ από κράμα τιτανίου, με ειδική αντιστοιχιστική λαβή για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την πυροδότηση, με τεχνολογία ρυθμιζόμενης σύγκλισης κλιπ από 1,0-2,2mm στο ίδιο εργαλείο. Να υπάρχει δυνατότητα μέτρησης αυλού με χρήση εξαρτήματος του ίδιου κατασκευαστικού οίκου Τεμ.2
2.Σελ.25/70 (ΧΟΤ)	Αποστειρωμένη διπολική λαβίδα Bayonet και ευθεία, με αντικολητικά άκρα, κατάλληλη σύνδεση για τα καλώδια που διαθέτει το Νοσοκομείο. Τα άκρα να είναι με επικάλυψη από ασήμι. Για ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις, για την Παρασκευή και αιμόσταση βιολογικών ιστών με max 500Vp. Να αποστειρώνεται σε ατμό στους 134ο C. Να συνδέεται μέσω καλωδίου υψηλής συχνότητας με τη διπολική έξοδο της γεννήτριας. Να μην περιέχει latex, ατομικό κυτίο συσκευασίας. Να κατατεθεί CE του υλικού και ISO του προμηθευτή Ευθείες μήκους 180mm Τεμ.10 Bayonet μήκους 180mm Τεμ.10
3. Σελ.26/70 (ΧΟΤ)	Αποστειρωμένη διπολική λαβίδα Bayonet και ευθεία, με αντικολητικά άκρα, κατάλληλη σύνδεση για τα καλώδια που διαθέτει το Νοσοκομείο. Τα άκρα να είναι με επικάλυψη από ασήμι. Για ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις, για την Παρασκευή και αιμόσταση βιολογικών ιστών με max 500Vp. Να αποστειρώνεται σε ατμό στους 134ο C. Να συνδέεται μέσω καλωδίου υψηλής συχνότητας με τη διπολική έξοδο της γεννήτριας. Να μην περιέχει latex, ατομικό κυτίο συσκευασίας. Να κατατεθεί CE του υλικού και ISO του προμηθευτή Ευθείες μήκους 9cm Τεμ.10 Ευθείες μήκους 6cm Τεμ.10
4. Σελ.40/70 (ΓΥΝ)	Αυτόματο αποστειρωμένο εργαλείο απολίνωσης αγγείων με 15 μεγάλου μεγέθους κλιπ τιτανίου συμβατά με MRI μέχρι 3 Tesla, με αντιολησθητικούς βεντουζοθήλακες μήκους 13 ιντσών. Με μηχανισμό κλειδώματος των σιαγόνων όταν είναι άδειο, μηχανισμό καστάνιας για ακουστική-οπτική ανάδραση κατά την διάρκεια της πυροδότησης καθώς και σταθεροποίησης, φόρτωσης του κλιπ στις σιαγόνες. Κλίση σιαγόνων 15ο για εύκολη πρόσβαση, εύρος ανοικτού κλιπ 6,5 mm, μήκος κλειστού κλιπ 11 mm και ένδειξη καταμέτρησης κλιπ Τεμ.42
5.Σελ.34/70 (ΧΟΤ)	Συσκευή συρραφής τραύματος από συνθετικό ατραυματικό μονόκλωνο ράμμα βραδείας στήριξης ιστού με ασύμμετρες, τριών διευθύνσεων, αντίρροπες ακίδες "dual cat" μονής κατεύθυνσης που συγκρατούν τη γραμμή συρραφής χωρίς την ανάγκη κοπτών με λούπα κλειδώματος η οποία είναι προσαρμοσμένη πάνω στο

	ράμμα χωρίς κόμπο. Να παρέχει στήριξη ιστών για 21 ημέρες, διατηρώντας 65-80% στις 14 μέρες και 50-80% στις 28 ημέρες. Να απορροφώνται πλήρως από τον οργανισμό μέχρι τις 180-210 μέρες No 2/0 26χιλ. βελόνα στρόγγυλη τεμ.10 ½ του κύκλου No 3/0 26 χιλ. βελόνα στρόγγυλη τεμ.10 ½ του κύκλου
6.Σελ.38/70 (ΟΥΡ)	Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λέμφου διαμέτρου έως και 7mm. Πιστοποιημένη, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης για περισσότερη ασφάλεια σε 1-4 sec, με σιαγόνες αμφίδρομης κίνησης επικαλυμμένες με αντικολλητικό νανοϋλικό, να βελτιώνει την οπτική και την πρόσβαση του σημείου συγκόλλησης, μειώνει τη θερμική διασπορά, το θερμικό έγκαυμα αμφίδρομου ανοίγματος κατά 14ο μήκους 36mm, μήκος κοπής 34mm περιστρεφόμενη κατά 180ο με άξονα μήκους 18cm και πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360mmHg. Απαραίτητος συνοδός εξοπλισμός προς χρήση δωρεάν Τεμ.6
7.Σελ.39/70 (ΓΥΝ)	Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λέμφου διαμέτρου έως και 7mm. Πιστοποιημένη, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης για περισσότερη ασφάλεια σε 1-4 sec, με σιαγόνες αμφίδρομης κίνησης επικαλυμμένες με αντικολλητικό νανοϋλικό, να βελτιώνει την οπτική και την πρόσβαση του σημείου συγκόλλησης, μειώνει τη θερμική διασπορά, το θερμικό έγκαυμα αμφίδρομου ανοίγματος κατά 14ο μήκους 36mm, μήκος κοπής 34mm περιστρεφόμενη κατά 180ο με άξονα μήκους 18cm και πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360mmHg. Απαραίτητος συνοδός εξοπλισμός προς χρήση Τεμ.6
8.Σελ.41/70 (ΧΟΤ)	Αυτόματο αποστειρωμένο εργαλείο απολίνωσης αγγείων με 15 μεσαίου μεγέθους κλιπ τιτανίου συμβατά με MRI μέχρι 3 Tesla, με αντιολησθητικούς βεντουζοθήλακες μήκους 13 ιντσών. Με μηχανισμό κλειδώματος των σιαγόνων όταν είναι άδείο, μηχανισμό κασάνιας για ακουστική-οπτική ανάδραση κατά την διάρκεια της πυροδότησης καθώς και σταθεροποίησης, φόρτωσης του κλιπ στις σιαγόνες. Κλίση σιαγόνων 15ο για εύκολη πρόσβαση, εύρος ανοιχτού κλιπ 6,5 mm, μήκος κλειστού κλιπ 11 mm και ένδειξη καταμέτρησης κλιπ Τεμ.42
9.Σελ.44/70 (ΧΟΤ)	Αιμοστατικό από οξειδωμένη κυτταρίνη εμποτισμένο με άλατα, τρυλισίνη και ενεργή πολύ-αιθυλενο-γλυκόλη (PEG) κατάλληλο για αποκατάσταση αιμορραγιών σε όργανα όταν ο έλεγχος δεν είναι δυνατός ή μη συμβατός με τις κλασικές μεθόδους. Διάσταση 5Χ10cm Τεμ.5
10.Σελ.46/70 (ΧΟΤ)	Συσκευή πλύσης-αναρρόφησης τύπου τρομπέτα μ.χ. πλήρως προσυναρμολογημένη, με ενσωματωμένους διπλούς σωλήνες για σύνδεση με την αναρρόφηση και με δύο φιάλες ορού για πλύση. Να φέρει στυλεό πλύσης-αναρρόφησης 5mm/33cm, με δυνατότητα συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης του στυλεού για τη γρήγορη απομάκρυνση μεγάλων δομών ή πηγμάτων. Να διαθέτει κομβία πλύσης και αναρρόφησης και να μπορεί να προσαρμοστεί και στα δύο χέρια του ιατρού. Να διαθέτει ειδική υποδοχή για στερέωση σε θήκη εργαλείων χειρουργικού πεδίου. Τεμ.30
11.Σελ.14/71 (Θ/Χ)	Αυτόματο εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης αγγείων και πόρων μ.χ., περιστρεφόμενο, μήκους 30cm, με δυνατότητα τουλάχιστον δύο σταδίων φόρτισης και πυροδότησης διαμέτρου 10mm εφοδιασμένο με 20 κλιπ τιτανίου μεγέθους M-L με μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης του κλιπ στις σιαγόνες του εργαλείου που εξασφαλίζουν ασφαλή σύγκλειση των κλιπ από έξω προς τα μέσα, μηχανισμό ξεμπλοκαρίσματος όταν αυτό αδειάσει και παράθυρο με ενσωματωμένο μετρητή ένδειξης των κλιπ που απομένουν επί της λαβής του Τεμ.6
12.Σελ.15/71 (ΧΟΤ)	Ατραυματικό αυτοκόλλητο ηλεκτρόδιο παρακολούθησης εντοπισμού των κινητικών κλαδών του λαρυγγικού νεύρου. Συνοδευτικός εξοπλισμός: Γεννήτρια-monitor-ειδικός διπολικός μεταλλικός στυλεός πολλαπλών χρήσεων τύπου Microfork με ατραυματικά άκρα τύπου μπίλιας ώστε να είναι απολύτως συμβατά για την ορθή λειτουργία του συστήματος Τεμ.5
13.Σελ.16/71 (ΧΟΤ)	Ψαλιδοειδής λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων και σύντηξης ιστών πιστοποιημένη με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης ξεχωριστή σκανδάλη μηχανική κοπή η μόνο αιμόσταση και χειροδιακόπτη ενεργοποίησης. Με ενσωματωμένο καλώδιο να επιτρέπει συγκόλληση αγγείων λεμφαγγείων σε όλους τους τύπους ιστών πάχους μέχρι 7mm χωρίς θερμική διασπορά οπτικό και ηχητικό σήμα συγκόλλησης του αγγείου 2-4 sec. Συνολικό μήκος εργαλείου 21cm , κυρτές κεραμικές λεπτές σιαγόνες επικαλυμμένες με αντικολλητικό νανοϋλικό πίεση διάρρηξης 360mmHg. Συνοδός εξοπλισμός απαραίτητος Τεμ.6
14.Σελ.22/71 (Θ/Χ)	Στεγανοποιητική ουσία σε μορφή συνθετικής μεμβράνης. Συνθετικό μη υφαντό υλικό για στεγανοποίηση της γραμμής εκτομής βιοαπορροφήσιμη 100% από 100% πολυγλυκολικό οξύ (PGA) πλήρους απορρόφησης εντός 15-16 εβδομάδων. Να είναι εύχρηστο και να μπορεί να εφαρμοστεί και από τις δύο πλευρές της. Διάσταση 5cmΧ5cm Τεμ.5

4. τα έγγραφα-προσκλησεις που στάλθηκαν και σύμφωνα με τα οποία κλήθηκαν εταιρείες να καταθέσουν προσφορές, στα πλαίσια της διαδικασίας συλλογής προσφορών,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΤΙΜΕΣ σε ΕΥΡΩ (€) (χωρίς ΦΠΑ)				ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.Σελ.3 1/70 (ΧΟΤ)	Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας διαμέτρου 33mm μη ανακλινόμενης κεφαλής, με διπλή γραμμή συρραφής, μήκος στειλεού 18cm, διαμέτρου μαχαιριού 20,4mm με ύψος ανοικτού κλιπ 5,2mm. Με 28 ισχυρά κλιπ από κράμα τιτανίου, με ειδική αντιολισθητική λαβή για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την πυροδότηση, με τεχνολογία ρυθμιζόμενης σύγκλισης κλιπ από 1,0-2,2mm στο ίδιο εργαλείο. Να υπάρχει δυνατότητα μέτρησης αυλού με χρήση εξαρτήματος του ίδιου κατασκευαστικού οίκου Τεμ.2	MEDICARE HELLAS A.E. 550,00				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 6 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1
2. Σελ.25/ 70 (ΧΟΤ)	Αποστειρωμένη διπολική λαβίδα Bayonet και ευθεία, με αντικολλητικά άκρα, κατάλληλη σύνδεση για τα καλώδια που διαθέτει το Νοσοκομείο. Τα άκρα να είναι με επικάλυψη από ασήμι. Για ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις, για την Παρασκευή και αιμόσταση βιολογικών ιστών με max 500Vp. Να αποστειρώνεται σε ατμό στους 134ο C. Να συνδέεται μέσω καλωδίου υψηλής συχνότητας με τη διπολική έξοδο της γεννήτριας. Να μην περιέχει latex, ατομικό κυτίο συσκευασίας. Να κατατεθεί CE του υλικού και ISO του προμηθευτή Ευθείες μήκους 180mm Τεμ.10 Bayonet μήκους 180mm Τεμ.10	TOPOMED 298,00				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 8 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1
3. Σελ.26/ 70 (ΓΝΘ)	Αποστειρωμένη διπολική λαβίδα Bayonet και ευθεία, με αντικολλητικά άκρα, κατάλληλη σύνδεση για τα καλώδια που διαθέτει το Νοσοκομείο. Τα άκρα να είναι με επικάλυψη από ασήμι. Για ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις, για την Παρασκευή και αιμόσταση βιολογικών ιστών με max 500Vp. Να αποστειρώνεται σε ατμό στους 134ο C. Να συνδέεται μέσω καλωδίου υψηλής συχνότητας με τη διπολική έξοδο της γεννήτριας. Να μην περιέχει latex, ατομικό κυτίο συσκευασίας. Να κατατεθεί CE του υλικού και ISO του προμηθευτή Ευθείες μήκους 9cm Τεμ.10 Ευθείες μήκους 6cm Τεμ.10	TOPOMED 295,00				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 8 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1

4.Σελ.4 0/70 (ΓΥΝ)	Αυτόματο αποστειρωμένο εργαλείο απολίνωσης αγγείων με 15 μεγάλου μεγέθους κλιπ τιτανίου συμβατά με MRI μέχρι 3 Tesla, με αντιολησθητικούς βεντουζοθήλακες μήκους 13 ιντσών. Με μηχανισμό κλειδώματος των σιαγόνων όταν είναι άδειο, μηχανισμό κασάνιας για ακουστική-οπτική ανάδραση κατά την διάρκεια της πυροδότησης καθώς και σταθεροποίησης, φόρτωσης του κλιπ στις σιαγόνες. Κλίση σιαγόνων 15ο για εύκολη πρόσβαση, εύρος ανοιχτού κλιπ 6,5 mm, μήκος κλειστού κλιπ 11 mm και ένδειξη καταμέτρησης κλιπ Τεμ.42	TOPOMED 82,90	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕ ΝΗΣ Α.Ε. 83,85			ΚΛΗΘΗΚΑΝ 6 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 2
5.Σελ.3 4/70 (ΧΟΤ)	Συσκευή συρραφής τραύματος από συνθετικό ατραυματικό μονόκλωνο ράμμα βραδείας στήριξης ιστού με ασύμμετρες, τριών διευθύνσεων, αντίρροπες ακίδες "dual cat" μονής κατεύθυνσης που συγκρατούν τη γραμμή συρραφής χωρίς την ανάγκη κοπτών με λούπα κλειδώματος η οποία είναι προσαρμοσμένη πάνω στο ράμμα χωρίς κόμπι. Να παρέχει στήριξη ιστών για 21 ημέρες, διατηρώντας 65-80% στις 14 μέρες και 50-80% στις 28 ημέρες. Να απορροφώνται πλήρως από τον οργανισμό μέχρι τις 180-210 μέρες No 2/0 26χιλ. βελόνα στρόγγυλη τεμ.10 ½ του κύκλου No 3/0 26 χιλ. βελόνα στρόγγυλη τεμ.10 ½ του κύκλου	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕΝ ΗΣ Α.Ε. 29,99 32,90				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 8 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1
6.Σελ.3 8/70 (ΟΥΡ)	Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λέμφου διαμέτρου έως και 7mm. Πιστοποιημένη, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης για περισσότερη ασφάλεια σε 1-4 sec, με σιαγόνες αμφίδρομης κίνησης επικαλυμμένες με αντικολητικό νανοϋλικό, να βελτιώνει την οπτική και την πρόσβαση του σημείου συγκόλλησης, μειώνει τη θερμική διασπορά, το θερμικό έγκαυμα αμφίδρομου ανοίγματος κατά 14ο μήκους 36mm, μήκος κοπής 34mm περιστρεφόμενη κατά 180ο με άξονα μήκους 18cm και πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360mmHg. Απαραίτητος συνοδός εξοπλισμός προς χρήση	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕΝ ΗΣ Α.Ε. 800,00				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 7 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1

	δωρεάν Τεμ.6					
7.Σελ.3 9/70 (ΓΥΝ)	Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λέμφου διαμέτρου έως και 7mm. Πιστοποιημένη, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης για περισσότερη ασφάλεια σε 1-4 sec, με σιαγόνες αμφίδρομης κίνησης επικαλυμμένης με αντικολλητικό νανοϋλικό, να βελτιώνει την οπτική και την πρόσβαση του σημείου συγκόλλησης, μειώνει τη θερμική διασπορά, το θερμικό έγκαυμα αμφίδρομου ανοίγματος κατά 14ο μήκους 36mm, μήκος κοπής 34mm περιστρεφόμενη κατά 180ο με άξονα μήκους 18cm και πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360mmHg. Απαραίτητος συνοδός εξοπλισμός προς χρήση δωρεάν Τεμ.6	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕΝ ΗΣ Α.Ε. 800,00				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 5 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1
8.Σελ.4 1/70 (ΧΟΤ)	Αυτόματο αποστειρωμένο εργαλείο απολίνωσης αγγείων με 15 μεσαίου μεγέθους κλιπ τιτανίου συμβατά με MRI μέχρι 3 Tesla, με αντιολησθητικούς βεντουζοθήλακες μήκους 13 ιντσών. Με μηχανισμό κλειδώματος των σιαγόνων όταν είναι άδειο, μηχανισμό καστανίας για ακουστική-οπτική ανάδραση κατά την διάρκεια της πυροδότησης καθώς και σταθεροποίησης, φόρτωσης του κλιπ στις σιαγόνες. Κλίση σιαγόνων 15ο για εύκολη πρόσβαση, εύρος ανοιχτού κλιπ 6,5 mm, μήκος κλειστού κλιπ 11 mm και ένδειξη καταμέτρησης κλιπ Τεμ.42	ΤΟΡΟΜΕΔ 83,30	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕ ΝΗΣ Α.Ε. 83,85			ΚΛΗΘΗΚΑΝ 7 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 2
9.Σελ.2 44/70 (ΧΟΤ)	Αιμοστατικό από οξειδωμένη κυτταρίνη εμποτισμένο με άλατα, τρυλισίνη και ενεργή πολυ-αιθυλενο-γλυκόλη (PEG) κατάλληλο για αποκατάσταση αιμορραγιών σε όργανα όταν ο έλεγχος δεν είναι δυνατός ή μη συμβατός με τις κλασικές μεθόδους. Διάσταση 5X10cm Τεμ.5	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕΝ ΗΣ Α.Ε. 423,00				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 5 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1
10.Σελ. 46/70 (ΧΟΤ)	Συσκευή πλύσης-αναρρόφησης τύπου τρομπέτα μ.χ. πλήρως προσυναρμολογημένη, με ενσωματωμένους διπλούς σωλήνες για σύνδεση με την αναρρόφηση και με δύο φιάλες ορού για πλύση. Να φέρει στυλεό πλύσης-αναρρόφησης 5mm/33cm, με δυνατότητα συναρμολόγησης και	ΒΙΟΜΕΔΡΑΡ 34,00	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ ΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 50,00	ΣΟΥΡΓΙΛΙΦΕ 42,00	ΙΜΠΡΟΒΕ ΜΕΔ 38,00	ΚΛΗΘΗΚΑΝ 8 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 4

	αποσυναρμολόγησης του σπειλεού για τη γρήγορη απομάκρυνση μεγάλων δομών ή πηγμάτων. Να διαθέτει κομβία πλύσης και αναρρόφησης και να μπορεί να προσαρμοστεί και στα δύο χέρια του ιατρού. Να διαθέτει ειδική υποδοχή για στερέωση σε θήκη εργαλείων χειρουργικού πεδίου. Τεμ.30					
11.Σελ. 14/71 (Θ/Χ)	Αυτόματο εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης αγγείων και πόρων μ.χ., περιστρεφόμενο, μήκους 30cm, με δυνατότητα τουλάχιστον δύο σταδίων φόρτισης και πυροδότησης διαμέτρου 10mm εφοδιασμένο με 20 κλιπ τιτανίου μεγέθους M-L με μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης του κλιπ στις σιαγόνες του εργαλείου που εξασφαλίζουν ασφαλή σύγκλειση των κλιπ από έξω προς τα μέσα, μηχανισμό ξεμπλοκαρίσματος όταν αυτό αδειάσει και παράθυρο με ενσωματωμένο μετρητή ένδειξης των κλιπ που απομένουν επί της λαβής του Τεμ.6	SURGILIFE 95,00				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 6 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1
12.Σελ. 15/71 (ΧΟΤ)	Ατραυματικό αυτοκόλλητο ηλεκτρόδιο παρακολούθησης εντοπισμού των κινητικών κλαδών του λαρυγγικού νεύρου. Συνοδευτικός εξοπλισμός: Γεννήτρια-moniitor-ειδικός διπολικός μεταλλικός σπειλεός πολλαπλών χρήσεων τύπου Microfork με ατραυματικά άκρα τύπου μπίλιας ώστε να είναι απολύτως συμβατά για την ορθή λειτουργία του συστήματος Τεμ.5	IMPROVEMED 380,00				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 3 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1
13.Σελ. 16/71 (ΧΟΤ)	Ψαλιδοειδής λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων και σύντηξης ιστών πιστοποιημένη με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης ξεχωριστή σκανδάλη μηχανική κοπή η μόνο αιμόσταση και χειροδιακόπτη ενεργοποίησης. Με ενσωματωμένο καλώδιο να επιτρέπει συγκόλληση αγγείων λεμφαγγείων σε όλους τους τύπους ιστών πάχους μέχρι 7mm χωρίς θερμική διασπορά οπτικό και ηχητικό σήμα συγκόλλησης του αγγείου 2-4 sec. Συνολικό μήκος εργαλείου 21cm , κυρτές κεραμικές λεπτές σιαγόνες επικαλυμμένες με αντικολητικό νανοϋλικό	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕΝ ΗΣ Α.Ε. 800,00				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 5 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1

	πίεση διάρρηξης 360mmHg. Συνοδός εξοπλισμός απαραίτητος Τεμ.6					
14.Σελ. 22/71 (Θ/Χ)	Στεγανοποιητική ουσία σε μορφή συνθετικής μεμβράνης. Συνθετικό μη υφαντό υλικό για στεγανοποίηση της γραμμής εκτομής βιοαπορροφήσιμη 100% από 100% πολυγλυκολικό οξύ (PGA) πλήρους απορρόφησης εντός 15-16 εβδομάδων. Να είναι εύχρηστο και να μπορεί να εφαρμοστεί και από τις δύο πλευρές της. Διάσταση 5cmX5cm Τεμ.5	SYNERGY HEALTHCARE 349,95				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 7 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1

5. τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την έγκριση δαπανών προμήθειας χειρουργικών εργαλείων και υλικών από της αντίστοιχους μειοδότες, μετά από τη διαδικασία συλλογής προσφορών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην ως άνω διαδικασία, ή μοναδικού προσφέροντος σε συμμόρφωση με το παρατηρητήριο τιμών όπου παρατηρείται, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α	ΤΜΗΜΑ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ή ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1.Σελ.3 1/70 (ΧΟΤ)	ΧΕΙΡ/Ο	Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας διαμέτρου 33mm μη ανακλινόμενη κεφαλή, με διπλή γραμμή συρραφής, μήκος στειλεού 18cm, διαμέτρου μαχαιριού 20,4mm με ύψος ανοικτού κλιπ 5,2mm. Με 28 ισχυρά κλιπ από κράμα τιτανίου, με ειδική αντιολισθητική λαβή για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την πυροδότηση, με τεχνολογία ρυθμιζόμενης σύγκλισης κλιπ από 1,0-2,2mm στο ίδιο εργαλείο. Να υπάρχει δυνατότητα μέτρησης αυλού με χρήση εξαρτήματος του ίδιου κατασκευαστικού οίκου	Τεμ.2	CDH33B	MEDICARE HELLAS SA	550,00	1.100,00	24%	1.364,00
2. Σελ.25/ 70 (ΧΟΤ)	ΧΕΙΡ/Ο	Αποστειρωμένη διπολική λαβίδα Bayonet και ευθεία, με αντικολλητικά άκρα, κατάλληλη σύνδεση για τα	Ευθείες μήκους 9cm Τεμ.10 Ευθείες	BF005.020 R180	TOPOMED	298,00	5.960,00	24%	7.390,40

		καλώδια που διαθέτει το Νοσοκομείο. Τα άκρα να είναι με επικάλυψη από ασήμι. Για ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις, για την Παρασκευή και αιμόσταση βιολογικών ιστών με max 500Vp. Να αποστειρώνεται σε ατμό στους 134ο C. Να συνδέεται μέσω καλωδίου υψηλής συχνότητας με τη διπολική έξοδο της γεννήτριας. Να μην περιέχει latex, ατομικό κυτίο συσκευασίας. Να κατατεθεί CE του υλικού και ISO του προμηθευτή	μήκους 6cm Τεμ.10						
3. Σελ.26/ 70 (ΧΟΤ)	ΧΕΙΡ/Ο	Αποστειρωμένη διπολική λαβίδα Bayonet και ευθεία, με αντικολλητικά άκρα, κατάλληλη σύνδεση για τα καλώδια που διαθέτει το Νοσοκομείο. Τα άκρα να είναι με επικάλυψη από ασήμι. Για ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις, για την Παρασκευή και αιμόσταση βιολογικών ιστών με max 500Vp. Να αποστειρώνεται σε ατμό στους 134ο C. Να συνδέεται μέσω καλωδίου υψηλής συχνότητας με τη διπολική έξοδο της γεννήτριας. Να μην περιέχει latex, ατομικό κυτίο συσκευασίας. Να κατατεθεί CE του υλικού και ISO του προμηθευτή	Ευθείες μήκους 9cm Τεμ.10 Ευθείες μήκους 6cm Τεμ.10	BF001.020 R100	TOPOMED	295,00	5.900,00	24%	7.316,00
4.Σελ.4 0/70 (ΓΥΝ)	ΧΕΙΡ/Ο	Αυτόματο αποστειρωμένο εργαλείο απολίνωσης αγγείων με 15 μεγάλου μεγέθους κλιπ τιτανίου συμβατά με MRI μέχρι 3 Tesla, με αντιολισθητικούς βεντουζοθήλακες μήκους 13 ιντσών. Με μηχανισμό κλειδώματος των σιαγόνων όταν είναι άδειο, μηχανισμό	Τεμ.42	134048	TOPOMED	82,90	3.481,80	24%	4.317,43

		καστάνιας για ακουστική-οπτική ανάδραση κατά την διάρκεια της πυροδότησης καθώς και σταθεροποίησης, φόρτωσης του κλιπ στις σιαγόνες. Κλίση σιαγόνων 15ο για εύκολη πρόσβαση, εύρος ανοιχτού κλιπ 6,5 mm, μήκος κλειστού κλιπ 11 mm και ένδειξη καταμέτρησης κλιπ							
5.Σελ.3 4/70 (ΧΟΤ)	ΧΕΙΡ/Ο	Συσκευή συρραφής τραύματος από συνθετικό ατραυματικό μονόκλωνο ράμμα βραδείας στήριξης ιστού με ασύμμετρες, τριών διευθύνσεων, αντίρροπες ακίδες "dual cat" μονής κατεύθυνσης που συγκρατούν τη γραμμή συρραφής χωρίς την ανάγκη κοπών με λούπα κλειδώματος η οποία είναι προσαρμοσμένη πάνω στο ράμμα χωρίς κόμπο. Να παρέχει στήριξη ιστών για 21 ημέρες, διατηρώντας 65-80% στις 14 μέρες και 50-80% στις 28 ημέρες. Να απορροφώνται πλήρως από τον οργανισμό μέχρι τις 180-210 μέρες	No 2/0 26χιλ. βελόνα στρόγγυλη τεμ.10 ½ του κύκλου No 3/0 26 χιλ. βελόνα στρόγγυλη τεμ.10 ½ του κύκλου	VLOCL61 5 VLOCL61 4	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕΝ ΗΣ Α.Ε.	29,99	299,90	13%	710,66
6.Σελ.3 8/70 (ΟΥΡ)	ΧΕΙΡ/Ο	Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λέμφου διαμέτρου έως και 7mm. Πιστοποιημένη, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης για περισσότερη ασφάλεια σε 1-4 sec, με σιαγόνες αμφίδρομης κίνησης επικαλυμμένης με αντικολλητικό νανοϋλικό, να βελτιώνει την οπτική και την πρόσβαση του σημείου συγκόλλησης, μειώνει τη θερμική διασπορά, το θερμικό έγκαυμα	Τεμ.6	LF4418	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕ ΝΗΣ Α.Ε.	800,00	4.800,00	24%	5.952,00

		αμφίδρομου ανοίγματος κατά 14ο μήκους 36mm, μήκος κοπής 34mm περιστρεφόμενη κατά 180ο με άξονα μήκους 18cm και πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360mmHg. Απαραίτητος συνοδός εξοπλισμός προς χρήση δωρεάν							
7.Σελ.3 9/70 (ΓΥΝ)	ΧΕΙΡ/Ο	Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λέμφου διαμέτρου έως και 7mm. Πιστοποιημένη, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης για περισσότερη ασφάλεια σε 1-4 sec, με σιαγόνες αμφίδρομης κίνησης επικαλυμμένης με αντικολλητικό νανοϋλικό, να βελτιώνει την οπτική και την πρόσβαση του σημείου συγκόλλησης, μειώνει τη θερμική διασπορά, το θερμικό έγκαυμα αμφίδρομου ανοίγματος κατά 14ο μήκους 36mm, μήκος κοπής 34mm περιστρεφόμενη κατά 180ο με άξονα μήκους 18cm και πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360mmHg. Απαραίτητος συνοδός εξοπλισμός προς χρήση δωρεάν	Τεμ.6	LF4418	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕ ΝΗΣ Α.Ε.	800,00	4.800,00	24%	5.952,00
8Σελ.4 1/70 (ΧΟΤ)	ΧΕΙΡ/Ο	Αυτόματο αποστειρωμένο εργαλείο απολίνωσης αγγείων με 15 μεσαίου μεγέθους κλιπ τιτανίου συμβατά με MRI μέχρι 3 Tesla, με αντιολησθητικούς βεντουζοθήλακες μήκους 13 ιντσών. Με μηχανισμό κλειδώματος των σιαγόνων όταν είναι άδειο, μηχανισμό κασάνιας για ακουστική-οπτική ανάδραση κατά την πυροδότησης	Τεμ.42	134053	ΤΟΡΟΜΕΔ	83,30	3.498,60	24%	4.338,26

		καθώς και σταθεροποίησης, φόρτωσης του κλιπ στις σιαγόνες. Κλίση σιαγόνων 15ο για εύκολη πρόσβαση, εύρος ανοιχτού κλιπ 6,5 mm, μήκος κλειστού κλιπ 11 mm και ένδειξη καταμέτρησης κλιπ							
9.Σελ.4 4/70 (ΧΟΤ)	ΧΕΙΡ/Ο	Αιμοστατικό από οξειδωμένη κυτταρίνη εμποτισμένο με άλατα, τρυλίσινη και ενεργή πολυ-αιθυλενο-γλυκόλη (PEG) κατάλληλο για αποκατάσταση αιμορραγιών σε όργανα όταν ο έλεγχος δεν είναι δυνατός ή μη συμβατός με τις κλασικές μεθόδους. Διάσταση 5Χ10cm	Τεμ.5	HP0510E	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕ ΝΗΣ Α.Ε.	423,00	2.115,00	13%	2.389,95
10.Σελ. 46/70 (ΧΟΤ)	ΧΕΙΡ/Ο	Συσκευή πλύσης-αναρρόφησης τύπου τρομπέτα μ.χ. πλήρως προσυναρμολογημένη, με ενσωματωμένους διπλούς σωλήνες για σύνδεση με την αναρρόφηση και με δύο φιάλες ορού για πλύση. Να φέρει στυλεό πλύσης-αναρρόφησης 5mm/33cm, με δυνατότητα συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης του στειλεού για τη γρήγορη απομάκρυνση μεγάλων δομών ή πηγμάτων. Να διαθέτει κομβία πλύσης και αναρρόφησης και να μπορεί να προσαρμοστεί και στα δύο χέρια του ιατρού. Να διαθέτει ειδική υποδοχή για στερέωση σε θήκη εργαλείων χειρουργικού πεδίου.	Τεμ.30	MSI30533 0	BIOMEDPAP	34,00	1.020,00	24%	1.264,80
11.Σελ. 14/71 (Θ/Χ)	ΧΕΙΡ/Ο	Αυτόματο εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης αγγείων και πόρων μ.χ., περιστρεφόμενο, μήκους 30cm, με δυνατότητα τουλάχιστον δύο σταδίων φόρτισης και πυροδότησης	Τεμ.6	TDC-10- ML	SURGILIFE	95,00	570,00	24%	706,80

		διαμέτρου 10mm εφοδιασμένο με 20 κλιπ τιτανίου μεγέθους M-L με μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης του κλιπ στις σιαγόνες του εργαλείου που εξασφαλίζουν ασφαλή σύγκλειση των κλιπ από έξω προς τα μέσα, μηχανισμό ξεμπλοκαρίσματος όταν αυτό αδειάσει και παράθυρο με ενσωματωμένο μετρητή ένδειξης των κλιπ που απομένουν επί της λαβής του							
12.Σελ. 15/71 (ΧΟΤ)	ΧΕΙΡ/Ο	Ατραυματικό αυτοκόλλητο ηλεκτρόδιο παρακολούθησης εντοπισμού των κινητικών κλαδών του λαρυγγικού νεύρου. Συνοδευτικός εξοπλισμός: Γεννήτρια-monitor-ειδικός διπολικός μεταλλικός στειλός πολλαπλών χρήσεων τύπου Microfork με ατραυματικά άκρα τύπου μπίλιας ώστε να είναι απολύτως συμβατά για την ορθή λειτουργία του συστήματος	Τεμ.5	42-9800	IMPROVEMED	380,00	1.900,00	24%	2.356,00
13.Σελ. 16/71 (ΧΟΤ)	ΧΕΙΡ/Ο	Ψαλιδοειδής λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων και σύντηξης ιστών πιστοποιημένη με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης ξεχωριστή σκανδάλη μηχανική κοπή η μόνο αιμόσταση και χειροδιακόπτη ενεργοποίησης. Με ενσωματωμένο καλώδιο να επιτρέπει συγκόλληση αγγείων λεμφαγγείων σε όλους τους τύπους ιστών πάχους μέχρι 7mm χωρίς θερμική διασπορά οπτικό και ηχητικό σήμα συγκόλλησης του αγγείου 2-4 sec. Συνολικό μήκος	Τεμ.6	LF2019	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕ ΝΗΣ Α.Ε.	800,00	4.800,00	24%	5.952,00

		εργαλείου 21cm , κυρτές κεραμικές λεπτές σιαγόνες επικαλυμμένες με αντικολλητικό νανοϋλικό πίεση διάρρηξης 360mmHg. Συνοδός εξοπλισμός απαραίτητος							
14.Σελ. 22/71 (Θ/Χ)	ΧΕΙΡ/Ο	Στεγανοποιητική ουσία σε μορφή συνθετικής μεμβράνης. Συνθετικό μη υφαντό υλικό για στεγανοποίηση της γραμμής εκτομής βιοαπορροφήσιμη 100% από 100% πολυγλυκολικό οξύ (PGA) πλήρους απορρόφησης εντός 15-16 εβδομάδων. Να είναι εύχρηστο και να μπορεί να εφαρμοστεί και από τις δύο πλευρές της. Διάσταση 5cmΧ5cm	Τεμ.5	NV-S-03G	SYNERGY HEALTHCARE	349,95	1.749,75	13%	1.977,22

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ:51.987,52€

Β. Την άμεση επικύρωση της απόφασης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΗΣ

ΝΑΚΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΚΟΤΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΝΑ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ