



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

Αριθ. Απόφασης: 333 /2020

Αριθ. Πρωτ: 9740 /24-09-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
- 2) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
- 3) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
- 4) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
- 5) Την υπ' αριθ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών .
- 6) Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- 7) Τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.
- 8) Τις Α-484, Α-245 και Α-253 Αναλήψεις υποχρέωσης με τις οποίες διατέθηκε πίστωση ποσού 20.000,00 ευρώ σε βάρος των Κ.Α 20-6061 και Κ.Α. 30-6061 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου.
- 9) Την προσφορά με αρ. πρωτ. 9460/17-09-2020 της Μήτου Κλεοπάτρας του Κοσμά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές (παράρτημα Α) του Τμήματος Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας για την προμήθεια «Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού για τα έτη 2019-2020», οι οποίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, με απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο προμηθευτή συνολικού ποσού **19.750,53 ευρώ με ΦΠΑ** .

Β. Αναθέτουμε στην Μήτου Κλεοπάτρα του Κοσμά (με ΑΦΜ **136655632**) ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ την προμήθεια «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)» συνολικής αξίας **19.338,11 ευρώ με ΦΠΑ**.

Γ. Η πληρωμή της αξίας των ειδών της προμήθειας θα εξοφληθεί με την έκδοση εντάλματος πληρωμής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ				
<table border="1"> <tr> <td>ΔΗΜΟΣ :</td> <td>ΖΗΡΟΥ</td> </tr> </table>		ΔΗΜΟΣ :	ΖΗΡΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
ΔΗΜΟΣ :	ΖΗΡΟΥ			
Αριθμ. Μελέτης: 40 /2019				

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1. Τεχνικές προδιαγραφές**
- 2. Προϋπολογισμός**
- 3. Συγγραφή υποχρεώσεων**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ				
<table border="1"> <tr> <td>ΔΗΜΟΣ :</td> <td>ΖΗΡΟΥ</td> </tr> </table>		ΔΗΜΟΣ :	ΖΗΡΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
ΔΗΜΟΣ :	ΖΗΡΟΥ			
Αριθμ. Μελέτης:	40 /2019			

Τεχνικές προδιαγραφές
--

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ				
<table border="1"> <tr> <td>ΔΗΜΟΣ :</td> <td>ΖΗΡΟΥ</td> </tr> </table>		ΔΗΜΟΣ :	ΖΗΡΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
ΔΗΜΟΣ :	ΖΗΡΟΥ			
Αριθμ. Μελέτης:	40 /2019			

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άρθρο 1ο:

Αντικείμενο της Προμήθειας Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό καθαριότητας, συντήρησης κήπων, οδοποιίας, ηλεκτροφωτισμού, στους εργαζομένους σε εργασίες υπαίθρου.

Άρθρο 2ο:

Ισχύουσες Διατάξεις Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : - Η κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθ. 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208/τ'Β/08.06.2019) - Υ.Α. 53361/11.10.06 (Φ.Ε.Κ. 1503 Β/11-10-2006) περί «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως αυτή συμπληρώθηκε από τις Αποφάσεις ΤΤ.36586/2007 (ΦΕΚ 1323 Β/30.07.07) και Οικ.31119/2008 (ΦΕΚ 990 Β/28.05.08).

Άρθρο 3ο: Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα υπό προμήθεια είδη θα έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές (όπως παρατίθενται και στο με αριθ. πρωτ. 10921/07.06.12 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος):

Α. ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ: ΓΑΝΤΙΑ

1.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

1.1.1 Πεδίο χρήσης: Προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριματοφόρα, οικοδόμοι, σε κήπους, μηχανοτεχνίτες.

1.1.2 Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20–25cm πάχος 1 –1,2 mm. Το εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης. Πρότυπα EN-388, EN-420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών : 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάχιση), 2 (διάτρηση).

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2. 5

Χορηγούνται στους : Οδηγούς απορριματοφόρων (9 ζεύγη/έτος), Συνοδούς απορριματοφόρων (40 ζεύγη/έτος), Οδηγούς (9 ζεύγη/έτος)

1.2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC

Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισμούς κάδων, σε νεκροταφεία.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm πάχος 1 mm. Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σημαίνει: • 3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 2 (διάσχιση) • 1 (διάτρηση) Πρότυπα EN 388, 420, 374
Σήμανση: • CE • Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής • Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1 • Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.

Χορηγούνται στους : Υδραυλικούς (40 ζεύγη/έτος)

1.3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0.5 mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1, που σημαίνει: • 3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 1 (διάτρηση) Πρότυπα EN 388, 420, 374
Σήμανση: • CE • Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής • Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,X,1 • Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες.

Χορηγούνται στους: Οδοκαθαριστές (20 ζεύγη/έτος), Συνοδούς απορριμματοφόρων (20 ζεύγη/έτος), Χειριστές (20 ζεύγη/έτος), Πολιτικοί Μηχανικοί (8 ζεύγη/έτος), Υδραυλικούς (20 ζεύγη/έτος).

1.4. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Πεδίο χρήσης: για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ., πάχος: min 0,5 mm.

Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από νιτρίλιο, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης ή ελαστική μανσέτα.

Μηχανικές αντοχές: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση).

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-2-2 εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους .

Πρότυπα: EN-388, EN-420.

Χορηγούνται στους: Οδοκαθαριστές (20 ζεύγη/έτος), Υδραυλικούς (20 ζεύγη/έτος)

1.5 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών.

- Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Συσκευασία σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμάχια. - Πρότυπα EN 374 - Σήμανση: . CE . Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής . Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.

Χορηγούνται στους: Υδραυλικούς (3 συσκευασίες των 100 τεμαχίων/ έτος), Καθαρίστριες Δημοτικών κτιρίων (3 συσκευασίες των 100 τεμαχίων/ έτος).

2.1 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες.

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή.

Πρότυπα EN 166,169.

Σήμανση:

- Στους βραχίονες:
- CE
- Κατασκευαστής, έτος κατασκευής
- F μηχανική αντοχή.
- Στον οπτικό δίσκο:
- 1 Οπτική κλάση
- 6_2 ή 6-2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος
- F Μηχανική αντοχή
- K προστασία έναντι τριβής.

Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους ή σήμανση 5_2 ή 5-2,5 που σημαίνει ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο φάσμα της ακτινοβολία

Χορηγούνται στους: Οδοκαθαριστές (1 τεμ/έτος) Συνοδούς απορριμματοφόρων (1 τεμ/έτος), οδηγούς Β (1 τεμ/έτος), Πολιτικοί Μηχανικοί (1 τεμ/έτος)

3.1 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τώρνος κα)

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.

Σήμανση:

Στο πλαίσιο: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή, Προστασία από υγρές χημικές ουσίες, Προστασία από σκόνη.

Στον οπτικό δίσκο: Οπτική κλάση, Μηχανική αντοχή, προστασία έναντι τριβής, αντιθαμβωτική επένδυση, προστασία από λειωμένα μέταλλα.

Πρότυπα: EN 166

Χορηγούνται στους: Συνοδούς απορριμματοφόρων (1 τεμ/έτος)

Υδραυλικούς (1 τεμ/έτος).

4.1 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ P1

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από σκόνη.

Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Πρότυπα: EN 149

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: • CE • FFP1 • Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής • Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.

Χορηγούνται στους: Υδραυλικούς (20 τεμάχια/ έτος)), Καθαρίστριες Δημοτικών κτιρίων (1συσκευασία των 30 τεμαχίων/ έτος), Οδοκαθαριστές (20 τεμάχια/ έτος) Συνοδούς απορριμματοφόρων (30 τεμάχια/ έτος), οδηγοί (30 τεμάχια/ έτος).

5.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ

Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριμματοφόρα, καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, εργασίες πρασίνου κλπ). Χρώμα: πορτοκαλί

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανakλαστικό υλικό. Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο βαμβάκι (15%) και

πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. Πρότυπα EN 340, 471 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής • Εικονόσημο για αντανakλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, 2

Χορηγούνται στους: Συνοδούς απορριμματοφόρων (1 τεμ./έτος), Οδηγούς απορριμματοφόρων (1 τεμ./έτος), οδηγούς (1 τεμ./έτος), χειριστές ΜΕ (1 τεμ./έτος), Υδραυλικούς (1 τεμ./έτος), Οδοκαθαριστές (1 τεμ./έτος), Πολιτικοί Μηχανικοί (1 τεμ./έτος), Γεωπόνους (1 τεμ./έτος).

7.1 ΓΑΛΟΤΣΕΣ

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες.

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. Πρότυπο EN 344/EN 20344:2004, EN 345/EN 20345:2004 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος • Το σύμβολο S5 που συμβολίζει • Προστασία δακτύλων • Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα • Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού • Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης • Αντιστατικές ιδιότητες

Χορηγούνται στους: Συνοδούς απορριμματοφόρων (1 τεμ./έτος), χειριστές ΜΕ (1 τεμ./έτος), Υδραυλικούς (1 τεμ./έτος), Οδοκαθαριστές (1 τεμ./έτος), Καθαρίστριες Δημοτικών κτιρίων (1 τεμ./έτος), Γεωπόνους (1 τεμ./έτος),

7.2 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 39

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες

Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. Πρότυπο EN 344/EN 20344:2004, EN 345/EN 20345:2004 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος • Το σύμβολο S3 που συμβολίζει • Προστασία δακτύλων • Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα • Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού • Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης • Αντιστατικές ιδιότητες • στη σόλα oil resistant.

Χορηγούνται στους: Συνοδούς απορριμματοφόρων (1 τεμ./έτος), Οδηγούς απορριμματοφόρων (1 τεμ./έτος), οδηγούς (1 τεμ./έτος), χειριστές ΜΕ (1 τεμ./έτος), Υδραυλικούς (1 τεμ./έτος), Οδοκαθαριστές (1 τεμ./έτος), Πολιτικοί Μηχανικοί (1 τεμ./έτος), Γεωπόνους (1 τεμ./έτος).

8. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

Πεδίο χρήσης: στους υδραυλικούς και στους εργάτες ύδρευσης αποχέτευσης και όπου αλλού χρήζει.

Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εσωτερικά: από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, εξωτερικά από υλικό αντιολισθητικό, εύκαμπτο, ανθεκτικό στην τριβή και τις χημικές ουσίες. Τα δύο άκρα των επιγονατίδων θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με Velcro.

Χορηγούνται στους: Υδραυλικούς (1 ζεύγος/έτος).

9.1 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ

Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του EN 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση. Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: • Αδιαβροχοποίηση 3. • Διαπνοή 3. Θα έχουν κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Διευκρινίζεται ότι η νιτσεράδα πρέπει να περιλαμβάνει πάνω και κάτω μέρος, (χιτώνιο, παντελόνι), Το χιτώνιο θα φέρει ανακλαστικές λωρίδες, κλείσιμο με velcro ή φερμουάρ και τουλάχιστον δυο εξωτερικές τσέπες. Το παντελόνι θα φέρει ανακλαστικές λωρίδες και φαρδύ λάστιχο στην μέση.

Χορηγούνται στους: Υδραυλικούς (1 τεμ./έτος), Συνοδούς απορριμματοφόρων (1 τεμ./έτος), Οδοκαθαριστές (1 τεμ./έτος).

10.1 ΚΑΠΕΛΛΟ T. JOCKEY 1

Τύπου jockey βαμβακερό, χρώματος κίτρινου με ρυθμιζόμενο ιμάντα στον αυχένα (με μεταλλική αγκράφα όχι velcro) με το λογότυπο του Δήμου σε κέντημα εμπρός σε χρώμα γκρι σκούρο (διαμ. 3.5-4.0cm).

Χορηγούνται στους: Συνοδούς απορριμματοφόρων (1 τεμ./έτος), Οδοκαθαριστές (1 τεμ./έτος),

11.1 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων

Χαρακτηριστικά: Ολόσωμη φόρμα εργασίας με τιράντες 100% βαμβακερή με συρρίκνωση όχι πλέον του 3%, με εξωτερικές τσέπες, με διπλές ανακλαστικές ταινίες.

Χορηγούνται στους: χειριστές ΜΕ (2 τεμ./έτος).

12.1 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων

Χαρακτηριστικά: Παντελόνι εργασίας από ύφασμα 100% βαμβακερό, Προπλυμένο, μεταλλικό φερμουάρ, Ενισχυμένα γόνατα, Ειδικές θήκες στα γόνατα για επιγονατίδες και με Ταινίες σήμανσης

Χορηγούνται στους: Συνοδούς απορριμματοφόρων (2 τεμ./έτος), Οδηγούς απορριμματοφόρων (2 τεμ./έτος), οδηγούς (2 τεμ./έτος), χειριστές ΜΕ (2 τεμ./έτος), Υδραυλικούς (2 τεμ./έτος), Οδοκαθαριστές (2 τεμ./έτος).

13.1 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων

Χαρακτηριστικά: Κοντομάνικη μπλούζα 100% βαμβακερή

Χορηγούνται στους: Συνοδούς απορριμματοφόρων (2 τεμ./έτος), Οδηγούς απορριμματοφόρων (2 τεμ./έτος), οδηγούς (2 τεμ./έτος), χειριστές ΜΕ (2 τεμ./έτος), Υδραυλικούς (2 τεμ./έτος), Οδοκαθαριστές (2 τεμ./έτος).

14.1 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόμενους εκτεθειμένους σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Χαρακτηριστικά: αντοχής μπουφάν με **πλήρως αδιάβροχο** περίβλημα και εσωτερική επένδυση.

Με ειδικό σύστημα στους καρπούς έτσι ώστε να μην περνάει το νερό της βροχής στο μανίκι. Με μπροστινό φερμουάρ καλυμμένο με πτερύγιο και 6 σημεία κλεισίματος με κουμπί κλιπ. Με 2 εσωτερικές και 2 εξωτερικές τσέπες. Με κρυφή κουκούλα. Με ρυθμιζόμενο λάστιχο στη μέση που την κάνει στενή και εφαρμοστή. Με ανακλαστικές γραμμές **Class 3** για μέγιστο ποσοστό ορατότητας.

Χορηγούνται στους: Συνοδούς απορριμματοφόρων (1 τεμ./2 έτη), χειριστές ΜΕ (1 τεμ./2 έτη), Οδοκαθαριστές (1 τεμ./2 έτη).

15.1. ΚΡΑΝΗ

Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα.

Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο εργονομικά θα ήταν προτιμότερο: Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος αν είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό. Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται. Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα

Πρότυπο EN 397

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα). Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση

Χορηγούνται στους: Συνοδούς απορριμματοφόρων (1 τεμ./έτος), χειριστές ΜΕ (1 τεμ./έτος),

Πολιτικοί Μηχανικοί (1 τεμ./έτος), Γεωπόνοι (1 τεμ./έτος).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για όλα τα είδη που χρειάζονται μεγέθη (υποδήματα, ενδυμασία, γάντια, και άλλα μέσα) ο προμηθευτής, υποχρεωτικά, θα λάβει καταστάσεις τεμαχίων ανά μέγεθος από την υπηρεσία και βάσει αυτών θα γίνει η παράδοση. Τα είδη θα παραδίδονται στον χώρο της Δ/σης, οδός Πλατεία Γεννηματά 1 Φιλιππιάδα.

- Το λογότυπο του Δήμου θα δοθεί στον ανάδοχο από την υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή.
- Η σήμανση που θα φέρουν τα υπό προμήθεια είδη καθώς και το σχήμα/μέγεθος του εμβλήματος του Δήμου,
- θα υποδειχθεί από την Δ/ση Περιβάλλοντος και από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Φιλιππιάδα 06– 11- 2019 Ο Συντάξας Μισηρλής Γεώργιος Τοπογράφος Μηχανικός, ΠΕ	Φιλιππιάδα 06– 11- 2019 Η πρ/νη Τμήματος Ιωάννου Δήμητρα Γεωπόνος, ΠΕ
---	---

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		
ΔΗΜΟΣ : ΖΗΡΟΥ		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
Αριθμ. Μελέτης:	40 /2019	

Προϋπολογισμός μελέτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		
ΔΗΜΟΣ : ΖΗΡΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)	
Αριθμ. Μελέτης:	40/2019	

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΕΙΔΟΣ ΜΑΠ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	ΟΔΗΓΟΙ	7	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΛΑΝΑ	18	126	2,80	352,80
			ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1	60	420	1,90	798,00
			ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	4	28	32,50	910,00
			ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT	4	28	4,35	121,80
			ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	2	14	5,40	75,60
			ΑΡΒΥΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2	14	31,00	434,00
	ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ	3	ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ	40	120	2,00	240,00
			ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	40	120	1,65	198,00
			ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1	40	120	1,90	228,00
			ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	4	12	32,50	390,00
			ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT	4	12	4,35	52,20
			ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	2	6	5,40	32,40
			ΑΡΒΥΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2	6	31,00	186,00
			ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ	2	6	13,40	80,40
			ΚΑΠΕΛΟ	2	6	3,35	20,10
			ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΠΡΑΣΤΑΣΙΑΣ	2	6	10,00	60,00
			ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	1	3	55,85	167,55
			ΓΑΛΟΤΣΕΣ	2	6	30,10	180,60
	ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ	12	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΛΑΝΑ	40	480	2,80	1.344,00
			ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ	40	480	2,00	960,00
			ΓΥΑΛΙΑ	2	24	2,50	60,00

			ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ				
			ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1	60	720	1,90	1.368,00
			ΠΑΝΤΕΛΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	4	48	32,50	1.560,00
			ΜΠΛΟΥΖΑΚ Ι T-SHIRT	4	48	4,35	208,80
			ΑΝΑΚΛΑΣΤ ΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	2	24	5,40	129,60
			ΑΡΒΥΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2	24	31,00	744,00
			ΝΙΤΣΕΡΑΔ ΕΣ	2	24	13,40	321,60
			ΚΡΑΝΟΣ	2	24	8,00	192,00
			ΚΑΠΕΛΟ	2	24	3,35	80,40
			ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣ ΤΑΣΙΑΣ	2	24	10,00	240,00
			ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧ Ο	1	12	55,85	670,20
			ΓΑΛΟΤΣΕΣ	2	24	30,10	722,40
ΥΔΡΕΥΣΗ- ΑΡΔΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥ ΣΗ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ	1	ΓΑΝΤΙΑ PVC	40	40	4,10	164,00
			ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	40	40	1,65	66,00
			ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙ	6	6	9,55	57,30
			ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	2	2	2,50	5,00
			ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1	60	60	1,90	114,00
			ΠΑΝΤΕΛΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	4	4	32,50	130,00
			ΜΠΛΟΥΖΑΚ Ι T-SHIRT	4	4	4,35	17,40
			ΑΝΑΚΛΑΣΤ ΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	2	2	5,40	10,80
			ΑΡΒΥΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2	2	31,00	621,00
			ΝΙΤΣΕΡΑΔ ΕΣ	2	2	13,40	26,80
			ΚΡΑΝΟΣ	2	2	8,00	16,00
			ΚΑΠΕΛΟ	2	2	3,35	6,70
			ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣ ΤΑΣΙΑΣ	2	2	10,00	20,00
			ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧ Ο	1	1	55,85	55,85
			ΓΑΛΟΤΣΕΣ	2	2	30,10	60,20
			ΕΠΙΓΟΝΑΤ ΙΔΕΣ	2	2	10,00	20,00
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ	2	ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ	16	32	2,00	64,00
			ΚΡΑΝΗ	2	4	8,00	32,00
			ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣ ΤΑΣΙΑΣ	2	4	10,00	40,00
			ΑΝΑΚΛΑΣΤ ΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	2	4	5,40	21,60
			ΑΡΒΥΛΑ	2	4	31,00	124,00

			ΕΡΓΑΣΙΑΣ			0	
	ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ	3	ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ	40	120	2,00	240,00
			ΚΡΑΝΗ	2	6	8,00	48,00
			ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧ Ο	1	3	55,8 5	167,55
			ΠΑΝΤΕΛΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	4	12	32,5 0	390,00
			ΜΠΛΟΥΖΑΚ Ι T-SHIRT	4	12	4,35	52,20
			ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	4	12	20,0 0	240,00
			ΑΝΑΚΛΑΣΤ ΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	2	6	5,40	32,40
			ΓΑΛΟΤΣΕΣ	2	6	30,1 0	180,60
			ΑΡΒΥΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2	6	31,0 0	186,00
	ΓΕΩΠΟΝΟΙ	1	ΚΡΑΝΗ	2	2	8,00	16,00
			ΑΝΑΚΛΑΣΤ ΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	2	2	5,40	10,80
			ΓΑΛΟΤΣΕΣ	2	2	30,1 0	60,20
			ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σ	2	2	31,0 0	62,00
ΜΕΡ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							15.927,85
ΦΠΑ 24%							3.822,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							19.750,53

Φιλιππιάδα 06– 11- 2019 Ο Συντάξας Μισηρλής Γεώργιος Τοπογράφος Μηχανικός, ΠΕ	Φιλιππιάδα 06– 11- 2019 Η πρ/νη Τμήματος Ιωάννου Δημήτρα Γεωπόνος ΠΕ
---	--

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	M.M	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
-----	-------	-----	-----	-------	------	--------

				ΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑΣ	
1	ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ	18141000-9	ΖΕΥΓΟΣ	752	2,00	1.504,00
2	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	18141000-9	ΖΕΥΓΟΣ	160	1,65	264,00
3	ΓΑΝΤΙΑ PVC	18141000-9	ΖΕΥΓΟΣ	40	4,10	164,00
4	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΛΑΝΑ	18141000-9	ΖΕΥΓΟΣ	606	2,80	1.696,80
5	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	18424300-0	ΚΟΥΤΙ	6	9,55	57,30
6	ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ P1	35814000-3	ΤΕΜ	1.320	1,90	2.508,00
7	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	18816000-2	ΤΕΜ	40	30,10	1.204,00
8	ΑΡΒΥΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	18830000-6	ΤΕΜ	58	31,00	1.798,00
9	ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	33733000-7	ΤΕΜ	36	10,00	360,00
10	ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	39299200-6	ΤΕΜ	26	2,50	65,00
11	ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	18130000-9	ΤΕΜ	12	20,00	240,00
12	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	18130000-9	ΤΕΜ	104	32,50	3.380,00
13	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT	18130000-9	ΤΕΜ	104	4,35	452,40
14	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	35113440-5	ΤΕΜ	58	5,40	313,20
15	ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ	18221000-4	ΤΕΜ	32	13,40	428,80
16	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	35113400-3	ΖΕΥΓΟΣ	2	10,00	20,00
17	ΚΑΠΕΛΟ	18440000-5	ΤΕΜ	32	3,35	107,20
18	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	18221000-4	ΤΕΜ	19	55,85	1.061,15
19	ΚΡΑΝΗ	18444100-4	ΤΕΜ	38	8,00	304,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						15.927,85
ΦΠΑ 24%						3.822,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						19.750,53

Φιλιππιάδα 06– 11- 2019 Ο Συντάξας Μισηρλής Γεώργιος Τοπογράφος Μηχανικός, ΠΕ	Φιλιππιάδα 06– 11- 2019 Η πρ/νη Τμήματος Ιωάννου Δημήτρα Γεωπόνος ΠΕ
---	--

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		
ΔΗΜΟΣ : ΖΗΡΟΥ		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
Αριθμ. Μελέτης:	40/2019	

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο Συγγραφής

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) » για το Δήμο Ζηρού για ΔΥΟ ΕΤΗ .

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/05/2016) άρθρο 117 , των σχετικών ερμηνευτικών εγκυκλίων τους και σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Άρθρο 3 ο : Τρόπος εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης

Η εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της απ' ευθείας ανάθεσης και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08/2016).

Άρθρο 4 ο : Παράδοση

Η παράδοση των Ειδών Προστασίας θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος από την αντίστοιχη Υπηρεσία. Η παραγγελία, ως προς την συσκευασία και την περιγραφή των ειδών θα δίδεται βάσει αυτών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η παραγγελία μπορεί να στέλνεται προς τον προμηθευτή με FAX ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο . Ο ανάδοχος οφείλει σε χρονικό διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη στιγμή που λαμβάνει την παραγγελία προμήθειας, να εφοδιάσει την Υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών . Ότι αφορά το χρόνο παράδοσης των υλικών και τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 & 207 του Ν.4412/2016, .

Άρθρο 5 ο : Διάρκεια της Σύμβασης

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δύο έτη ή μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων .

Άρθρο 6ο Παραλαβή

Η οριστική παραλαβή θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου στον οποίο θα υποβάλλονται τα υλικά από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με βάση τα παρακάτω στοιχεία: ο τη σύμβαση ο τη τεχνική προσφορά του αναδόχου ο τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προμήθειας που κατακυρώθηκαν. Η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων. Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 7ο : Σύμβαση

1. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Η σύμβαση καταρτίζεται από τον Δήμο και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) είναι : Η Σύμβαση Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου Τεχνική Προσφορά Συγγραφή Υποχρεώσεων Τεχνικές Προδιαγραφές και Τεχνική Περιγραφή Μελέτης

Άρθρο 9ο : Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης. Οι ποσότητες των προσφερόμενων ειδών δύναται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας χωρίς να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό.

Άρθρο 10ο : Τεχνικές προδιαγραφές -τεχνικά στοιχεία

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των προς προμήθεια ειδών όπως αυτές διατυπώνονται από τη κατασκευάστρια εταιρία των ειδών με τα απαραίτητα αντίστοιχα πιστοποιητικά για κάθε είδος και prospectus ή φωτογραφίες των ειδών που να αποδεικνύουν την ταυτότητα του είδους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά

Άρθρο 11ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης, πλην του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 12ο : Τρόπος πληρωμής

Ο ανάδοχος θα πληρώνεται τμηματικά, ύστερα από την κατάθεση των παραστατικών και μετά από ολοκλήρωση της διαδικασίας που απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Άρθρο 13ο : Επίλυση διαφορών

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια, σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16).

Φιλιππιάδα 06– 11- 2019 Ο Συντάξας Μισηρλής Γεώργιος Τοπογράφος Μηχανικός, ΠΕ	Φιλιππιάδα 06 – 11- 2019 Η πρ/νη Τμήματος Ιωάννου Δήμητρα Γεωπόνος ΠΕ
---	---

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		
ΔΗΜΟΣ : ΖΗΡΟΥ		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ	18141000-9	ΖΕΥΓΟ Σ	752		
2	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	18141000-9	ΖΕΥΓΟ Σ	160		
3	ΓΑΝΤΙΑ PVC	18141000-9	ΖΕΥΓΟ Σ	40		
4	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑ ΝΙΝΑ	18141000-9	ΖΕΥΓΟ Σ	606		
5	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	18424300-0	ΚΟΥΤΙ	6		
6	ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ P1	35814000-3	ΤΕΜ	1320		
7	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	18816000-2	ΤΕΜ	40		
8	ΑΡΒΥΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	18830000-6	ΤΕΜ	58		
9	ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑ ΣΙΑΣ	33733000-7	ΤΕΜ	36		
10	ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	39299200-6	ΤΕΜ	26		
11	ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	18130000-9	ΤΕΜ	12		
12	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	18130000-9	ΤΕΜ	104		
13	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT	18130000-9	ΤΕΜ	104		
14	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚ Α ΓΙΛΕΚΑ	35113440-5	ΤΕΜ	58		
15	ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ	18221000-4	ΤΕΜ	32		
16	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔ ΕΣ	35113400-3	ΖΕΥΓΟ Σ	2		
17	ΚΑΠΕΛΟ	18440000-5	ΤΕΜ	32		
18	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	18221000-4	ΤΕΜ	19		
19	ΚΡΑΝΗ	18444100-4	ΤΕΜ	38		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						
ΦΠΑ 24%						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩ