

-

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Τηλ.: 2108191263
ΚΟΙΝ.: Φ.831/1456
Σ.460
Δεκέλεια, 16 Απρ 24
Συν:

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών- Έργων (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Υλικών Οδοφωτισμού για ανάγκες ΑΒ Δεκέλειας Υπ' Αριθμ.29/2024)

ΣΧΕΤ : α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ014433575
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ014434305
γ. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΔΑΜ:24PROC014482212
δ. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του κ. ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Την Φ.930/282/Σ.108/15-1-24/123 ΣΤΕ/ΔΥΠ/ΤΜ. ΕΓΚ. διαταγή με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ως αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο.

στ. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα.

ζ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα.

η. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

-

-2-

θ. Το από 10/4/24 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο εισηγείται προμήθεια υλικών για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

Αποφασίζουμε

2. Την αποδοχή των εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Πρακτικό παραγράφου 1.θ. της παρούσας.

3. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθώς κατατέθηκαν εμπρόθεσμα:

ΣΚΡΕΚΗΣ Α.Ε.

4. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

ΣΚΡΕΚΗΣ Α.Ε.

5. Κρίνουμε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν αποδεκτά, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

ΣΚΡΕΚΗΣ Α.Ε.

6. Κρίνουμε αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές των προμηθευτών, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτά, ως κατωτέρω:

ΣΚΡΕΚΗΣ Α.Ε.

7. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «ΣΚΡΕΚΗΣ Α.Ε.» κατόπιν της (γ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

8. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα «ΣΚΡΕΚΗΣ Α.Ε.», με ΑΦΜ 094507357, διεύθυνση Γούναρη 71, Γλυφάδα, ΤΚ 16561, τηλ 210-5319080, email: gskrekis@skrekis.gr, την προμήθεια των αγαθών του παρακάτω πίνακα:

α/α	CPV	Περιγραφή	Μ.Μ	Ποσ .	Τιμή/ΜΜ (€)	Συνολική Τιμή(€)
1	44110 000-4	Σιδηροϊστός, τηλεσκοπικής διάταξης 3 διατομών, ύψους 6 m, με θυρίδα για τοποθέτηση ακρωκιβωτίου και χαλύβδινη πλάκα έδρασης, συμπεριλαμβανομένου της αμμοβολής, της επίστρωσης με αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα και της εφαρμογής ελαιοχρώματος γκρι απόχρωσης σε 2 στρώσεις, ως Τ.Π.	TEM	15	500	7.500,00
2		Ευθύγραμμος, μονός βραχίονας στήριξης μήκους 0,50 – 1 m με ειδική χοάνη και κατάλληλη μεταλλική απόληξη για φωτιστικό σώμα, ως Τ.Π.	TEM	15	85,00	1.275,00
3		Μεταλλικό αγκύριο M18, τετράγωνο, διαστάσεων 50 cm, κατάλληλο για ιστό φωτισμού	TEM	15	50,00	750,00
4		Φωτιστικό τύπου led, SMD, ισχύος 150 W, απόδοσης 21.000 Lumen και θερμοκρασίας χρώματος 5.000 K, ως Τ.Π.	TEM	15	150,00	2.250,00
5		Ακροκιβώτιο σύνδεσης αλουμινίου για φωτιστικό δρόμου, διπλό με ασφάλεια και ικανό να δέχεται καλώδιο διατομής έως 16 mm ² , ως Τ.Π.	TEM	15	50,00	750,00
6		Κιβώτιο φρεατίου, από πλαστικό ή PVC, συμπεριλαμβανομένου του καπακιού, ενδεικτικών διαστάσεων 30x30 cm με αναμονές και στις 4 πλευρές	TEM	30	15,00	450,00
7		Καλώδιο E1VV-U, -R, -S (NYY) εντός σωλήνων κατάλληλης διατομής ή μέσα στο έδαφος, διατομής 4x16 mm ²	MM	610	8,20	5.002,00
8		Χάλκινος πολύκλωνος αγωγός, διατομής 16 mm ²	MM	610	4,10	2.501,00
9		Καλώδιο A05VV-U, -R (NYM) εντοιχισμένα ή εντός θυρίδας ιστού, διατομής 3x1,5 mm ²	MM	165	1,20	198,00
10		Σωλήνας σπιράλ, πλαστικός, βαρέως τύπου, διατομής Φ50, υπόγειων δικτύων	MM	610	4,50	2.745,00
11		Ηλεκτρικός πίνακας, τύπου Pillar, εξωτερικός, κατάλληλου βαθμού στεγανότητας, πλήρης συμπεριλαμβανομένου όλου του απαιτούμενου διακοπτικού υλικού	TEM	1	1.200,00	1.200,00
12		Διακόπτης λυκόφωτος, συνδεδεμένος με φωτοκύτταρο εξωτερικό για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτιστικών σωμάτων	TEM	1	30,00	30,00
Συνολική Εκτιμώμενη Αξία χωρίς ΦΠΑ						24.651,00
Ποσοστό ΦΠΑ 24%						5.916,24
Συνολική Εκτιμώμενη Αξία με ΦΠΑ						30.567,24

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/13 (όπως ισχύει).

-

-4-

11. Τα προς προμήθεια αγαθά καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνεται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα προσφορά του μειοδότη.

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Τα υπό προμήθεια αγαθά να παραδοθούν στις εγκαταστάσεις της 123 ΣΤΕ (Αεροπορική Βάση Δεκέλειας), έως ένα (1) μήνα από την ημερομηνία σύναψης του συμφωνητικού.

13. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Τα υπό προμήθεια αγαθά παραδίδονται στις εγκαταστάσεις της 123 ΣΤΕ (Αεροπορική Βάση Δεκέλειας) κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των αγαθών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, με μακροσκοπική εξέταση, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

14. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή Βεβαίωση οριστικής παραλαβής του φυσικού αντικείμενου, που συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται.

β. Γραμμάτια εισαγωγής του αγαθού στην αποθήκη του φορέα (όπου απαιτείται) ή αντίστοιχη βεβαίωση.

γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΗΤ) με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0014) της ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας.

δ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

15. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

16. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203, 204, 206 και 207 του ν.4412/16.

17. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η

-

-5-

προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

18. Πληροφορίες: Ασμίας (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος Διαχειριστής Δαπανών, Τηλ. 2108191263.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτεύραρχος (Ι) Ιωάννης Ασημακόπουλος
Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς Δ Α Ε

Ασμίας (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος
Διαχειριστής Διαγωνιστικών
Διαδικασιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Τεχνική περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΥΠ

ΣΚΡΕΚΗΣ Α.Ε.

gskrekis@skrekis.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία

123 ΣΤΕ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ.

-

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
16 Απρ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.831/ΑΔ.1456/Σ.460

123 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ»**

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την ενίσχυση φωτισμού τμημάτων περιοχών της ΑΒ Δεκελείας, στα οποία δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός. Αναλυτικά, τα υλικά που απαιτούνται φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό.

Όσον αφορά τους ιστούς φωτισμού, αυτοί θα είναι τηλεσκοπικής διάταξης 3 διατομών και θα είναι κατασκευασμένοι από σιδηροσωλήνες κυκλικής διατομής μετά των απαιτούμενων ηλεκτροσυγκολήσεων. Θα έχουν συνολικό ύψος 6 m, με το ύψος του πρώτου μέρους να είναι 1,50 m με διατομή Φ133, του δεύτερου 1,50 m ομοίως με διατομή Φ89 και το τρίτο μέρος 3 m και διατομής Φ76. Το πάχος των σιδηροσωλήνων που αποτελούν τον ιστό δεν θα είναι μικρότερο των 4 mm. Ο κάθε ιστός θα είναι απόχρωσης γκρι και αφού έχει προετοιμαστεί κατάλληλα με καθαρισμό και λοιπές εργασίες κατεργασίας για να μην διακρίνονται τα σημεία ραφής, θα έχει υποστεί αμμοβολή, εν συνεχεία θα έχει προστατευτεί με μία στρώση αντισκωριακού ασταριού (primer) και κατόπιν με 2 στρώσεις ελαιοχρώματος. Η χαλύβδινη πλάκα έδρασης του κάθε ιστού θα είναι ενδεικτικών διαστάσεων 0,40x0,40 m και κατάλληλου πάχους και θα φέρει 4 ενισχυτικά τριγωνικά πτερύγια. Στο κάτω μέρος θα υπάρχει κεντρική οπή κατάλληλης διατομής για την υποδοχή των υπόγειων καλωδίων και 4 οπές σε διάταξη τετραγώνου για την πάκτωση σε μεταλλικά αγκύρια M18. Κάθε ιστός θα φέρει θυρίδα για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου σε απόσταση 1 m περίπου από την πλάκα έδρασης. Στο ύψος της θυρίδας, εντός του ιστού θα υπάρχει σημείο γείωσης που θα κλείνει με κατάλληλο κάλυμμα με κοχλίες. Το κάθε ακροκιβώτιο θα είναι διπλό για την υποδοχή ηλ. καλωδίου διατομής 4x16mm² τουλάχιστον, θα φέρει στυπιοθλίπτες για το ηλ. καλώδιο τροφοδοσίας του κάθε φωτιστικού σώματος του ιστού με κατάλληλη ασφάλεια και κλέμμα.

Όσον αφορά τους βραχίονες φωτισμού, θα είναι κατασκευασμένοι αντίστοιχα από σιδηροσωλήνα, μονοί, ευθύγραμμοι μήκους 0,50 – 1 m με μικρή κλίση και θα τοποθετηθούν στην κορυφή κάθε ιστού με ειδική χοάνη κατάλληλης διατομής μέσω μπουλονιών ή κοχλιών κατάλληλης διαμέτρου. Κάθε βραχίονας στο τέλος του θα καταλήγει σε μία κατάλληλη μεταλλική υποδοχή/απόληξη για την τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος.

Όσον αφορά τα φωτιστικά σώματα, θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε ιστό με βραχίονα και για λαμπτήρες τύπου led 2 σειρών. Ο τρόπος έναυσης – σβέσης του κάθε φωτιστικού θα γίνεται αυτόματα με διακόπτη λυκόφωτος εξωτερικά σε κατάλληλη θέση. Τα φωτιστικά σώματα θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη από το πρότυπο ISO 9001:2008 από

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, να πληρούν τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ή όπου δεν υπάρχουν τις αντίστοιχες προαναφερθείσες προδιαγραφές της Υπηρεσίας, να έχουν πιστοποίηση CE και να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία θα έχει εκδοθεί από τον κατασκευαστή του τελικού προσφερόμενου προϊόντος. Πριν την προμήθεια των υλικών που αφορούν τους ιστούς φωτισμού, τα φωτιστικά σώματα, τα ηλ. καλώδια και τους πλαστικούς σωλήνες θα προσκομίστούν τεχνικά εγχειρίδια και prospectus γι' αυτά, προκειμένου να αξιολογηθούν και να δοθεί η τελική έγκριση για την προμήθειά τους.

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει τα ανωτέρω υλικά στις Αποθήκες Εφοδιασμού της Μονάδος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο θα καθορίζεται από τους όρους του Συμφωνητικού που θα συνυπογράψει με την Οικονομική Διεύθυνση της Υπηρεσίας.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισμήναρχος (Ο) Παύλος Αλεξίου
Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας

Ασμίας (ΥΤΑ) Ρίτκος Κων/νος
Διαχειριστής Διαγωνιστικών
Διαδικασιών