

**ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ**

Πληροφορίες: Ι.Πολιτοπούλου

Τηλέφωνο: 210 6503095

E-mail: j.politopoulou@gel.demokritos.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ημ/νία :24/01/2022

Αρ. Πρ. :2042/2022

Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας**Ο Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και Πρόεδρος Δ.Σ.**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4521/2018 και το Ν.4547/2018 και ισχύει.
2. Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει.
3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
6. Τον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών για το έτος 2022 του έργου με τίτλο «3DmicroPores - Micro/Macro scale couplings in reactive transport process in porous materials. Realistic 3D experiments towards rigorous upscaled models.» και κωδικό 12262, που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε "Δ".
7. Το με αριθμ. πρωτ. 2015/24-01-2022 τεκμηριωμένο αίτημα δαπάνης του Επιστημονικώς Υπευθύνου σε βάρος του προϋπολογισμού δαπανών του σχετικού έργου.

Αποφασίζουμε

Την ανάθεση στην Εταιρεία **ΤCC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**, με α.φ.μ. **998641463**, διεύθυνση ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 28 ΚΑΙ ΡΑΜΝΟΥΝΤΟΣ 0 ΤΚ:14234 και τηλέφωνο **2106755100**, της προμήθειας "Διαφορικό Μανόμετρο απαραίτητη για την μέτρηση πιέσεων σε διατάξεις μικρορευστομηχανικής με ακρίβεια hPa." με CPV " 38423000-6 - Εξοπλισμός μέτρησης πίεσης", αντί του ποσού των **482,96€** (τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «Δ»
& ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Δρ Γ. ΝΟΥΝΕΣΗΣ