



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2
Τ.Κ. 546 39

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
πρακτικών της υπ' αριθμ. 6^{ης}/27.02.2025 Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΘΕΜΑ 15^ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας χειρουργικών εργαλείων και υλικών χειρουργικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη του (εισήγηση της Διοικητικής-Οικονομικής Διευθύντριας):

1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3329 ΦΕΚ 81/4.04.2005 τεύχος Α (όπως ισχύει σήμερα),
2. τις διατάξεις του 3^{ου} άρθρου του Ν.3527 ΦΕΚ 25/9.02.2007 τεύχος Α (όπως ισχύει σήμερα),
3. τα αιτήματα του Α1 μπλοκ του Χειρουργείου για την ανάγκη προμήθειας εργαλείων και υλικών :

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
1. Σελ.17/65 (ΧΟΤ)	Κυκλικοί αναστομωτήρες με τριπλή γραμμή συρραφής για εκμηδενισμό των διαφυγών κυρτοί με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπ) τιτανίου κλιμακωτής σχεδίασης διαφορετικού ύψους που προσδίδουν μεγαλύτερη ασφάλεια, μεσαίους, παχείς και παχείς-πολύ παχείς ιστούς. Με ανακλινόμενη κεφαλή ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου. Για ανοικτές κα λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μήκους 22εκ. με συνοδό sizers. Διαμέτρου 31mm με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5-5,0mm τεμ.3
2. Σελ.18/65 (ΓΥΝ)	Λαπαροσκοπικό εργαλείο άκρου Maryland μ.χ. έως και 7mm πιστοποιημένη. Διαθέτει κυρτές κεραμικές σιαγόνες 22ο για χρήση και ως dissecter με επίστρωση αντικολλητικού νανοϋλικού HMDSO. Με μονόπλευρο άνοιγμα 12,7mm και ενσωματωμένη λάμα διατομής ιστών. Με στυλεό μήκους 37cm, διάμετρο 5mm με δυνατότητα περιστροφής 350ο με μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου 20,3mm και μήκος κοπής 18,5mm για ασφαλέστερη συγκόλληση-διατομή με ενσωματωμένο καλώδιο με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης σε 1-4 sec. Απαραίτητος συνοδός εξοπλισμός όσο διάστημα διαρκεί η προμήθεια. Τεμ.5
3. Σελ.19/65 (ΧΟΤ)	Κυκλικοί αναστομωτήρες με τριπλή γραμμή συρραφής για εκμηδενισμό των διαφυγών κυρτοί με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπ) τιτανίου κλιμακωτής σχεδίασης διαφορετικού ύψους (3,00 mm -3,5 mm, 4,0mm – 4,5mm – 5,0mm) με ανακλινόμενη κεφαλή ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου. Για ανοικτές κα λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μήκους 22εκ. με συνοδό sizers. Διαμέτρου 28mm με ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm τεμ.8
4. Σελ.21/65 (ΓΥΝ)	Διπολική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων, διαμέτρου 5mm και μήκος εργαλείου 37cm, με κυρτά άκρα μήκους 24mm και πλάτος 5mm. Να διαθέτει δυνατότητα απολίνωσης αγγείων έως 7mm ενσωματωμένη κοπτική λάμα, κλειδωμα χειρολαβής, περιστροφή 360ο , άνοιγμα σιαγόνων μεγαλύτερο από 13mm και μήκος κοπής περίπου 22mm , με ηχητική και οπτική επιβεβαίωση, ενσωματωμένο καλώδιο. Συνοδός εξοπλισμός απαραίτητος (γεννήτρια), συμβατός με το εργαλείο. Τεμ.5
5.Σελ.22/65 (ΧΟΤ)	Κασέτα των 6 τεμ που περιλαμβάνει πολυμερή κλιπ, κατασκευασμένα από πολυοξυμεθυλένιο, μη απορροφήσιμο, απολίνωσης αγγείων. Μηχανισμός ασφάλισης κλειδώματος με δόντια από πολυμερές στην εσωτερική του επιφάνεια κλιπ. Διαθέτουν ειδική αυτοκόλλητη ταινία σταθεροποίησης στο χειρουργικό πεδίο. Μέγεθος X-Large (XL) για αγγεία 7-16mm Τεμ.25
6.Σελ.23/65 (ΟΥΡ)	Διπολική αντικολλητική λαβίδα μ.χ. bayonet 205mm, μήκος, tip 2.0X8.0mm, μήκος εργασίας 95mm με άκρο κατασκευασμένο από κράμα αργύρου sterling 925. Σχεδιασμένη σύμφωνα με την

	τεχνολογία nct που την καθιστά πλήρως αντικολλητική. Να είναι συμβατή με γεννήτρια ραδιοσυχνότητας σταθερής συχνότητας 4 και 1,7mHz Με ισχύ εξόδου 40W διπολική. Με συνοδό εξοπλισμό για δωρεάν χρήση Τεμ.5
7.Σελ.24/65 (Θ/Χ)	Αιμοστατικό επίθεμα κατασκευασμένο από 100% απορροφήσιμη καθαρή χοίρεια ζελατίνη με ειδικό κόψιμο από laser Που δημιουργεί πάνω από 1.000 στήλες. Έτοιμο για χρήση σε ξηρή μορφή, δεν απαιτείται διαβροχή, δεν διαλύεται στο νερό και η πορώδης δομή του επιτρέπει την απορρόφηση 35 φορές το βάρος του σε υγρά και αίμα Σε διάσταση 80mmX50mmX10mm Τεμ.4
8.Σελ.25/65 (ΧΟΤ)	Λαπαροσκοπικό εργαλείο άκρου Maryland μ.χ. έως και 7mm πιστοποιημένη. Διαθέτει κυρτές κεραμικές σιαγόνες 22ο για χρήση και ως dissecter με επίστρωση αντικολλητικού νανοϋλικού HMDSO. Με μονόπλευρο άνοιγμα 12,7mm και ενσωματωμένη λάμα διατομής ιστών. Με στυλεό μήκους 37cm, διάμετρο 5mm με δυνατότητα περιστροφής 350ο με μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου 20,3mm και μήκος κοπής 18,5mm για ασφαλέστερη συγκόλληση-διατομή με ενσωματωμένο καλώδιο με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης σε 1-4 sec. Απαραίτητος συνοδός εξοπλισμός όσο διάστημα διαρκεί η προμήθεια. Τεμ.4
9.Σελ.26/65 (ΓΥΝ)	Διπολική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων, διαμέτρου 5mm και μήκος εργαλείου 37cm, με κυρτά άκρα μήκους 24mm και πλάτος 5mm. Να διαθέτει δυνατότητα απολίνωσης αγγείων έως 7mm ενσωματωμένη κοπτική λάμα, κλείδωμα χειρολαβής, περιστροφή 360ο, άνοιγμα σιαγόνων μεγαλύτερο από 13mm και μήκος κοπής περίπου 22mm, με ηχητική και οπτική επιβεβαίωση, ενσωματωμένο καλώδιο. Συνοδός εξοπλισμός απαραίτητος (γεννήτρια), συμβατός με το εργαλείο. Τεμ.4
10.Σελ.27/65 (ΓΥΝ)	Λαπαροσκοπικό εργαλείο άκρου Maryland μ.χ. ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης έως και 7mm πιστοποιημένη. Να διαθέτει κυρτές κεραμικές σιαγόνες για χρήση ως dissecter με αντικολλητικό νανοϋλικό HMDSO. Με στυλεό μήκους 23cm και μήκος κοπής 18,5mm, ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 1-4 sec μειώνει τη θερμική διασπορά με πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360ο mmHg. Απαραίτητος συνοδός εξοπλισμός όσο διάστημα διαρκεί η προμήθεια. Τεμ.4
11.Σελ.28/65 (ΓΝΑΘ)	Σετ ηλεκτροδίων τύπου βελόνας τοποθετούμενων υποδορίως στον ασθενή για παρακολούθηση-εντοπισμό των κινητικών κλάδων του προσωπικού νεύρου σε επεμβάσεις παρωτιδεκτομής και λεμφαδενικού καθαρισμού του τραχήλου αντίστοιχα. Το σετ αποτελείται από 4 διπλά και δύο μονά υποδόρια ηλεκτρόδια. Το μήκος των βελονών είναι 13mm και τα καλώδιά τους έχουν μήκος 150cm. Παρέχεται ως συνοδός εξοπλισμός -Διπολικός στυλεός - Μονитор -Οι τεχνικοί-χειριστές της εταιρείας. Η γεννήτρια και ο διπολικός στυλεός να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου Τεμ.5
12.Σελ. 32/65 (ΧΟΤ)	Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας διαμέτρου 29mm, με διπλή γραμμή συρραφής, μήκος στείλεου 18cm, διαμέτρου μαχαιριού 20,4mm με ύψος ανοικτού κλιπ 5,2mm. Να διαθέτει ειδική πλαστική ροδέλα κοπής που επιβεβαιώνει τη ασφάλεια της πυροδότησης, με 28 ισχυρά κλιπ από κράμα τιτανίου, με ειδική αντιολισθητική λαβή για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την πυροδότηση, με τεχνολογία ρυθμιζόμενης σύγκλισης κλιπ από 1,5-2,2mm στο ίδιο εργαλείο. Επίσης stryker για μέτρηση του αυλού του άκρου. Τεμ. 8
13.Σελ.29/65 (ΠΛ.ΧΕΙΡ)	Λαβίδα συγκράτησης ιστού μιας χρήσης με ενσωματωμένο φώς LED και εκκένωσης καπνού, ασύρματη χωρίς την ανάγκη καλωδίου. Είναι σχεδιασμένο ειδικά για χειρουργική επέμβαση μαστού. Έχει ομαλό κουμπί on/off για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος καταστροφής των γαντιών. Συνδέεται με συσκευή εκκένωσης καπνού. Έχει αντιολισθητική λαβή έτσι ώστε να μειώνει την κούραση κατά τη χρήση. Με λεία άκρη. Τεμ.15
14.Σελ.40/65 (ΧΟΤ)	Ενδοσκοπικός σάκος περισυλλογής στείλεο διαμέτρου 10-11 mm με 2 στάδια λειτουργίας α) εισαγωγή και έκταση με δυο ελάσματα για άνοιγμα του σάκου ευκολία εισαγωγής του υλικού προς αφαίρεση και β) με ατραυματικό μηχανισμό κλεισίματος του σάκου με κορδόνι. Κατασκευή σάκου ισχυρό ανθεκτικό υλικό για αποφυγή διαρροών, μέγιστη χωρητικότητα μέχρι 225ml και δυνατότητα επανατοποθέτησης του, εφόσον χρειαστεί. Τεμ.6
15.Σελ.42/65 (ΟΥΡ)	Αιμοστατικό από οξειδωμένη κυτταρίνη εμποτισμένο με άλατα, τρυλίσιν και ενεργή πολυ-αιθυλενο-γλυκόλη (PEG) κατάλληλο για αποκατάσταση αιμοραγιών σε όργανα όταν ο έλεγχος δεν είναι δυνατός ή μη συμβατός με τις κλασικές μεθόδους. Διάσταση 5X10cm Τεμ.5
16.Σελ.43/65 (ΧΟΤ)	Αιμοστατικό από οξειδωμένη κυτταρίνη εμποτισμένο με άλατα, τρυλίσιν και ενεργή πολυ-αιθυλενο-γλυκόλη (PEG) κατάλληλο για αποκατάσταση αιμοραγιών σε όργανα όταν ο έλεγχος δεν είναι δυνατός ή μη συμβατός με τις κλασικές μεθόδους. Διάσταση 5X10cm Τεμ.5
17.Σελ.29/65 (ΧΟΜ)	Πλήρως απορροφήσιμο πλέγμα για αναδόμηση μαστού κατασκευασμένο από πολυδιοξανόνη PDO με μακροπορώδη δομή. Χρόνος απορρόφησης 180-210 μέρες. Να μπορεί να προσαρμοστεί με την ανατομία της περιοχής. Σε ειδικό σχήμα «φάκελος» σε διαστάσεις: 16X18,5 (M) Τεμ.4 18X20,5 (L) Τεμ.2

4. τα έγγραφα-προσκήσεις που στάλθηκαν και σύμφωνα με τα οποία κλήθηκαν εταιρείες να καταθέσουν προσφορές, στα πλαίσια της διαδικασίας συλλογής προσφορών,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΤΙΜΕΣ σε ΕΥΡΩ (€) (χωρίς ΦΠΑ)				ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Σελ. 17/65 (ΧΟΤ)	Κυκλικοί αναστομωτήρες με τριπλή γραμμή συρραφής για εκμηδενισμό των διαφυγών κυρτοί με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπ) τιτανίου κλιμακωτής σχεδίασης διαφορετικού ύψους που προσδίδουν μεγαλύτερη ασφάλεια, μεσαίους, παχείς και παχείς-πολύ παχείς ιστούς. Με ανακλινόμενη κεφαλή ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου. Για ανοικτές κα λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μήκους 22εκ. με συνοδό sizers. Διαμέτρου 31mm με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5-5,0mm τεμ.3	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕ ΝΗΣ 550,00				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 6 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1
2. Σελ. 18/65 (ΓΥΝ)	Λαπαροσκοπικό εργαλείο άκρου Maryland μ.χ. έως και 7mm πιστοποιημένη. Διαθέτει κυρτές κεραμικές σιαγόνες 22ο για χρήση και ως dissector με επίστρωση αντικολλητικού νανοϋλικού HMDSO. Με μονόπλευρο άνοιγμα 12,7mm και ενσωματωμένη λάμα διατομής ιστών. Με στυλεό μήκους 37cm, διάμετρο 5mm με δυνατότητα περιστροφής 350ο με μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου 20,3mm και μήκος κοπής 18,5mm για ασφαλέστερη συγκόλληση-διατομή με ενσωματωμένο καλώδιο με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης σε 1-4 sec. Απαραίτητος συνοδός εξοπλισμός όσο διάστημα διαρκεί η προμήθεια. Τεμ.5	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕ ΝΗΣ 800,00				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 6 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1
3. Σελ. 19/65 (ΧΟΤ)	Κυκλικοί αναστομωτήρες με τριπλή γραμμή συρραφής για εκμηδενισμό των διαφυγών κυρτοί με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπ) τιτανίου κλιμακωτής σχεδίασης διαφορετικού ύψους (3,00 mm -3,5 mm, 4,0mm – 4,5mm – 5,0mm) με ανακλινόμενη κεφαλή ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου. Για ανοικτές κα λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μήκους 22εκ. με συνοδό sizers. Διαμέτρου 28mm με ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕ ΝΗΣ 800,00				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 6 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1

	4,0mm τεμ.8					
4. Σελ. 21/65(Γ ΥΝ)	Διπολική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων, διαμέτρου 5mm και μήκος εργαλείου 37cm, με κυρτά άκρα μήκους 24mm και πλάτος 5mm. Να διαθέτει δυνατότητα απολίνωσης αγγείων έως 7mm ενσωματωμένη κοπτική λάμα, κλείδωμα χειρολαβής, περιστροφή 360ο , άνοιγμα σιαγόνων μεγαλύτερο από 13mm και μήκος κοπής περίπου 22mm , με ηχητική και οπτική επιβεβαίωση, ενσωματωμένο καλώδιο. Συνοδός εξοπλισμός απαραίτητος (γεννήτρια), συμβατός με το εργαλείο. Τεμ.5	MEDICARE HELLAS 800,00				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 4 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1
5. Σελ.2 2/65 (ΧΟΤ)	Κασέτα των 6 τεμ που περιλαμβάνει πολυμερή κλιπ, κατασκευασμένα από πολυοξυμεθυλένιο, μη απορροφήσιμο, απολίνωσης αγγείων. Μηχανισμός ασφάλισης κλειδώματος με δόντια από πολυμερές στην εσωτερική του επιφάνεια κλιπ. Διαθέτουν ειδική αυτοκόλλητη ταινία σταθεροποίησης στο χειρουργικό πεδίο. Μέγεθος X-Large (XL) για αγγεία 7- 16mm Τεμ.25	IMPROVEMED 28,00	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ ΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 26,00			ΚΛΗΘΗΚΑΝ 7 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 2
6. Σελ.2 3/65 (ΟΥΡ)	Διπολική αντικολητική λαβίδα μ.χ. bayonet 205mm, μήκος, tip 2.0X8.0mm, μήκος εργασίας 95mm με άκρο κατασκευασμένο από κράμα αργύρου sterling 925. Σχεδιασμένη σύμφωνα με την τεχνολογία nxt που την καθιστά πλήρως αντικολητική. Να είναι συμβατή με γεννήτρια ραδιοσυχνότητας σταθερής συχνότητας 4 και 1,7mHz Με ισχύ εξόδου 40W διπολική. Με συνοδό εξοπλισμό για δωρεάν χρήση Τεμ.5	MILIMED 480,00				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 6 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1
7. Σελ.2 4/65 (Θ/Χ)	Αιμοστατικό επίθεμα κατασκευασμένο από 100% απορροφήσιμη καθαρή χοίρεια ζελατίνη με ειδικό κόψιμο από laser Που δημιουργεί πάνω από 1.000 στήλες. Έτοιμο για χρήση σε ξηρή μορφή, δεν απαιτείται διαβροχή, δεν διαλύεται στο νερό και η πορώδης δομή του επιτρέπει την απορρόφηση 35 φορές το βάρος του σε υγρά και αίμα Σε διάσταση 80mmX50mmX10mm Τεμ.4	MILIMED 417,45				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 6 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1
8. Σελ.2 5/65 (ΧΟΤ)	Λαπαροσκοπικό εργαλείο άκρου Maryland μ.χ. έως και 7mm πιστοποιημένη.	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕ ΝΗΣ 800,00				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 6 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1

	Διαθέτει κυρτές κεραμικές σιαγόνες 220 για χρήση και ως dissecter με επίστρωση αντικολλητικού νανοϋλικού HMDSO. Με μονόπλευρο άνοιγμα 12,7mm και ενσωματωμένη λάμα διατομής ιστών. Με στυλεό μήκους 37cm, διάμετρο 5mm με δυνατότητα περιστροφής 350ο με μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου 20,3mm και μήκος κοπής 18,5mm για ασφαλέστερη συγκόλληση-διατομή με ενσωματωμένο καλώδιο με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης σε 1-4 sec. Απαραίτητος συνοδός εξοπλισμός όσο διάστημα διαρκεί η προμήθεια. Τεμ.4					
9.Σελ.2 6/65 (ΓΥΝ)	Διπολική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων, διαμέτρου 5mm και μήκος εργαλείου 37cm, με κυρτά άκρα μήκους 24mm και πλάτος 5mm. Να διαθέτει δυνατότητα απολίνωσης αγγείων έως 7mm ενσωματωμένη κοπτική λάμα, κλείδωμα χειρολαβής, περιστροφή 360ο, άνοιγμα σιαγόνων μεγαλύτερο από 13mm και μήκος κοπής περίπου 22mm, με ηχητική και οπτική επιβεβαίωση, ενσωματωμένο καλώδιο. Συνοδός εξοπλισμός απαραίτητος (γεννήτρια), συμβατός με το εργαλείο. Τεμ.4	MEDICARE 800,00				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 4 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1
10.Σελ. 27/65 (ΓΥΝ)	Λαπαροσκοπικό εργαλείο άκρου Maryland μ.χ. ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης έως και 7mm πιστοποιημένη. Να διαθέτει κυρτές κεραμικές σιαγόνες για χρήση ως dissecter με αντικολλητικό νανοϋλικό HMDSO. Με στυλεό μήκους 23cm και μήκος κοπής 18,5mm, ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 1-4 sec μειώνει τη θερμική διασπορά με πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360ο mmHg. Απαραίτητος συνοδός εξοπλισμός όσο διάστημα διαρκεί η προμήθεια. Τεμ.4	AN.MAYPOGE ΝΗΣ 800,00				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 6 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1
11.Σελ. 28/65 (ΓΝΑΘ)	Σετ ηλεκτροδίων τύπου βελόνας τοποθετούμενων υποδορίως στον ασθενή για παρακολούθηση-εντοπισμό των κινητικών κλάδων του προσωπικού νεύρου σε επεμβάσεις παρωτιδεκτομής και λεμφαδενικού καθαρισμού του τραχήλου αντίστοιχα. Το σετ αποτελείται από 4 διπλά και	IMPROVED 380,00				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 5 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1

	δύο μονά υποδόρια ηλεκτρόδια. Το μήκος των βελονών είναι 13mm και τα καλώδιά τους έχουν μήκος 150cm. Παρέχεται ως συνοδός εξοπλισμός -Διπολικός στυλεός - Μονитор -Οι τεχνικού-χειριστές της εταιρείας. Η γεννήτρια και ο διπολικός στυλεός να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου Τεμ.5					
12.Σελ. 32/65 (ΧΟΤ)	Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας διαμέτρου 29mm, με διπλή γραμμή συρραφής, μήκος σπειροειδούς 18cm, διαμέτρου μαχαιριού 20,4mm με ύψος ανοικτού κλιπ 5,2mm. Να διαθέτει ειδική πλαστική ροδέλα κοπής που επιβεβαιώνει τη ασφάλεια της πυροδότησης, με 28 ισχυρά κλιπ από κράμα τιτανίου, με ειδική αντιολισθητική λαβή για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την πυροδότηση, με τεχνολογία ρυθμιζόμενης σύγκλισης κλιπ από 1,5-2,2mm στο ίδιο εργαλείο. Επίσης stryker για μέτρηση του αυλού του άκρου. Τεμ. 8	MEDICARE 550				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 5 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1
13. Σελ.39/65 (ΠΛ.ΧΕ ΙΡ)	Λαβίδα συγκράτησης ιστού μιας χρήσης με ενσωματωμένο φώς LED και εκκένωσης καπνού, ασύρματη χωρίς την ανάγκη καλωδίου. Είναι σχεδιασμένο ειδικά για χειρουργική επέμβαση μαστού. Έχει ομαλό κουμπί on/off για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος καταστροφής των γαντιών. Συνδέεται με συσκευή εκκένωσης καπνού. Έχει αντιολισθητική λαβή έτσι ώστε να μειώνει την κόπωση κατά τη χρήση. Με λεία άκρη. Τεμ.15	MEDIGUARD 75,00				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 7 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1
14.Σελ. 40/65 (ΧΟΤ)	Ενδοσκοπικός σάκος περισυλλογής σπειροειδούς διαμέτρου 10-11 mm με 2 στάδια λειτουργίας α) εισαγωγή και έκταση με δυο ελάσματα για άνοιγμα του σάκου ευκολία εισαγωγής του υλικού προς αφαίρεση και β) με ατραυματικό μηχανισμό κλεισίματος του σάκου με κορδόνι. Κατασκευή σάκου ισχυρό ανθεκτικό υλικό για αποφυγή διαρροών, μέγιστη χωρητικότητα μέχρι 225ml και δυνατότητα επανατοποθέτησης του, εφόσον χρειαστεί. Τεμ.6	MEDICARE 148,00				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 5 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1

15.Σελ. 42/65 (ΟΥΡ)	Αιμοστατικό από οξειδωμένη κυτταρίνη εμποτισμένο με άλατα, τρυλίσίνη και ενεργή πολύ-αιθυλενο-γλυκόλη (PEG) κατάλληλο για αποκατάσταση αιμοραγιών σε όργανα όταν ο έλεγχος δεν είναι δυνατός ή μη συμβατός με τις κλασικές μεθόδους. Διάσταση 5X10cm Τεμ.5	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕ ΝΗΣ 399,00				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 5 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1
16.Σελ. 43/65 (ΧΟΤ)	Αιμοστατικό από οξειδωμένη κυτταρίνη εμποτισμένο με άλατα, τρυλίσίνη και ενεργή πολύ-αιθυλενο-γλυκόλη (PEG) κατάλληλο για αποκατάσταση αιμοραγιών σε όργανα όταν ο έλεγχος δεν είναι δυνατός ή μη συμβατός με τις κλασικές μεθόδους. Διάσταση 5X10cm Τεμ.5	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕ ΝΗΣ 399,00				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 5 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1
17.Σελ. 29/65 (ΧΟΜ)	Πλήρως απορροφήσιμο πλέγμα για αναδόμηση μαστού κατασκευασμένο από πολυδιοξανόνη PDO με μακροπορώδη δομή. Χρόνος απορρόφησης 180-210 μέρες. Να μπορεί να προσαρμοστεί με την ανατομία της περιοχής. Σε ειδικό σχήμα «φάκελος» σε διαστάσεις: 16X18,5 (Μ) Τεμ.4 18X20,5 (Λ) Τεμ.2	ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ 1.983,17 2.093,66				ΚΛΗΘΗΚΑΝ 4 ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 1

5. τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την έγκριση δαπανών προμήθειας χειρουργικών εργαλείων από της αντίστοιχους μειοδότες, μετά από τη διαδικασία συλλογής προσφορών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην ως άνω διαδικασία, ή μοναδικού προσφέροντος σε συμμόρφωση με το παρατηρητήριο τιμών όπου παρατηρείται, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α	ΤΜΗΜΑ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ή ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) χωρίς ΦΠΑ	ΦΠ Α	ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1. Σελ. 17/65 (ΧΟΤ)	ΧΕΙΡ/Ο	Κυκλικοί αναστομωτήρες με τριπλή γραμμή συρραφής για εκμηδενισμό των διαφυγών κυρτοί με ισχυρούς αγκτήρες (κλίπ) τιτανίου κλιμακωτής σχεδίασης διαφορετικού ύψους που προσδίδουν μεγαλύτερη ασφάλεια, μεσαίους, παχείς και παχείς-πολύ παχείς ιστούς. Με ανακλινόμενη κεφαλή ώστε να	τεμ.3	TRIEEA31XT	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕ ΝΗΣ Α.Ε.	550,00	1.650,00	24 %	2.046,00

		εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου. Για ανοικτές κα λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μήκους 22εκ. με συνοδό sizers. Διαμέτρου 31mm με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5-5,0mm							
2. Σελ. 18/65 (ΓΥΝ)	ΧΕΙΡ/Ο	Λαπαροσκοπικό εργαλείο άκρου Maryland μ.χ. έως και 7mm πιστοποιημένη. Διαθέτει κυρτές κεραμικές σιαγόνες 22ο για χρήση και ως dissecter με επίστρωση αντικολλητικού νανοϋλικού HMDSO. Με μονόπλευρο άνοιγμα 12,7mm και ενσωματωμένη λάμα διατομής ιστών. Με στυλεό μήκους 37cm, διάμετρο 5mm με δυνατότητα περιστροφής 350ο με μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου 20,3mm και μήκος κοπής 18,5mm για ασφαλέστερη συγκόλληση-διατομή με ενσωματωμένο καλώδιο με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης σε 1-4 sec. Απαραίτητος συνοδός εξοπλισμός όσο διάστημα διαρκεί η προμήθεια.	Τεμ.5	LF1937	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕ ΝΗΣ Α.Ε.	800,00	4.000,00	24 %	4.960,00
3. Σελ. 19/65 (ΧΟΤ)	ΧΕΙΡ/Ο	Κυκλικοί αναστομωτήρες με τριπλή γραμμή συρραφής για εκμηδενισμό των διαφυγών κυρτοί με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπ) τιτανίου κλιμακωτής σχεδίασης διαφορετικού ύψους (3,00 mm -3,5 mm, 4,0mm – 4,5mm – 5,0mm) με ανακλινόμενη κεφαλή ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της	τεμ.8	TRIEEA28MT	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕ ΝΗΣ	550,00	4.400,00	24 %	5.456,00

		αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου. Για ανοικτές κα λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μήκους 22εκ. με συνοδό sizers. Διαμέτρου 28mm με ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm							
4. Σελ. 21/65 (ΓΥΝ)	ΧΕΙΡ/Ο	Διπολική λαβίδα ηλεκτροθερικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων, διαμέτρου 5mm και μήκος εργαλείου 37cm, με κυρτά άκρα μήκους 24mm και πλάτος 5mm. Να διαθέτει δυνατότητα απολίνωσης αγγείων έως 7mm ενσωματωμένη κοπτική λάμα, κλειδωμα χειρολαβής, περιστροφή 360ο , άνοιγμα σιαγόνων μεγαλύτερο από 13mm και μήκος κοπής περίπου 22mm , με ηχητική και οπτική επιβεβαίωση, ενσωματωμένο καλώδιο. Συνοδός εξοπλισμός απαραίτητος (γεννήτρια), συμβατός με το εργαλείο.	Τεμ.5	NSLX137C	MEDICARE	800,00	4.000,00	24 %	4.960,00
5.Σελ.2 2/65 (ΧΟΤ)	ΧΕΙΡ/Ο	Κασέτα των 6 τεμ που περιλαμβάνει πολυμερή κλιπ, κατασκευασμένα από πολυοξυμεθυλένιο, μη απορροφήσιμο, απολίνωσης αγγείων. Μηχανισμός ασφάλισης κλειδώματος με δόντια από πολυμερές στην εσωτερική του επιφάνεια κλιπ. Διαθέτουν ειδική αυτοκόλλητη ταινία σταθεροποίησης στο χειρουργικό πεδίο. Μέγεθος X-Large (XL) για αγγεία 7-16mm	Τεμ.25	103Y.501	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ ΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ	26,00	650,00	13 %	734,50
6.Σελ.2 3/65 (ΟΥΡ)	ΧΕΙΡ/Ο	Διπολική αντικολλητική λαβίδα μ.χ. bayonet 205mm, μήκος, tip 2.0X8.0mm, μήκος	Τεμ.5	BIP058USSU	MILIMED	480,00	2.400,00	24 %	2.976,00

		εργασίας 95mm με άκρο κατασκευασμένο από κράμα αργύρου sterling 925. Σχεδιασμένη σύμφωνα με την τεχνολογία nct που την καθιστά πλήρως αντικολλητική. Να είναι συμβατή με γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων σταθερής συχνότητας 4 και 1,7mHz Με ισχύ εξόδου 40W διπολική. Με συνοδό εξοπλισμό για δωρεάν χρήση							
7.Σελ.2 4/65 (Θ/Χ)	ΧΕΙΡ/Ο	Αιμοστατικό επίθεμα κατασκευασμένο από 100% απορροφήσιμη καθαρή χοίρεια ζελατίνη με ειδικό κόψιμο από laser Που δημιουργεί πάνω από 1.000 στήλες. Έτοιμο για χρήση σε ξηρή μορφή, δεν απαιτείται διαβροχή, δεν διαλύεται στο νερό και η πορώδης δομή του επιτρέπει την απορρόφηση 35 φορές το βάρος του σε υγρά και αίμα Σε διάσταση 80mmX50mmX10m m	Τεμ.4	ΤΤ08050	MILIMED	417,45	1.669,80	13 %	1.886,87
8.Σελ.2 5/65 (ΧΟΤ)	ΧΕΙΡ/Ο	Λαπαροσκοπικό εργαλείο άκρου Maryland μ.χ. έως και 7mm πιστοποιημένη. Διαθέτει κυρτές κεραμικές σιαγόνες22ο για χρήση και ως dissecter με επίστρωση αντικολλητικού νανοϋλικού HMDSO. Με μονόπλευρο άνοιγμα 12,7mm και ενσωματωμένη λάμα διατομής ιστών. Με στυλεό μήκους 37cm, διάμετρο 5mm με δυνατότητα περιστροφής 350ο με μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου 20,3mm και μήκος κοπής 18,5mm για ασφαλέστερη συγκόλληση-	Τεμ.4	LF1937	ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕ ΝΗΣ	800,00	3.200,00	24 %	3.968,00

		διατομή με ενσωματωμένο καλώδιο με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης σε 1-4 sec. Απαραίτητος συνοδός εξοπλισμός όσο διάστημα διαρκεί η προμήθεια.							
9.Σελ.2 6/65	ΧΕΙΡΟΥ ΡΓΕΙΟ	Διπολική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων, διαμέτρου 5mm και μήκος εργαλείου 37cm, με κυρτά άκρα μήκους 24mm και πλάτος 5mm. Να διαθέτει δυνατότητα απολίνωσης αγγείων έως 7mm ενσωματωμένη κοπτική λάμα, κλείδωμα χειρολαβής, περιστροφή 360ο , άνοιγμα σιαγόνων μεγαλύτερο από 13mm και μήκος κοπής περίπου 22mm , με ηχητική και οπτική επιβεβαίωση, ενσωματωμένο καλώδιο. Συνοδός εξοπλισμός απαραίτητος (γεννήτρια), συμβατός με το εργαλείο.	Τεμ.4	NSLX137C	MEDICARE	800,00	3.200,00	24 %	3.968,00
10.Σελ. 27/65 (ΓΥΝ)	ΧΕΙΡΟΥ ΡΓΕΙΟ	Λαπαροσκοπικό εργαλείο άκρου Maryland μ.χ. ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης έως και 7mm πιστοποιημένη. Να διαθέτει κυρτές κεραμικές σιαγόνες για χρήση ως dissector με αντικολλητικό νανοϋλικό HMDSO. Με στυλεό μήκους 23cm και μήκος κοπής 18,5mm, ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 1-4 sec μειώνει τη θερμική διασπορά με πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360ο mmHg. Απαραίτητος συνοδός εξοπλισμός όσο διάστημα διαρκεί η	Τεμ.4	LF1923	ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕ ΝΗΣ	800,00	3.200,00	24 %	3.968,00

		προμήθεια.							
11.Σελ. 28/65 (ΓΝΑΘ)	ΧΕΙΡΟΥ ΡΓΕΙΟ	Σετ ηλεκτροδίων τύπου βελόνας τοποθετούμενων υποδορίως στον ασθενή για παρακολούθηση-εντοπισμό των κινητικών κλάδων του προσωπικού νεύρου σε επεμβάσεις παρωτιδεκτομής και λεμφαδενικού καθαρισμού του τραχήλου αντίστοιχα. Το σετ αποτελείται από 4 διπλά και δύο μονά υποδόρια ηλεκτρόδια. Το μήκος των βελονών είναι 13mm και τα καλώδια τους έχουν μήκος 150cm. Παρέχεται ως συνοδός εξοπλισμός -Διπολικός στυλεός - Μονитор -Οι τεχνικού-χειριστές της εταιρείας. Η γεννήτρια και ο διπολικός στυλεός να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου	Τεμ.5	PAROT004	IMPROVEME D	380,00	1.900,00	24 %	2.356,00
12.Σελ. 32/65 (ΧΟΤ)	ΧΕΙΡΟΥ ΡΓΕΙΟ	Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας διαμέτρου 29mm, με διπλή γραμμή συρραφής, μήκος στείλεου 18cm, διαμέτρου μαχαιριού 20,4mm με ύψος ανοικτού κλιπ 5,2mm. Να διαθέτει ειδική πλαστική ροδέλα κοπής που επιβεβαιώνει τη ασφάλεια της πυροδότησης, με 28 ισχυρά κλιπ από κράμα τιτανίου, με ειδική αντλιοσηθητική λαβή για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την πυροδότηση, με τεχνολογία ρυθμιζόμενης σύγκλισης κλιπ από 1,5-2,2mm στο ίδιο εργαλείο. Επίσης stryker για μέτρηση του αυλού του άκρου.	Τεμ. 8	CDH29B	MEDICARE	550,00	4.400,00	24 %	5.456,00
13.Σελ. 39/65 (ΠΛ.ΧΕ)	ΧΕΙΡΟΥ ΡΓΕΙΟ	Λαβίδα συγκράτησης ιστού μιας χρήσης με	Τεμ.15	RL4001- RETLIGHT SMOOTH	MEDIGUARD	75,00	1.125,00	24 %	1.395,00

IP.)		ενσωματωμένο φώς LED και εκκένωσης καπνού, ασύρματη χωρίς την ανάγκη καλωδίου. Είναι σχεδιασμένο ειδικά για χειρουργική επέμβαση μαστού. Έχει ομαλό κουμπί on/off για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος καταστροφής των γαντιών. Συνδέεται με συσκευή εκκένωσης καπνού. Έχει αντιολισθητική λαβή έτσι ώστε να μειώνει την κούραση κατά τη χρήση. Με λεία άκρη.							
14.Σελ. 40/65	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	Ενδοσκοπικός σάκος περισυλλογής στειλεό διαμέτρου 10-11 mm με 2 στάδια λειτουργίας α) εισαγωγή και έκταση με δυο ελάσματα για άνοιγμα του σάκου ευκολία εισαγωγής του υλικού προς αφαίρεση και β) με ατραυματικό μηχανισμό κλεισίματος του σάκου με κορδόνι. Κατασκευή σάκου ισχυρό ανθεκτικό υλικό για αποφυγή διαρροών, μέγιστη χωρητικότητα μέχρι 225ml και δυνατότητα επανατοποθέτησης του, εφόσον χρειαστεί.	Τεμ. 6	POUCH	MEDICARE	148,00	888,00	24 %	1.101,12
15.Σελ. 42/65(ΟΥΡ)	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	Αιμοστατικό από οξειδωμένη κυτταρίνη εμποτισμένο με άλατα, τρυλισίνη και ενεργή πολύ-αιθυλενο-γλυκόλη (PEG) κατάλληλο για αποκατάσταση αιμοραγιών σε όργανα όταν ο έλεγχος δεν είναι δυνατός ή μη συμβατός με τις κλασικές μεθόδους. Διάσταση 5X10cm	Τεμ.5	HP0510E	AN. MAYPO ΓΕΝΗΣ	399,00	1.995,00	13 %	2.254,35
16.Σελ. 43/65(ΧΟΤ)	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	Αιμοστατικό από οξειδωμένη κυτταρίνη εμποτισμένο με άλατα, τρυλισίνη και ενεργή πολύ-	Τεμ.5	HP0510E	AN. MAYPO ΓΕΝΗΣ	399,00	1.995,00	13 %	2.254,35

		αιθυλενο-γλυκόλη (PEG) κατάλληλο για αποκατάσταση αιμοραγιών σε όργανα όταν ο έλεγχος δεν είναι δυνατός ή μη συμβατός με τις κλασικές μεθόδους. Διάσταση 5Χ10cm							
17.Σελ. 29/65 (ΧΟΜ)	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	Πλήρως απορροφήσιμο πλέγμα για αναδόμηση μαστού κατασκευασμένο από πολυδιοξανόνη PDO με μακροπορώδη δομή. Χρόνος απορρόφησης 180-210 μέρες. Να μπορεί να προσαρμοστεί με την ανατομία της περιοχής. Σε ειδικό σχήμα «φάκελος» σε διαστάσεις:	16Χ18, 5 (Μ) Τεμ.4 18Χ20, 5 (Λ) Τεμ.2	SERASYNTH BR POCKET 16x18,50 SERASYNTH BR POCKET 18x20,5	ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ	1.983,17 2.093,66	7.932,68 4.187,32	13 %	13.695,60

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ:63.435,79€

Β. Την άμεση επικύρωση της απόφασης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΤΕΛΗ-ΞΟΥΡΗ

Κ. ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΥ

Π. ΠΑΠΑΚΟΤΟΥΛΑΣ

Α. ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ANNA ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ