



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αριθμός Σύμβασης : 1443/2021 ΑΔΑ Σύμβασης :

μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών & της εταιρείας Α.ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ-Κ.ΜΠΑΪΛΟΣ Ο.Ε. για την προμήθεια υλικών για την λειτουργία λεβητοστασίου και πυροσβεστικού συγκροτήματος του ΓΝΠ.

ΑΔΑΜ :

Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 799 ΑΔΑ αυτού : 6ΦΣΖ46906Λ-ΗΛΒ

Στην Πάτρα σήμερα στις 30 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και στο επί της οδού Καλαβρύτων 37 Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Τ.Κ.26335, με ΑΦΜ.999378003, οι συμβαλλόμενοι, αφενός το ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. Ηλία Θεοδωρόπουλο νομίμως διορισθέντος, δυνάμει της υπ' αριθμ.: Γ4β/Γ.Π. οικ. 2423/17-1-2020 (ΦΕΚ 30/17-1-2020 Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) απόφασης του Υπουργού Υγείας νομίμως εν προκειμένω εκπροσωπούντος αυτό κατ' άρθρο 7, παρ. 4, περ. στεδ. 3 και άρθρο 7 παρ. 8 περ. 23 και παρ. 6 περ. 9 του Ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως Αναθέτουσα Αρχή και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «**Α.ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ-Κ.ΜΠΑΪΛΟΣ Ο.Ε.**», με ΑΦΜ 998362230 και αρμόδια Δ.Ο.Υ :Γ' ΠΑΤΡΩΝ, που εδρεύει ΠΑΤΡΑ, επί της οδού Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 102, τηλ 2610325109 και εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ κάτοικο ΠΑΤΡΩΝ, με Α.Δ.Τ. ΑΝ804837, καλούμενος εφεξής ως ανάδοχος, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, αναθέτουσα αρχή και σε εκτέλεση της **υπ αριθμό. 18η/17-03-2021 Απόφασης Δ.Σ. με ΑΔΑ : 6ΟΛΜ46906Λ-ΝΥ4** αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, τον ανάδοχος «**Α.ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ-Κ.ΜΠΑΪΛΟΣ Ο.Ε.**», και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια υλικών για την λειτουργία λεβητοστασίου και πυροσβεστικού συγκροτήματος του ΓΝΠ, που της κατακυρώθηκε συμφωνήθηκε και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1^ο : Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών για την λειτουργία λεβητοστασίου και πυροσβεστικού συγκροτήματος του ΓΝΠ.

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ	ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1		Όργανο ελέγχου καυσαερίων TESTO 300LL SET 2	1	Τεμάχιο	2.869,00 €	2.869,00€	688,56€	24,0000	3.557,56 €
2		Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας Fluke 568 θερμόμετρο Υπερύθρων	1	Τεμάχιο	540,00€	540,00€	129,60 €	24,0000	669,60 €
3		Όργανο μέτρησης pH και αγωγιμότητας EC600-PH/MV/Temp/Cond/TDS Meter	1	Τεμάχιο	476,00€	476,00 €	114,24 €	24,0000	590,24 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ						3.885,0000 €	932,40 €		4.817,40 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ=4.817,40 €

ΓΕΝΙΚΑ

Όργανο ελέγχου καυσαερίων:

- Αναλυτής καυσαερίων με αισθητήρες O₂ και CO, CO χωρίς αντιστάθμιση H₂, CO με αντιστάθμιση H₂, CO H₂ έως 30.000ppm μεγάλης διάρκειας ζωής (6-8 χρόνια) και αισθητήρα NO
- Να μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες μετρήσεις/υπολογισμοί:
 - Θερμοκρασία καυσαερίων(°C)
 - Εύρος που να περιλαμβάνει το διάστημα: -40°C έως +1200 °C
 - Ακρίβεια: ±0.5°C στο εύρος 0 έως +100 °C και ±0.5% της μετρούμενης τιμής στο υπόλοιπο εύρος
 - Ανάλυση: 0.1 °C στο εύρος -40°C έως +999.9 °C και 1 °C στο εύρος -1000°C έως +1200 °C
 - Οξυγόνο (%)
 - Μέτρηση μέσω τύπου αισθητήρα O₂
 - Εύρος: 0 έως 21%

- Ακρίβεια: $\pm 0.2\%$
- Ανάλυση: 0.1%
- Διοξείδιο του άνθρακα CO₂ (%)
 - Μέτρηση μέσω ψηφιακού υπολογισμού O₂
 - Ακρίβεια: $\pm 0.2\%$
 - Ανάλυση: 0.1%
- Μονοξείδιο του άνθρακα CO (ppm)
 - Μέτρηση μέσω τύπου αισθητήρα CO
 - Εύρος: 0 έως 4000ppm
 - Ακρίβεια: $\pm 20\text{ppm}$ στο εύρος 0 έως 400ppm, $\pm 5\%$ της μετρούμενης τιμής στο εύρος 401ppm έως 20000ppm, $\pm 10\%$ της μετρούμενης τιμής στο εύρος 2001 έως 4000ppm
 - Ανάλυση: 1ppm
- Μονοξείδιο του άνθρακα CO με αντιστάθμιση H₂ (ppm)
 - Μέτρηση μέσω τύπου αισθητήρα CO H₂
 - Εύρος: 0 έως 8000ppm
 - Ακρίβεια: $\pm 10\text{ppm}$ ή $\pm 10\%$ της μετρούμενης τιμής στο εύρος 0 έως 200ppm, $\pm 20\text{ppm}$ ή $\pm 5\%$ της μετρούμενης τιμής στο εύρος 201ppm έως 20000ppm, $\pm 10\%$ της μετρούμενης τιμής στο εύρος 2001 έως 8000ppm
 - Ανάλυση: 1ppm
- Μονοξείδιο του άνθρακα CO χωρίς αντιστάθμιση H₂ με αραίωση (ppm)
 - Μέτρηση μέσω τύπου αισθητήρα CO
 - Εύρος: 0 έως 15000ppm
 - Ακρίβεια: $\pm 200\text{ppm}$ ή $\pm 20\%$ της μετρούμενης τιμής
 - Ανάλυση: 1ppm
- Μονοξείδιο του άνθρακα CO με αντιστάθμιση H₂ με αραίωση (ppm)
 - Μέτρηση μέσω τύπου αισθητήρα CO H₂
 - Εύρος: 0 έως 30000ppm
 - Ακρίβεια: $\pm 100\text{ppm}$ ή $\pm 10\%$ της μετρούμενης τιμής
 - Ανάλυση: 1ppm

- Μονοξειδίο του άνθρακα CO περιβάλλοντος με εξωτερικό αισθητήρα (ppm)
 - Μέτρηση μέσω ανιχνευτή CO
 - Εύρος: 0 έως 500ppm
 - Ακρίβεια: $\pm 3\text{ppm}$ στο εύρος 0 έως 29ppm, $\pm 10\%$ της μετρούμενης τιμής στο υπόλοιπο εύρος
 - Ανάλυση: 1ppm
- Μονοξειδίο του άνθρακα CO περιβάλλοντος με τον εσωτερικό αισθητήρα (ppm)
 - Μέτρηση με τον εσωτερικό αισθητήρα CO
 - Εύρος: 0 έως 2000ppm
 - Ακρίβεια: $\pm 10\text{ppm}$ στο εύρος 0 έως 100ppm, $\pm 10\%$ της μετρούμενης τιμής στο υπόλοιπο εύρος
 - Ανάλυση: 1ppm
- Οξείδια του αζώτου NO (ppm)
 - Μέτρηση μέσω τύπου αισθητήρα NO
 - Εύρος: 0 έως 3000ppm
 - Ακρίβεια: $\pm 5\text{ppm}$ στο εύρος 0 έως 100ppm, $\pm 5\%$ στο εύρος 101 έως 2000ppm, $\pm 10\%$ στο εύρος 2001 έως 3000ppm
 - Ανάλυση: 1ppm
 - T90-χρόνος προσαρμογής: <30s
- Ελκυσμός (mbar)
 - Εύρος: -9.99 έως +40mbar
 - Ακρίβεια: $\pm 0,005\text{mbar}$ στο εύρος 0 έως 0.1mbar, $\pm 0,02\text{mbar}$ στο εύρος 0.1 έως 3mbar, $\pm 1.5\%$ στο εύρος 3mbar έως 40mbar
 - Ανάλυση: 0,001mbar στο εύρος 0 έως 0.1mbar, 0,01mbar στο υπόλοιπο εύρος
- Πίεσης (mbar)
 - Εύρος: -100 έως +200mbar
 - Ακρίβεια: $\pm 0,5\text{mbar}$ στο εύρος 0 έως 50mbar, $\pm 1\%$ στο εύρος 50.1 έως 100mbar, $\pm 1.5\%$ στο εύρος 100.1mbar έως 200mbar
 - Ανάλυση: 0,01mbar
- Απώλειες

- Εύρος: 0 έως 99.9%
- Ανάλυση: 0,1%
- Υπολογισμός απόδοσης
 - Εύρος: 0 έως 120%
 - Ανάλυση: 0,1%
- Με αρθρωτό ακροφύσιο καυσαερίων, 180 mm, Ø 8 mm με θερμοστοιχείο NiCr-Ni με μήκος καλωδίου 2.2m
- Με τρόμπα αιθάλης και χαρτιά φίλτρου για τον καθορισμό του αριθμού της αιθάλης
- Με εκτυπωτή ασύρματης επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών, του τροφοδοτικού και θερμικού χαρτιού
- Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, φορτιστή, εκτυπωτή και πρωτόκολλο βαθμονόμησης
- Λειτουργία μέσω smart-touch και μεγάλη και ανθεκτική οθόνη 5" HD ώστε να προβάλλονται ταυτόχρονα όλες οι μετρήσεις
- Να διατίθεται λογισμικό ανάλυσης δεδομένων
- Δυνατότητα αποθήκευσης με τα κατάλληλα μενού για όλες τις σχετικές μετρήσεις
- Να διαθέτει δυνατότητα αποστολής πρωτοκόλλων μετρήσεων μέσω E-mail
- Βαλίτσα μεταφοράς
- Λειτουργία Standby
- USB interface για μεταφορά-επίβλεψης δεδομένων μέσω USB σε υπολογιστή και φόρτισης
- Αποθήκευση 1.000.000 μετρήσεων
- Εγγύηση οργάνου, ακροφυσίου, αισθητήρων O₂ και CO₂: τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη
- Εγγύηση αισθητήρα NO: τουλάχιστον δύο (2) έτη
- Εγγύηση μπαταρίας και θερμοστοιχείων: τουλάχιστον ένα (1) έτος
- Εγγύηση εκτυπωτή: δέκα (10) έτη
- Πιστοποιητικό συμφωνίας με το πρότυπο EN 50379

Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας:

- Θερμόμετρο υπερύθρων και επαφής
- Εύρος θερμοκρασίας: να περιλαμβάνει το διάστημα -40°C έως 800°C
- Βασική ακρίβεια: 1%
- Μέγιστη διακριτική ικανότητα: $0,1^{\circ}\text{C}$
- Ρυθμιζόμενη θερμική εκπομπή: 0.1 έως 1.0
- Λόγος απόστασης προς το σημείο/επιφάνεια μέτρησης με λείζερ τουλάχιστον 50:1
- Ένδειξη τιμών: τρέχουσα θερμοκρασία, μέγιστη, ελάχιστη, διαφοράς, μέσης τιμής
- Θερμοηλεκτρικό στοιχείο τύπου K με standard mini-connector
- Αποθήκευση κατ' ελάχιστον 99 μετρήσεων
- USB interface για μεταφορά-επίβλεψης δεδομένων μέσω USB σε υπολογιστή και φόρτισης
- Ηχητικές και οπτικές ειδοποιήσεις
- Φωτιζόμενη οθόνη τουλάχιστον 98x96 pixels
- Εύχρηστο μενού τουλάχιστον τριών κουμπιών: εκπομπής, καταγραφής, alarm
- Εργονομικός και ανθεκτικός σχεδιασμός
- Να διατίθεται λογισμικό ανάλυσης δεδομένων
- Να διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή
- Να διατίθεται θήκη μεταφοράς και υφασμάτινη ταινία στερέωσης hook and loop
- Να λειτουργεί με κοινές μπαταρίες τύπου AA ή AAA κλπ. οι οποίες να συμπεριλαμβάνονται
- Εγγύηση: τουλάχιστον δύο (2) έτη

Όργανο μέτρησης pH και αγωγιμότητας:

- Εύρος μέτρησης pH να περιλαμβάνει το εύρος: -2.00 έως 16.00pH
- Εύρος μέτρησης αγωγιμότητας περίπου: 0.00 έως 200.0mS
- Διακριτική ανάλυση μέτρησης του pH (μέγιστη αποδεκτή τιμή): 0.05pH
- Διακριτική ανάλυση μέτρησης της αγωγιμότητας (μέγιστη αποδεκτή τιμή): 0.02μS
- Ακρίβεια μέτρησης pH: 0.02
- Ακρίβεια μέτρησης αγωγιμότητας: 1.5% στην πλήρη κλίμακα
- Η βαθμονόμηση του πεχαμέτρου να είναι αυτόματη ενός σημείου ή επιλογής τριών σημείων για καλύτερη ακρίβεια
- Εργονομικός και ανθεκτικός σχεδιασμός

- Να είναι αδιάβροχο και ελαφρύ
- Περιβάλλον λειτουργίας από 0°C έως 50°C

ΑΡΘΡΟ 2° Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις

1. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, ο ανάδοχος θα υπόκειται αρχικά σε έγγραφη επίπληξη, στην οποία θα καλείται να απολογηθεί εγγράφως, από τον φορέα (Νοσοκομείο), στην συνέχεια θα συνταχθεί πρακτικό από την Επιτροπή παραλαβής των εκτελούμενων υπηρεσιών το οποίο και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Την αμέσως επόμενη περίπτωση παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 5% της μηνιαίας αποζημίωσης. Την τρίτη περίπτωση παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 10% της μηνιαίας αποζημίωσης. Την δε τέταρτη φορά παράβασης όρους της σύμβασης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
2. Σε κάθε περίπτωση αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός και δεν συμμορφώνεται ο ανάδοχος στους όρους της σύμβασης εκτέλεσης των υπηρεσιών και οι υπηρεσίες δεν έχουν παρασχεθεί ή έχουν παρασχεθεί πλημμελώς για το διάστημα αυτό, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
3. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, Ν.4605/2019 αρθρ. 43.
4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.
5. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αζημίως.

ΑΡΘΡΟ 3° Εγγύηση καλής εκτέλεσης (δεν απαιτείται)

ΑΡΘΡΟ 4° : Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 5° : Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (α)** Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ,
- (β)** Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ,
- (γ)** Αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση,
- (δ)** Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

ΑΡΘΡΟ 6° : Ανωτέρα Βία

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

- Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του Αναδόχου.
- Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του Αναδόχου.
- Πλημμύρα.
- Σεισμός.
- Πόλεμος.
- Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
- Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς το ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σχετικά. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παροχής των υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 7°: Τιμήμα- Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις.

1. Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία της προμήθειας υλικών για την λειτουργία λεβητοστασίου και πυροσβεστικού συγκροτήματος του ΓΝΠ και την εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του Αναδόχου, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των: 4.817,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.

3. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

4. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€).

5. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο.

5.1. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο Ν.4412/2016, στο Ν.4605/2019 άρθρ. 43, και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.

(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).

5.2. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου από τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ).

6. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 55, Ν.2238/94) φόρος εισοδήματος.

7. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις

ΆΡΘΡΟ 8° : Τροποποίηση της Σύμβασης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι' αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

ΆΡΘΡΟ 9° : Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη τα Δικαστήρια Πατρών.

ΆΡΘΡΟ 10° : Παράρτημα – Διέποντα το έργο έγγραφα

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις.

ΆΡΘΡΟ 11° : Λοιποί Όροι

1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.
2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ' ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για

την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεσης προμήθειας , σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπώσεις.

3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα τα οποία αφού υπεγράφησαν και από τους δύο συμβαλλόμενους το ένα κατατέθηκε στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ