



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ξάνθη, 12-4-2023

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας

Υποδ/νση Διοικητικού - Οικονομικού

Τμήμα Οικονομικό – Γραφείο Διαγωνισμών

Ταχ. Δ/νση : Νεάπολη, Τ.Θ. 99, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη.

Πληροφορίες : Κουρκλίδου Κυριακή

Τηλέφωνο : 25413 51409

e-mail : supplies@hosp-xanthi.gr

http://www.hosp-xanthi.gr

Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.Υ/ 103/3-1-2022/ΑΔΑ:9ΔΖΧ46907Ω-ΟΕΞ

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ

Αριθμός Σύμβασης: 4/2022

Για την κάλυψη των αναγκών σε εκτυπωτικές εργασίες του Γ.Ν. Ξάνθης για χρονικό διάστημα από την 11-1-2022 έως και την 31-12-2023 και ποσού 29.738,92 € χωρίς Φ.Π.Α. (36.876,26€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Σήμερα την 12-4-2023, ημέρα Τετάρτη, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1. Ροφαέλα Ελένη, Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου (Γ.Ν.) Ξάνθης (ΑΦΜ 999389693) και
2. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Π. & ΣΙΑ ΕΕ, 4^{ης} Οκτωβρίου 10, Τ.Κ. 671 33, Ξάνθη, τηλ. 2541020900, e-mail: sales@ekomninos.gr, ΑΦΜ: 999389380, ΔΟΥ Ξάνθης)

Λαμβάνοντας υπόψη :

- Α. Την υπ αριθμ. 17889/1-12-2021(ΑΔΑ:6ΘΡ06907Ω-75Ι,ΑΔΑΜ:21PROC009644498) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γ.Ν. Ξάνθης για την κάλυψη των αναγκών σε εκτυπωτικές εργασίες του Γ.Ν. Ξάνθης για χρονικό διάστημα από 11-1-2022 έως 31-12-2023 (CPV: 79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες), συμβατικής αξίας 29.738,92 € χωρίς Φ.Π.Α.(36.876,26€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και ημερομηνία διενέργειας την 14-12-2021 .
- β. Η με αριθμ. 128/11-4-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου σχετικά με την τροποποίηση της ποσότητας των εκτυπωτικών μηχανημάτων της υπ αριθμ 4/2022,σύμβασης χωρίς να τροποποιείται το οικονομικό αντικείμενο της ανωτέρω σύμβασης .

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο με βάση το παρακάτω άρθρο:

Άρθρο 2.

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

Η εταιρεία τυγχάνει εξουσιοδοτημένος συντηρητής και διαθέτης των γνήσιων υλικών και ανταλλακτικών των υψηλών προδιαγραφών και μεγίστης ακριβείας μηχανημάτων της Γερμανικής εταιρείας KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS EUROPE GmbH, τύπου KONICA MINOLTA.

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, μισθώνει για τις ανάγκες του, τριάντα δύο (32) μηχανήματα της εταιρείας, τύπου **KONICA MINOLTA BIZHUB C220 , KONICA MINOLTA BIZHUB C280, KONICA MINOLTA BIZHUB C360, KONICA MINOLTA BIZHUB 223, KONICA MINOLTA BIZHUB 283, KONICA MINOLTA BIZHUB 363 , KONICA MINOLTA BIZHUB C220, KONICA MINOLTA BIZHUB 224e, KONICA MINOLTA BIZHUB 423, KONICA MINOLTA BIZHUB 224e, KONICA MINOLTA BIZHUB 250, SAMSUNG SL-M4075 Series** ,τα οποία η εταιρεία θα εγκαταστήσει στους χώρους του μισθωτή:

Α/Α	ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΑ	SERIAL NUMBER
1	ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ	KONICA MINOLTA BIZHUB C280	A0ED022042148
2	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	KONICA MINOLTA BIZHUB C280	A0ED022045223
3	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	KONICA MINOLTA BIZHUB C280	A0ED022042147
4	ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ	KONICA MINOLTA BIZHUB C220	A0ED023081638
5	ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ	KONICA MINOLTA BIZHUB C220	A0ED023028170
6	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	KONICA MINOLTA BIZHUB C220	A0ED023079459
7	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	SAMSUNG M4075FR	ZD5YBJFD80006CR
8	ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ	SAMSUNG M4075FR	CNB0KBQ9ZF
9	ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ	SAMSUNG M4075FR	ZD5YBJEJ10002TF
10	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	SAMSUNG M4075FR	ZD5YB8GH9F003YL
11	ΚΕΦΙΑΠ	SAMSUNG M4075FR	ZD5YBJFFC000C7B
12	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ	SAMSUNG M4075FR	ZD5YBJEH90006QY
13	ΓΡΑΜ. ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΝΕΟ	SAMSUNG M4075FR	ZD5YBJAH30002XN
14	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	KONICA MINOLTA BIZHUB C220	A0ED023115303
15	ΚΙΝΗΣΗΣ	KONICA MINOLTA BIZHUB C220	A0ED023059133
16	Κ.Ψ.Υ	KONICA MINOLTA BIZHUB 223	A1UG021026393
17	ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ	KONICA MINOLTA BIZHUB 223	A1UG021030953
18	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	KONICA MINOLTA BIZHUB 363	A1UE021000307
19	ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ	KONICA MINOLTA BIZHUB 223	A1UG021040577
20	ΦΩΤΟΤΥΠΙΟ	KONICA MINOLTA BIZHUB 423	A1UD021103112
21	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ	KONICA MINOLTA BIZHUB 223	A1UG021108044
22	ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ	KONICA MINOLTA BIZHUB 223	A1UG021116286
23	ΑΠΟΘΗΚΗ	KONICA MINOLTA BIZHUB 223	A1UG021011125
24	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ	KONICA MINOLTA BIZHUB 223	A1UG021100974
25	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	KONICA MINOLTA BIZHUB 283	A1UF021113421
26	ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ	KONICA MINOLTA BIZHUB 283	A1UF021114614
27	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	KONICA MINOLTA BIZHUB 224e	A61H021020402
28	ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ	KONICA MINOLTA BIZHUB 223	A1UG021036577

29	ΓΡ. ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑΣ	KONICA MINOLTA BIZHUB 223	A1UG021022584
30	ΠΑΘΟΓΟΝΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ	SAMSUNG SL-M4075	ZD5YBJFFA0003GN
31	ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ	SAMSUNG SL-M4075	ZD5YBJFH30001ST
32	ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ	CANON IR 1643 IF	2TT20643
33	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	SAMSUNG SL-M4075	ZD5YBJAH30001WL
34	ΥΠ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	KONICA MINOLTA BIZHUB C360	A0ED021025770
35	ΑΞΟΝΙΚΟΣ	KONICA MINOLTA BIZHUB C280	A0ED022049109

Ο μετρητής του μηχανήματος που είναι εγκατεστημένος στο ακτινολογικό, έχει μονάδα μέτρησης την διάσταση A4 και κάθε A3 εκτύπωση που παράγεται, αυξάνει τον μετρητή αντιγράφων κατά δύο, κατά συνέπεια τα παραχθέντα αντίγραφα πρέπει να διαιρούνται δια 2 (δύο) για να προκύπτουν τα παραχθέντα A3.

Οι μετρήσεις πιστοποιούνται από αρμόδια τριμελή επιτροπή μίσθωσης και συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.

Η μίσθωση να περιλαμβάνει:

1. τη χρήση των μηχανημάτων,
2. την παροχή αναλωσίμων και ανταλλακτικών (γραφίτης κλπ) εντός 2 ωρών,
3. την τεχνική κάλυψη όταν αυτή χρειαστεί εντός 6 ωρών,
4. την αντικατάσταση μηχανήματος όταν αυτό κριθεί αναγκαίο εντός 24 ωρών και
5. την παροχή οδηγών (drivers) για λειτουργικά windows 7 και 10
6. τη διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων
7. μηνιαία μέτρηση αντιγράφων παρουσία υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής

Η παρεχόμενη τεχνική εξυπηρέτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

1. Επιθεώρηση, ρύθμιση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών με σκοπό την καλή λειτουργία του μηχανήματος, γενομένη κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα- Σάββατο, πλην αργιών). Σε περίπτωση που παρέστη ανάγκη υπάρχει δυνατότητα τεχνικής εξυπηρέτησης και εκτός ωραρίου χωρίς καμία επιβάρυνση.
2. Παροχή των αναγκαίων ανταλλακτικών, καινούργιων ή όχι, απάντων σε άριστη κατάσταση για την καλή λειτουργία του μηχανήματος.
3. Παροχή όλων των αναλωσίμων υλικών, εκτός του χαρτιού και των συρραπτικών.
4. Αποκατάσταση της βλάβης ή την αντικατάσταση μηχανήματος όταν αυτό κριθεί αναγκαίο εντός 24 ωρών

Υποχρεώσεις Νοσοκομείου.

1. Το νοσοκομείο υποχρεούται να κάνει καλή χρήση των μηχανημάτων σύμφωνα με τις κάθε φορά παρεχόμενες οδηγίες χρήσης (βιβλίο οδηγιών, κλπ.) από την εταιρεία. Γίνεται ρητή μνεία ότι, η τοποθέτηση

χαρτιού και λοιπών υλικών αντιγραφής καθώς και το ξεμπλοκάρισμα και η τοποθέτηση του γραφίτη γίνονται από το νοσοκομείο με δική του επιμέλεια και φροντίδα.

2. Το νοσοκομείο βαρύνεται με όλα τα έξοδα επισκευής και αντικατάστασης ανταλλακτικών, εφόσον:

I. η βλάβη έχει προέλθει από αμέλειά του, είτε από εσκεμμένη πράξη ή από παράλειψή του,

II. το μηχάνημα έχει τροποποιηθεί ή επισκευασθεί από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία

III. έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά ή ανταλλακτικά μη εγκεκριμένα από την εταιρεία.

3. Το νοσοκομείο υποχρεούται να εξασφαλίζει κατάλληλο χώρο για την εγκατάσταση των μηχανημάτων, γείωση, παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και χώρο προσπελάσεως σ' αυτό. Μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος το νοσοκομείο υποχρεούται να μη μετακινεί το μηχάνημα, εντός ή εκτός των εγκαταστάσεών του, παρά μόνον κατόπιν ειδοποίησής τουλάχιστον προ 10 ημερών την εταιρεία. Ύστερα από την προειδοποίηση, η εταιρεία αναλαμβάνει με έξοδα του νοσοκομείου την μετακίνηση του μηχανήματος, εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά

4. Το νοσοκομείο, υποχρεούται να διαθέτει έναν τουλάχιστον εκπαιδευμένο από την εταιρεία χειριστή. Η αρχική εκπαίδευση γίνεται στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου δωρεάν. Η εκπαίδευση τυχόν αντικαταστάτη του χειριστή χρεώνεται ανάλογα με το μοντέλο του μηχανήματος, τη σύνδεση, με Η/Υ, τα προγράμματα (S/W), με συμφωνία των δύο μερών. Επίσης το νοσοκομείο χρεώνεται κατόπιν συμφωνίας στην περίπτωση αλλαγής των παραμέτρων του δικτύου των Η/Υ του ή της επανεγκατάστασης σε διάφορους Η/Υ του δικτύου.

5. Η "Εταιρεία" θα πραγματοποιεί χωρίς καμία επιβάρυνση του "Πελάτη" όλες τις τεχνικές βελτιώσεις στο μηχάνημα, οι οποίες θα χαρακτηρίζονται από τον Κατασκευαστή σαν "Υποχρεωτικές Τροποποιήσεις".

6. Το νοσοκομείο, δεν μπορεί να κάνει ή να επιτρέπει με οποιονδήποτε τρόπο ρύθμιση, συντήρηση, ή τροποποίηση του μηχανήματος από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία, οφείλει δε να διατηρεί τις επιγραφές, τις πινακίδες και τους μετρητές αναλλοίωτους. Σε αντίθετη περίπτωση η παρούσα σύμβαση παύει να ισχύει.

7. Το νοσοκομείο, οφείλει να χρησιμοποιεί αναλώσιμα υλικά, τα οποία διατίθενται από την Εταιρεία και είναι κατάλληλα και εγκεκριμένα για την καλή λειτουργία του μηχανήματος. Τα υλικά αντιγραφής (χαρτί και συρραπτικά), εφόσον το νοσοκομείο δεν τα προμηθεύεται από την εταιρεία, τότε αυτά πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης της εταιρείας με σκοπό την άριστη λειτουργία του μηχανήματος αλλά και τη φυσιολογική φθορά των υλικών & ανταλλακτικών του μηχανήματος. Για τυχόν φθορά εξαρτημάτων της μηχανής, εξαιτίας της χρήσης υλικών διαφορετικών των παραπάνω, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και η παρούσα σύμβαση παύει να ισχύει.

8. Η εταιρεία, δεν ευθύνεται για κάθε είδους ζημιά, που τυχόν θα υποστεί το νοσοκομείο από απώλεια εργασίας ή κέρδους ή για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημιά, που προκλήθηκε στο νοσοκομείο από καθυστέρηση ή παράλειψη εκτέλεσης οποιασδήποτε παραγγελίας υλικών ή ανταλλακτικών όταν αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία, απεργίες ή άλλα γεγονότα εκτός ελέγχου της εταιρείας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ανωτέρα σύμβασης.

Αυτά συνομολόγησαν και συναποφάσισαν οι παραπάνω και συνετάχθη το παρόν σε δύο (2) ίδια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος, αφού υπεγράφησαν και από τους δύο.

Οι Συμβαλλόμενοι:

**Η Διοικήτρια
του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης**

Ο Ανάδοχος

Ροφαέλα Ελένη