



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 090312495

ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: Β
ΑΡ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: 1767
ΧΡΗΣΗ: 2024

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Κ.Α. Εξόδου	Από Λογαριασμό	Ποσό
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ-88347)	20.6263.003	ΤΑΚΤΙΚΑ	28.446,84

ΣΥΝΟΛΟ : 28.446,84

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 1 Τ.Π.Υ. Νο. 189/2024, 1 Τ.Δ.Α. Νο. 166/2024, Η 763/2024 Α.Α.Υ., ΤΟ ΜΕ Α.Π. 45767/2024 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΗ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ, Η ΑΠΟ 23/05/2024 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, Η 33/2024 Α.Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Η 54/2024 Α.Δ.Ε. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΙΣΤΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, Η ΜΕ Α.Π. 41065/2024 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΑ 349 & 489/1975 Φ.Ε.Κ., ΤΟ ΜΕ Α.Π. Υ.Σ./2594/2022 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΤΟ ΜΕ Α.Π. Υ.Σ./2708/2022 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΜΕ Α.Π. 46856/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΟ ΜΕ Α.Π. 48272/2024 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΤΟ ΜΕ Α.Π. 54041/2024 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ, ΣΧΕΤ. Η 570/2023 Α.Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2024 ΣΤΟ 1Β/2024 Χ.Ε.	Κράτηση	Ποσό από Φορέα
	ΦΟΡΟΣ 8%	320,00
	ΦΟΡΟΣ 4%	757,64
	ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% (ΝΕΑ)	22,94
	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% (ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10) ΝΕΑ	0,69
	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 20%(ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%) ΝΕΑ	0,13

Σύνολο 1.101,40

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 1.101,40
ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 27.345,44

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσια σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (28.446,84)

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 19/07/2024

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΜ.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(Π.Ο.Υ.)

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ
Ο ΛΑΒΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ (ΔΕ/Α)

ΣΑΠΦΩ ΚΛΟΥΡΑ (ΠΕ/Α)